

## Bindemittel Boden



### Anwendung:

Gebrauchsfertiges lösemittelfreies Bindemittel zum Einsatz für PROBAU Steinchenteppich. Durch Mischen mit PROBAU Steinchenteppich entsteht eine lichtechte und abriebfeste Bodenbeschichtung. Anwendbar auf Betonböden, Estrichen und Bodenfliesen, innen und außen.

### Untergrund:

Der Untergrund muss eben, fest, tragfähig, trocken und frei von anderen haftungsmindernden Substanzen sein. Saugender Untergrund mit PROBAU Steinchengrundierung Boden grundieren. Nichtsaugende Untergründe wie alter Fliesenbelag sind mit einer Kratzspachtelung aus PROBAU Spezialabdichtung zu versehen. Anschließend PROBAU Steinchenteppich wie unten genannt auftragen.

### Verarbeitung:

Den Inhalt restlos in den Eimer PROBAU Steinchenteppich laufen lassen und intensiv mittels langsam laufendem Rührgerät vermischen. Anschließend steht eine Verarbeitungszeit von ca. 75 Minuten zur Verfügung. Das Mischgut in der empfohlenen Schichtdicke von 8 mm auf dem vorbereiteten Untergrund grob mit einem Raketel verteilen, anschließend mit einer Glättkelle verdichten. Nach ca. 8 Stunden ist die Bodenfläche vorsichtig begehbar, nach ca. 2 Tagen durchgehärtet und belastbar. Frisches Material bis zur vollständigen Aushärtung vor Feuchtigkeit schützen. Werkzeuge sofort nach der Verarbeitung mit handelsüblicher Verdünnung reinigen. Nur bei einer Verarbeitungstemperatur von +10 °C bis +30 °C verwenden. Nicht für den Dauernassbereich (z.B. Dusche) geeignet.

### Verbrauch:

1 kg PROBAU Bindemittel Boden ausreichend für ca. 20 kg PROBAU Steinchenteppich (ca. 1,75 m<sup>2</sup>).

### Lagerung:

trocken und sachgerecht.

### Lieferform:

1-kg-Dose

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

### Weitere Auskünfte durch:

Service-Hotline: 0049 (0) 180/3 000 462

BAHAG AG  
Postfach 100561  
D-68005 Mannheim

BAUHAUS SCHWEIZ AG  
Sägetstrasse 5  
CH-3123 Belp / Bern

BAHAG AG  
Postfach 4000  
A-4600 Wels

BAUHAUS ZAGREB k.d.  
Škorpi Kora 27  
HR-10000 Zagreb