

ROOMPLAZA

Das individuelle Raumsystem!

R

ESG
6mm

VIREN-
+ NIES-
SCHUTZ!

HYGIENE Schutzglas

Erhöhter Infektionsschutz
vor Krankheitserregern wie z.B.
Corona- und Grippe-Viren
mit Thekenaufstellern aus Glas

Informationen / Preise

OS 111366 Stand 05 / 2020



IN IHREM

 **BAUHAUS**[®]

Wenn's gut werden muss.

HYGIENE Schutzglas

- ✓ Erhöhter Schutz vor Corona- und Grippe-Viren
- ✓ Stabiles 6 mm ESG-Glas
- ✓ Hygienisch, leicht zu reinigen
- ✓ Kipp- und rutschsicher
- ✓ Kratzfeste Oberfläche
- ✓ Unendlich anbaubar
- ✓ Kurze Lieferzeiten



Glas schützt – na klar

Der Glasschutz bietet einen erhöhten Hygiene- und Infektionsschutz für Sie, Ihre Mitarbeiter sowie Kunden und senkt wirksam das Risiko vor Tröpfcheninfektionen wie z.B. mit Corona- oder Grippe-Viren.

KOMPLETT
NUR
183,⁵⁰ €



**ESG
6mm**

**VIREN-
+ NIES-
SCHUTZ!**

**MADE IN
GERMANY**

 **BAUHAUS TIPP**

Vielseitig einsetzbar

Einsetzbar in allen öffentlichen Bereichen mit Publikumsverkehr wie z.B. Beratungs- und Ladentheken, Verkaufsschalter, Empfangstresen oder Rezeptionen und im alltäglichen Arbeits- und Berufsleben.



Standardmaße							Sondermaße
Breite in mm	600	800	1000	1200	1400	1600	200 bis 1600
Preise in € pro Stück / Lieferzeit ca. 5 Arbeitstage ab Auftragsbestätigung							Preise in € pro Stück**
INFO: Alle Glasscheiben ohne Bohrungen. Sie benötigen Bohrungen nur, wenn Sie die Scheiben aufhängen wollen!							
Höhe in mm							Höhe in mm
500	36,95	46,50	53,50	63,50	73,50	82,50	200 bis 500 ** 99,50
Art-Nr.	27618864-08000	27627976-08001	27631834-08002	27643325-08003	27642003-08004	27619177-08005	08024
Höhe in mm							Höhe in mm
700	48,50	62,50	72,50	84,95	89,50	99,50	501 bis 700 ** 125,00
Art-Nr.	27643334-08006	27619186-08007	27601004-08008	27632527-08009	27644300-08010	27638473-08011	08025
Höhe in mm							Höhe in mm
900	59,95	77,50	89,50	105,00	115,00	125,00	701 bis 900 ** 149,00
Art-Nr.	27618873-08012	27618882-08013	27618891-08014	27638482-08015	27637814-08016	27591035-08017	08026
Höhe in mm							Höhe in mm
1100	72,50	89,50	105,00	125,00	133,00	149,00	901 bis 1100 ** 169,00
Art-Nr.	27591044-08018	27591053-08019	27629811-08020	27644504-08021	27644319-08022	27640520-08023	08027

BAUHAUS TIPP	Breite in mm	800	800	1000	600
	Höhe in mm	500	700	700	500
Gängige Glasformate mit Durchreiche sind am Lager und schnell geliefert	Mit eckiger Durchreiche				Mit gerundeter Durchreiche
	Preis in €	71,00	87,00	97,00	59,45
	Art-Nr.	27641994-08037	27600995-08034	27632518-08038	27629802-08036

Optionale Mehrkosten (** Lieferzeit ca. 10 - 15 Arbeitstage)		Art-Nr.	Preise in €
Glasbohrungen oben	- Bohrung jeweils ø 8 mm - Nur nötig zum Aufhängen des Glases mit Schäkel und Gliederkette	- Bis zu einer Glasbreite von 1000 mm 2 Bohrungen	 40 40 08970 ** 9,95
		- Ab einer Glasbreite von 1001 mm 3 Bohrungen	 08971 ** 12,50
Glasbohrungen oben und unten	- Bohrung jeweils ø 8 mm - Nur nötig zum Aufhängen und Abspannen des Glases mit Schäkel und Gliederkette	- Bis zu einer Glasbreite von 1000 mm 4 Bohrungen	 08972 ** 14,95
		- Ab einer Glasbreite von 1001 mm 5 Bohrungen	 08973 ** 17,50
Durchreiche *	- Zentriert an der unteren Glaskante - Ausschnitt per CNC - Kanten geschliffen	- Rechteckige Form - Innenecken Radius 30 mm	 350 250 08974 ** 39,50
		- Gerundete Form	 500 120 08975 ** 37,50
Lasermattierung	- Wunschkennzeichen, Logo oder Text nach gelieferter Datei - Größe max. 300 x 300 mm; andere Größen auf Anfrage - Farbton Lasermattierung Weißgrau	 08976 ** 89,00	
		- Einmalige Kosten für die Dateiaufbereitung - Hinweise zur Datenanlieferung finden Sie unter www.room-plaza.eu	08977 ** 199,00

Artikel	X: Maß UK Glas bis OK Theke	Länge in mm	Farbe	Art-Nr.		Preis in € pro Stück	
Standfuß für ESG 6 mm		200	Weiß	27627985	08978	19,50	
- Standfuß kann wahlweise längs oder quer eingesetzt werden			Lichtgrau	27591062	08979	19,50	
- Pro Glas mindestens 2 Stück, ab Glasbreite 1200 mm empfehlen wir 3 Stück			Schwarz	27644513	08980	19,50	
- Fixierung Glas mit Klemm-Schrauben, keine Glasbohrungen notwendig			Eloxal Silber	27657201	08963	19,50	
- L: Standfuß längs: Fuß muss aufgeschraubt oder geklemmt werden			Edelstahl	27639050	08981	24,50	
- Q: Standfuß quer, Länge 200 mm: Wir empfehlen diesen aufzuschrauben bzw. anzuklemmen							
- Q: Standfuß quer, Länge 350 mm: Dieser muss nicht zwingend aufgeschraubt werden							
Die maximal mögliche Glasbreite ist dann auf 1000 mm begrenzt							
- PVC Hemmfüße unter dem Fuß							
		350	Weiß	27637346	08985	22,50	
			Lichtgrau	27619195	08986	22,50	
			Schwarz	27637355	08987	22,50	
			Eloxal Silber	27657371	08964	22,50	
			Edelstahl	27642012	08988	29,50	
Klemmfuß / Optionales Zubehör für Standfuß			S: 45	Eloxal Silber	27662126	08965	19,50
- Mit dem Klemmfuß kann der Standfuß zusätzlich an Tisch bzw. Theke festgeklemmt werden			S: 65	Eloxal Silber	27662135	08966	21,50
- Inklusive 2 x Schutzgummi und Schrauben							
- S: Spannweite 45 bzw. 65 mm							
Klemmfuß inklusive Glashalter für ESG 6 mm			S: 45	Eloxal Silber	27656059	08967	27,50
- Der Klemmfuß wird einfach an Tisch bzw. Theke geklemmt			S: 65	Eloxal Silber	27662144	08968	29,50
- Pro Glas mindestens 2 Stück							
- Ab Glasbreite 1200 mm empfehlen wir 3 Stück							
- Fixierung Glas mit Klemm-Schrauben, keine Glasbohrungen notwendig							
- Inklusive 2 x Schutzgummi und Schrauben							
- Y: Ausrichtung Halter vor Montage durch Drehen wählbar							
- S: Spannweite 45 bzw. 65 mm							
Thekenhalter für ESG 6 mm			Weiß	27641639	08993	22,50	
- Pro Glas mindestens 2 Stück			Lichtgrau	27596465	08994	22,50	
- Ab Glasbreite 1200 mm empfehlen wir 3 Stück			Schwarz	27596474	08995	22,50	
- Fixierung Glas mit Klemm-Schrauben, keine Glasbohrungen notwendig			Eloxal Silber	27657210	08969	22,50	
- Halter muss festgeschraubt werden			Edelstahl	27621260	08996	27,50	
- Halter ist in 2 Varianten an Theke montierbar: Klemm-Schrauben vorne (A) / hinten (B)							
Halter für ESG 6 mm				27621279	08997	19,50	
- Pro Glas mindestens 2 Stück							
- Ab Glasbreite 1200 mm empfehlen wir 3 Stück							
- Fixierung Glas mit Klemm-Schrauben, keine Glasbohrungen notwendig							
- Halter muss aufgeschraubt werden							
Abstands-Set / Optionales Zubehör für Aluminium-Standfuß bzw. -Thekenhalter				27644522	08998	9,95	
- 2 Distanzstücke zum Einlegen in Standfuß oder Thekenhalter							
- Kunststoff schwarz, 8 x 25 mm, Länge 40 mm							
- Plus 25 mm Abstand Glasunterkante zur Oberkante Theke							
- Nur einsetzbar bis maximaler Scheibenhöhe von 700 mm							
- Nicht verwendbar mit Edelstahl-Standfuß bzw. -Thekenhalter							
Abhänge-Set				27619201	08999	19,50	
- Pro Glas mindestens 2 Sets							
- Glasbohrungen notwendig							
- Im Set: 1 Edelstahl-Schäkel, zum Einsetzen in eine Glasbohrung, inklusive 1 Edelstahl-Gliederkette, Länge 1500 mm							




Enorm praktisch: Ein Glasausschnitt als Durchreiche – die ideale Lösung für alle Empfangs-, Verkaufs-, Beratungs- und Servicebereiche.



Ganz sicher: Mit Schäkkel und Gliederkette wird das gebohrte Glas unter die Decke montiert.



Das passt: Die 6 mm dicken Einscheiben-Sicherheits-Gläser und die Befestigungshalter sind perfekt aufeinander abgestimmt.




Intelligente Detaillösung: Das Distanzstück aus dem Abstands-Set zum Vergrößern der Lücke zwischen Glas und Theke.

BAUHAUS TIPP

So einfach geht es

- (1) Standfuß montieren und Glas einsetzen.
- (2) Glas mit den Schrauben festsetzen.
- (3) Falls erforderlich, Standfuß anschrauben.

Fertig!




Einfach kombinieren: In einem Standfuß oder Thekenhalter können zwei Scheiben (4) montiert werden. Ideal für die Erweiterung und Anbau der Schutzglaswand.



Typischer Büroarbeitsplatz: Schnell aufgestellter Infektionsschutz und ebenso schnell auch wieder demontierbar.



Jetzt vorsorgen: Umgerüsteter Verkaufstresen in einem Ladengeschäft bzw. Kaufhaus.



Einscheiben-Sicherheits-Glas

- Gefertigt nach DIN EN 12150-1
- Thermisch behandeltes Glas
- Erhöhte Stoß- und Schlagfestigkeit
- Sondermaße sind möglich
- Geschliffene Kanten
- Unendlich erweiterbar
- Einseitige Lasermattierung möglich
- Gewicht je qm Glas = ca. 15 kg

VORTEILE ESG-GLAS gegenüber Acrylglas

- ✓ Extrem belastbar
- ✓ Sehr hohe Stabilität
- ✓ Hohe Schlagfestigkeit
- ✓ Hygienisch und pflegeleicht
- ✓ Leicht zu reinigen
- ✓ Sicher zu desinfizieren
- ✓ Kratzfeste Oberfläche
- ✓ Langlebige Brillanz

MADE IN
GERMANY

Fertigung aus einer Hand

Eigene Glasmanufaktur



Unsere Glasmanufaktur

Alle Verarbeitungsschritte und die Glasveredelung werden in unserer Glasfabrik im Münsterland ausgeführt. Hochqualifizierte Mitarbeiter und ein moderner Maschinenpark garantieren perfekte Lösungen mit dem Qualitätsanspruch „Made in Germany“.

Ausschnitte per CNC



Nachhaltig – natürlich

Als Unternehmen ist es das Ziel, nachhaltige Produkte zu erstellen und Ressourcen zu schonen. Neben einschlägigen Lösungen zum Recycling setzen wir dabei natürlich auch auf die Gewinnung von erneuerbaren Energien.

Eigene Schlosserei



Eigene Lackiererei



Gut verpackt – sicherer Versand



Extrem kurze Lieferzeiten

Für die sichere Auslieferung haben wir abgestimmte Verpackungsmaterialien sowie spezielle Transport-Sicherungen entwickelt. Die Logistik wird durch unsere Mitarbeiter ausgeführt. Damit gewährleisten wir eine pünktliche und sichere Anlieferung.

BAUHAUS Ihr Spezialist für individuelle Raumsysteme

Herausgeber & Druck:
Gemeinschaftswerbung der **BAUHAUS** Gesellschaften (vgl. www.bauhaus.info/gesellschaften oder unter Tel. 08 00/390 50 00)

BAUHAUS GmbH & Co. KG Rhein-Main-Neckar Gesellschaft für Bau- und Hausbedarf
Bohnenbergerstr. 17, 68219 Mannheim

Bestellprodukte und Sonderanfertigungen sind nicht vorrätig, aber kurzfristig lieferbar. Sonderanfertigungen und Sondermaße sind vom Umtausch ausgeschlossen. Modelländerungen, Farb- und Strukturabweichungen sowie Druckfehler vorbehalten. Preise gelten innerhalb der Prospektlaufzeit und sind Abholpreise einschl. MwSt., ohne Dekoration, Aufbau, Leuchtmittel. Grundpreise in Klammer. Aktuelle Preise zuzüglich möglicher Versandkosten und Verfügbarkeiten erfahren Sie unter www.bauhaus.info oder fragen Sie Ihren Fachberater.