

# Veiligheidsinformatieblad

## volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

Bladzijde: 1/16

datum van de druk: 23.10.2018

Herziening van: 23.10.2018

### RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/ onderneming

- **Versie:** 2.0/NL-NED
- **Datum van aanmaak :** 23.10.2018
- **1.1 Productidentificatie**
- **Handelsnaam:** *Wand & vloertegel reiniger*
- **Assortiment:** MELLERUD CLASSIC
- **Artikelnummer:** 2067000936
- **EAN-code:** 4004666000936
- **REACH registratienummer**  
Alle ingrediënten van het mengsel zijn conform de REACH-verordening (voor)geregistreerd.
- **1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik**
- **Toepassing van de stof / van de bereiding** Reinigingsmiddel. Bestemd voor het grote publiek.
- **Ontraden gebruik** Geen relevante informatie verkrijgbaar.
- **1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad**
- **Fabrikant/leverancier:**  
MELLERUD CHEMIE GmbH  
Bernhard-Röttgen-Waldweg 20  
41379 Brüggen  
Germany  
  
telefoon: +49 (0)2163 - 950 90 - 0  
fax: +49 (0)2163 - 950 90 - 227  
E-mail: [service@mellerud.de](mailto:service@mellerud.de)  
[www.mellerud.de](http://www.mellerud.de)
- **Distributeur/Importeur:**  
BAUHAUS Nederland C.V.  
Regulierenring 2G  
3981 LB Bunnik  
  
telefoon: +31 (0)30 - 208 023 0  
fax: +31 (0)30 - 208 023 1
- **inlichtingengevende sector:**  
Afdeling Regelgevende zaken  
E-Mail: [labor@mellerud.de](mailto:labor@mellerud.de)
- **1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen:**
- **Antigif Centrum:**  
NVIC (Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum) Nederland  
telefoon: +31 (0)30 - 274 888 8  
Uitsluitend voor een behandelend arts bereikbaar in geval van accidentele vergiftiging
- **Telefoonnummer van het bedrijf voor noodgevallen:**  
PRODUCT-HOTLINE  
telefoon: +49 (0)2163 - 950 90 - 999  
Alleen beschikbaar tijdens kantooruren : ma-do 08:00 – 17:00; vr 8.00-15.00

NL

(Vervolg op blz. 2)

# **Veiligheidsinformatieblad** **volgens 1907/2006/EG, Artikel 31**

Bladzijde: 2/16

datum van de druk: 23.10.2018

Herziening van: 23.10.2018

**Handelsnaam:** *Wand & vloertegel reiniger*

(Vervolg van blz. 1)

## **RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren**

- **2.1 Indeling van de stof of het mengsel**
- **Indeling overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008**  
 Skin Irrit. 2 H315 Veroorzaakt huidirritatie.  
 Eye Irrit. 2 H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- **2.2 Etiketteringselementen**
- **Etikettering overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008**  
 Het product is geëtiketteerd volgens de CLP-verordening.
- **Gevarenpictogrammen**



GHS07

- **Signaalwoord** Waarschuwing
- **Gevarenaanduidingen**  
 H315 Veroorzaakt huidirritatie.  
 H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- **Veiligheidsaanbevelingen**  
 P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.  
 P102 Buiten het bereik van kinderen houden.  
 P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.  
 P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water wassen.
- **2.3 Andere gevaren** Geen bij gebruik overeenkomstig de bestemming
- **Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling**
- **PBT:** Niet bruikbaar.
- **zPzB:** Niet bruikbaar.

## **RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen**

- **3.1 Stoffen** Dit product is een mengsel.
- **3.2 Mengsels**
- **Beschrijving:** Waterig mengsel

### **Gevaarlijke inhoudstoffen:**

|                                                                       |              |                                          |         |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|---------|
| CAS: 5949-29-1<br>EINECS: 201-069-1<br>Reg.nr.: 01-2119457026-42-XXXX | Citroenzuur  | Eye Irrit. 2, H319                       | 2,5-<5% |
| CAS: 64-17-5<br>EINECS: 200-578-6<br>Reg.nr.: 01-2119457610-43-XXXX   | ethylalcohol | Flam. Liq. 2, H225<br>Eye Irrit. 2, H319 | 1-<2,5% |

(Vervolg op blz. 3)

# Veiligheidsinformatieblad

## volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

Bladzijde: 3/16

datum van de druk: 23.10.2018

Herziening van: 23.10.2018

**Handelsnaam:** *Wand & vloertegel reiniger*

(Vervolg van blz. 2)

|                                                                     |            |                                                             |         |
|---------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|---------|
| CAS: 79-14-1<br>EINECS: 201-180-5<br>Reg.nr.: 01-2119485579-17-XXXX | glycolzuur | Skin Corr. 1B, H314; Eye Dam. 1, H318<br>Acute Tox. 4, H332 | 1-<2,5% |
|---------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|---------|

· **SVHC**

Dit product bevat geen zeer zorgwekkende stoffen volgens verordening (EG ) nr. 1907/2006 (REACH), artikel 57 boven de geldende regulatorische grenswaarde voor de concentratie  $\geq 0,1\%$  (g/g).

· **Verordening (EG) Nr. 648/2004 betreffende detergentia / Etikettering van gehalten**

|                                          |     |
|------------------------------------------|-----|
| niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen | <5% |
| parfums (HEXYL CINNAMAL)                 |     |

· **aanvullende gegevens:**

De woordelijke inhoud van de opgegeven aanwijzingen inzake de mogelijke gevaren is te vinden in hoofdstuk 16.

## RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

· **4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen**

· **Algemene informatie:**

Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.  
Toon de behandelende arts dit veiligheidsinformatieblad.

· **Na het inademen:**

Voor verse lucht zorgen.  
Bij klachten medische behandeling inschakelen.

· **na huidcontact:**

Onmiddellijk met water afwassen.  
Bij huidirritatie: een arts raadplegen.

· **Na oogcontact:**

Verwijder indien mogelijk bestaande contactlenzen.  
De ogen gedurende verscheidene minuten onder stromend water afspoelen terwijl de oogspleet geopend blijft. Bij aanhoudende klachten een dokter raadplegen.

· **Na inslikken:**

Geen braken teweegbrengen en onmiddellijk een arts waarschuwen.  
Mond spoelen en overvloedig water drinken.

· **4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten**

Veroorzaakt ernstige oogirritatie.  
Veroorzaakt huidirritatie.

· **4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling**

De behandeling is afhankelijk van de symptomen en moeten bijdragen tot een verlichting.

## RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

· **5.1 Blusmiddelen**

· **Geschikte blusmiddelen:** CO<sub>2</sub>, bluspoeder of waterstraal. Grotere brand met waterstraal bestrijden.

· **blusmiddelen die uit veiligheidsoogpunt niet geschikt zijn:**

Voor dit mengsel gelden geen beperkingen voor blusmiddelen.

· **5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt**

Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

(Vervolg op blz. 4)

**Handelsnaam:** *Wand & vloertegel reiniger*

(Vervolg van blz. 3)

· **5.3 Advies voor brandweerlieden**

· **speciale beschermende kleding:**

Adembeschermingsapparaat dragen dat niet afhankelijk is van de omgevingslucht.

Ontploffings- en brandgassen niet inademen.

· **Verdere gegevens**

De brandresten en het besmette bluswater moeten overeenkomstig de overheidsvoorschriften worden geborgen.

## RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

· **6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures**

Persoonlijke beschermingskleding dragen.

Bij inwerking van dampen/stof/aërosol adembeveiliging gebruiken.

· **6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen:**

Niet in de riolering/het oppervlaktewater/het grondwater laten terechtkomen.

Uitbreiding van de brand verhinderen (b.v. door indammen of stopzetten van olieleveranties).

Bij indringen in afvalwater of riolering moet de bevoegde instantie gewaarschuwd worden.

· **6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal:**

Kleine hoeveelheden met veel water wegspoelen.

Met vloeistofbindend materiaal (zand, bergmeel, zuurbinder, universele binder) opnemen.

In speciale tanks voor terugwinning of berging verzamelen.

Het opgenomen materiaal volgens de voorschriften bergen.

· **6.4 Verwijzing naar andere rubrieken**

Informatie inzake veilig gebruik - zie hoofdstuk 7.

Informatie inzake persoonlijke beschermingsuitrusting - zie hoofdstuk 8.

Informatie inzake berging - zie hoofdstuk 13.

## RUBRIEK 7: Hantering en opslag

· **7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel**

Voorzorgsmaatregelen op het etiket naleven.

· **Informatie m.b.t. brand- en ontploffingsgevaar:** Geen bijzondere maatregelen noodzakelijk.

· **Adviezen over algemene arbeidshygiëne:**

Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik.

Aanraking met de ogen en de huid vermijden.

Gassen/dampen/aërosol niet inademen.

Preventieve huidbescherming via huidbeschermingszalf

Vóór de pauze en aan het einde van werktijd handen wassen.

· **7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten**

· **Opslag:**

· **Eisen ten opzichte van opslagruimte en tanks:**

Enkel in de originele verpakking bewaren.

Zuurbestendige vloer voorzien.

· **Informatie m.b.t. gezamenlijke opslag:** Verwijderd houden van eet- en drinkwaren.

· **Verdere inlichtingen over eisen m.b.t. de opslag:** Geen

· **Aanbevolen opslagtemperatuur** +5 °C tot +40 °C

· **Opslagklasse:** Klasse 10-13: overige vloeistoffen en vaste stoffen

(Vervolg op blz. 5)

# Veiligheidsinformatieblad

## volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

Bladzijde: 5/16

datum van de druk: 23.10.2018

Herziening van: 23.10.2018

**Handelsnaam:** *Wand & vloertegel reiniger*

(Vervolg van blz. 4)

### · 7.3 Specifiek eindgebruik

Zie paragraaf 1.2.1

Meer MELLERUD-producten vindt U op [www.mellerud.de](http://www.mellerud.de)

## RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

· **Opmerking:** Alleen van toepassing bij professioneel/industrieel gebruik

### · 8.1 Controleparameters

· **8.1.1 Bestanddelen met grenswaarden die m.b.t. de werkruimte in acht genomen moeten worden:**

#### CAS: 64-17-5 ethylalcohol

|          |                                                        |
|----------|--------------------------------------------------------|
| MAC (NL) | Lange termijn waarde: 1000 mg/m <sup>3</sup> , 500 ppm |
| WGW (NL) | Korte termijn waarde: 1900 mg/m <sup>3</sup> , 990 ppm |
|          | Lange termijn waarde: 260 mg/m <sup>3</sup> , 35 ppm   |

### · 8.1.2 DNEL

#### · Arbeiders

#### CAS: 79-14-1 glycolzuur

|                                                     |                         |
|-----------------------------------------------------|-------------------------|
| DNEL Acuut - inhalatie, systemische effecten        | 9,2 mg/m <sup>3</sup>   |
| DNEL Langetermijn – dermaal, systemische effecten   | 57,69 mg/kg-bw/day      |
| DNEL Langetermijn – inhalatie, lokale effecten      | 9,2 mg/m <sup>3</sup>   |
| DNEL Langetermijn – inhalatie, lokale effecten      | 1,53 mg/m <sup>3</sup>  |
| DNEL Langetermijn – inhalatie, systemische effecten | 10,56 mg/m <sup>3</sup> |

### · 8.1.3 PNEC

#### CAS: 64-17-5 ethylalcohol

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| PNEC Zoetwater                  | 0,96 mg/l      |
| PNEC waterzuiveringsinstallatie | 580 mg/l       |
| PNEC oraal                      | 720 mg/kg food |
| PNEC Zoetwater Sediment         | 3,6 mg/kg dw   |
| PNEC intermitterende vrijgave   | 2,75 mg/l      |
| PNEC Zoutwater                  | 0,79 mg/l      |

#### CAS: 79-14-1 glycolzuur

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| PNEC Zoetwater                  | 0,0312 mg/l         |
| PNEC waterzuiveringsinstallatie | 7 mg/l              |
| PNEC oraal                      | 16,66 mg/kg food    |
| PNEC Zoetwater Sediment         | 0,115 mg/kg dw      |
| PNEC Zoutwater Sediment         | 0,0115 mg/kg dw     |
| PNEC Zoutwater                  | 0,0031 mg/l         |
| PNEC Grond                      | 0,007 mg/kg soil dw |

· **8.1.4 Bestanddelen met biologische grenswaarden:** Geen data beschikbaar.

(Vervolg op blz. 6)

# Veiligheidsinformatieblad

## volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

Bladzijde: 6/16

datum van de druk: 23.10.2018

Herziening van: 23.10.2018

**Handelsnaam:** *Wand & vloertegel reiniger*

(Vervolg van blz. 5)

- **Aanvullende gegevens:** Als basis dienden lijsten die bij opstelling geldig waren.
- **8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling**  
 Oriëntatieve propaan-2-ol concentratiemeting met detectorbuizen, b.v. Compur (550 382 type: 150 U); Dräger (81 01 631 type: alcohol 25 / a); Auer (D5086818 type: ethanol-100)
- **8.2.1 Passende technische maatregelen:** Zie rubriek 7. Er zijn geen aanvullende maatregelen noodzakelijk.
- **8.2.2 Persoonlijke beschermingsvoorzieningen:**
  - **Ademhalingsbescherming:**  
 Bij normaal gebruik zijn geen speciale maatregelen nodig.  
 Ademhalingsbescherming is noodzakelijk bij:  
 aërosol- of nevelvorming  
 grenswaarde-overschrijding.
  - **Aanbevolen filter voor kortstondig gebruik.**  
 Filter A-P (EN 14387), kleurcode bruin, wit  
 De ondernemer moet er voor zorgen dat onderhoud, reiniging en beproeving van adembeschermingstoestellen worden uitgevoerd volgens de voorschriften van de leverancier. Deze maatregelen moeten uitvoerig zijn gedocumenteerd.
  - **Handbescherming:** Bij normaal gebruik zijn geen speciale maatregelen nodig.
  - **Bij langdurig handcontact:** Chemicaliënbestendige beschermende handschoenen (EN 374)
  - **Handschoenmateriaal**  
 Nitrilrubber  
 Aanbevolen materiaaldikte :  $\geq 0,4$  mm  
 Bij voorbeeld Ultranitril 492 (Mapa GmbH)
  - **Doordringingstijd van het handschoenmateriaal**  
 >480 min  
 Additionele aanwijzing: De gegevens zijn gebaseerd op eigen proeven, literatuurgegevens en informatie van handschoenproducenten of afgeleid van soortgelijke stoffen. Vanwege meerdere factoren die van invloed kunnen zijn (bv. temperatuur) moet rekening worden gehouden met het feit dat de gebruiksduur van een chemicaliënhandschoen in de praktijk aanzienlijk korter kan zijn dan de door de test aangegeven permeatietijd. Wegens de grote verscheidenheid aan types gelden de gebruiksaanwijzingen van de producent.
  - **Oogbescherming:**  
 Bij normaal gebruik is een veiligheidsbril niet nodig.  
 Sluitende veiligheidsbril volgens EN 166.
- **8.2.3 Beperking en bewaking van de blootstelling van het milieu** Zie de rubriek 6 en 7.

## RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

- **9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen**
- **Algemene gegevens**

### 9.1.1 Voorkomen:

- |                           |               |
|---------------------------|---------------|
| <b>Vorm:</b>              | vloeibaar     |
| <b>Kleur:</b>             | kleurloos     |
| <b>Geur:</b>              | geparfumeerd  |
| <b>Geurdrempelwaarde:</b> | Niet bepaald. |

### 9.1.2 Veiligheid relevante basisgegevens:

- |                   |                            |
|-------------------|----------------------------|
| <b>pH-waarde:</b> | 2,1 < pH ≤ 2,5 (DIN 19268) |
|-------------------|----------------------------|

(Vervolg op blz. 7)

# Veiligheidsinformatieblad

volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

Bladzijde: 7/16

datum van de druk: 23.10.2018

Herziening van: 23.10.2018

**Handelsnaam:** *Wand & vloertegel reiniger*

(Vervolg van blz. 6)

|                                                  |                                                                                   |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| · <b>Toestandsverandering</b>                    |                                                                                   |
| <b>Smelt-/vriespunt:</b>                         | niet bepaald                                                                      |
| <b>Beginkookpunt en kooktraject:</b>             | 100°C                                                                             |
| · <b>Vlampunt:</b>                               | 66°C (EN ISO 13736)                                                               |
| · <b>Ontvlambaarheid (vast, gas):</b>            | Niet bruikbaar.                                                                   |
| · <b>Ontledingstemperatuur:</b>                  | Niet bepaald.                                                                     |
| · <b>Ontstekingstemperatuur:</b>                 | Het produkt ontbrandt niet uit zichzelf.                                          |
| · <b>Ontploffingseigenschappen:</b>              | Het produkt is niet ontplofingsgevaarlijk.                                        |
| · <b>Ontploffingsgrenzen:</b>                    |                                                                                   |
| <b>onderste:</b>                                 | Niet bepaald.                                                                     |
| <b>bovenste:</b>                                 | Niet bepaald.                                                                     |
| · <b>Oxiderende eigenschappen:</b>               | Niet bepaald.                                                                     |
| · <b>Stoomdruk bij 20°C:</b>                     | 23 hPa                                                                            |
| · <b>Dichtheid bij 20°C:</b>                     | 1010 kg/m³ (ISO 387)                                                              |
| · <b>Relatieve dichtheid bij 20°C</b>            | 1,010                                                                             |
| · <b>Dampdichtheid</b>                           | Niet bepaald.                                                                     |
| · <b>Verdampingssnelheid</b>                     | Niet bepaald.                                                                     |
| · <b>Oplosbaarheid in/mengbaarheid met:</b>      |                                                                                   |
| <b>Water:</b>                                    | Volledig mengbaar.                                                                |
| · <b>Verdelingscoëfficiënt: n-octanol/water:</b> | Niet van toepassing                                                               |
| · <b>Viscositeit</b>                             |                                                                                   |
| <b>dynamisch:</b>                                | Niet bepaald.                                                                     |
| <b>kinematisch:</b>                              | Niet bepaald.                                                                     |
| · <b>9.1.3 Fysische gevaren:</b>                 |                                                                                   |
| · <b>Bijtend voor metalen</b>                    |                                                                                   |
| <b>Conclusie/Samenvatting</b>                    | Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet aan de indelingscriteria voldaan. |
| · <b>9.2 Overige informatie</b>                  | Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.                                   |

## RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

- **10.1 Reactiviteit** Zie paragraaf 10.3.
- **10.2 Chemische stabiliteit**
- **Thermische afbraak / te vermijden omstandigheden:** Geen afbraak bij opslag en handling volgens voorschrift.
- **10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties** Geen gevaarlijke reacties bekend.
- **10.4 Te vermijden omstandigheden** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- **10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen:** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

(Vervolg op blz. 8)

# Veiligheidsinformatieblad

## volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

Bladzijde: 8/16

datum van de druk: 23.10.2018

Herziening van: 23.10.2018

**Handelsnaam:** *Wand & vloertegel reiniger*

(Vervolg van blz. 7)

- **10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten:** Bij brand: Zie hoofdstuk 5

### RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

- **11.1 Informatie over toxicologische effecten**

- **Acute toxiciteit:**

- **Gevaarlijke stoffen:**

#### CAS: 5949-29-1 Citroenzuur

|                          |      |                                |
|--------------------------|------|--------------------------------|
| Acute orale toxiciteit   | LD50 | 5400 mg/kg bw (Rat) (OECD 401) |
| Acute dermale toxiciteit | LD50 | >2000 mg/kg bw (Rat) (OECD402) |

#### CAS: 64-17-5 ethylalcohol

|                                |               |                                 |
|--------------------------------|---------------|---------------------------------|
| Acute orale toxiciteit         | LD50          | 10470 mg/kg bw (Rat) (OECD 401) |
| Acute dermale toxiciteit       | LD50          | 15800 mg/kg bw                  |
| Acute toxiciteit bij inademing | LC50/4h/Dampf | 50000 mg/l (Rat) (OECD403)      |

#### CAS: 79-14-1 glycolzuur

|                                |               |                                                                                |
|--------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Acute orale toxiciteit         | LD50          | 2040 mg/kg bw (Rat) (EPA OPP 81-1 (Acute Oral Toxicity))                       |
| Acute dermale toxiciteit       | LD50          | >5000 mg/kg bw (Expert judgement) (Wetenschappelijke studie niet noodzakelijk) |
| Acute toxiciteit bij inademing | LC50/4h/Dampf | 3,6 mg/l (Rat) (OECD403)                                                       |

- **Product/mengsel:**

|                                |                     |                                                                 |
|--------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Acute orale toxiciteit         | Niet van toepassing | (Indelingscriteria is niet voldaan)                             |
| Acute dermale toxiciteit       | Niet van toepassing | (Indelingscriteria is niet voldaan)                             |
| Acute toxiciteit bij inademing | ATE mix vapor       | 257 mg/l/4h (somberekening) (Indelingscriteria is niet voldaan) |

- **Huidcorrosie/-irritatie:**

- **Gevaarlijke stoffen:**

#### CAS: 5949-29-1 Citroenzuur

|            |                |                    |
|------------|----------------|--------------------|
| Resultaat: | Geen irritatie | (Konijn) (OECD404) |
|------------|----------------|--------------------|

#### CAS: 64-17-5 ethylalcohol

|            |                |                    |
|------------|----------------|--------------------|
| Resultaat: | Geen irritatie | (Konijn) (OECD404) |
|------------|----------------|--------------------|

#### CAS: 79-14-1 glycolzuur

|            |                        |                    |
|------------|------------------------|--------------------|
| Resultaat: | Categorie 1B (Bijtend) | (Konijn) (OECD404) |
|------------|------------------------|--------------------|

- **Product/mengsel:**

|            |                          |                 |
|------------|--------------------------|-----------------|
| Resultaat: | Categorie 2 (Irriterend) | (somberekening) |
|------------|--------------------------|-----------------|

- **Ernstig oogletsel/oogirritatie:**

- **Gevaarlijke stoffen:**

#### CAS: 5949-29-1 Citroenzuur

|            |                  |                     |
|------------|------------------|---------------------|
| Resultaat: | Sterk irriterend | (Konijn) (OECD 405) |
|------------|------------------|---------------------|

(Vervolg op blz. 9)

# Veiligheidsinformatieblad

## volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

Bladzijde: 9/16

datum van de druk: 23.10.2018

Herziening van: 23.10.2018

**Handelsnaam:** *Wand & vloertegel reiniger*

(Vervolg van blz. 8)

### CAS: 64-17-5 ethylalcohol

Resultaat: Categorie 2 (Irriterend) (Konijn) (OECD 405)

### CAS: 79-14-1 glycolzuur

Resultaat: Categorie 1 (Onomkeerbare effecten aan de ogen) (Konijn) (OECD 405)

#### · Product/mengsel:

Resultaat: Categorie 2 (Irriterend) (somberekening)

#### · Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid:

#### · Informatie over de bestanddelen:

### CAS: 5949-29-1 Citroenzuur

Resultaat: Veroorzaakt geen overgevoeligheid van de huid (Wetenschappelijke studie niet noodzakelijk)

### CAS: 64-17-5 ethylalcohol

Resultaat: Veroorzaakt geen overgevoeligheid van de huid (zee varkens) (OECD406)  
Veroorzaakt geen overgevoeligheid van de luchtwegen (Niet geclassificeerd(gegevens ontbreken))

### CAS: 79-14-1 glycolzuur

Resultaat: Veroorzaakt geen overgevoeligheid van de huid (zee varkens) (OECD406)  
Veroorzaakt geen overgevoeligheid van de luchtwegen (Niet geclassificeerd(gegevens ontbreken)) (no study available)

#### · Product/mengsel:

Resultaat: Niet sensibiliserend (Berekeningsmethode - niet additief) (Indelingscriteria is niet voldaan)

#### · Empirie bij mensen:

Dieses Produkt enthält Ethanol. Alkoholische Getränke und Ethanol in alkoholischen Getränken sind durch die "International Agency for Research on Cancer" (IARC) als krebserzeugend für den Menschen eingestuft worden. Daneben gibt es Daten, die den Konsum von alkoholischen Getränken durch den Menschen mit Entwicklungstoxizität und Lebertoxizität in Verbindung bringen. Durch die Exposition von Ethanol während der vorhersehbaren Verwendung dieses Produktes werden keine krebserzeugenden, entwicklungstoxischen und lebertoxischen Effekte erwartet.

#### · Aanvullende toxicologische informatie: Inademing van de aerosol kan irritatie van de slijmvliezen veroorzaken.

#### · CMR-effecten (kankerverwekkendheid, mutageniteit en giftigheid voor de voortplanting)

#### · Mutageniteit in geslachtscellen

#### Product/mengsel:

#### Conclusie/Samenvatting

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

#### · Kankerverwekkendheid

#### Product/mengsel:

#### Conclusie/Samenvatting

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

(Vervolg op blz. 10)

# Veiligheidsinformatieblad

## volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

Bladzijde: 10/16

datum van de druk: 23.10.2018

Herziening van: 23.10.2018

**Handelsnaam:** *Wand & vloertegel reiniger*

(Vervolg van blz. 9)

· **Gifigheid voor de voortplanting**

**Product/mengsel:**

**Conclusie/Samenvatting**

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

· **STOT bij eenmalige blootstelling**

**Product/mengsel:**

**Conclusie/Samenvatting**

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

· **STOT bij herhaalde blootstelling**

**Product/mengsel:**

**Conclusie/Samenvatting**

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

· **Gevaar bij inademing**

**Product/mengsel:**

**Conclusie/Samenvatting**

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

## RUBRIEK 12: Ecologische informatie

· **12.1 Toxiciteit**

· **Aquatische toxiciteit:**

· **Gevaarlijke stoffen:**

**CAS: 5949-29-1 Citroenzuur**

EC50/72 h 120 mg/l (Daphnia magna (grote watervlo)) (IUCLID)

LC50/96 h 440-760 mg/l (Leuciscus idus (Winde)) (IUCLID)

**CAS: 64-17-5 ethylalcohol**

EC50/48 h 12340 mg/l (Daphnia magna (grote watervlo))

LC50/96 h 13000 mg/l (Oncorhynchus mykiss (regenboogforel)) (OECD 203)

**CAS: 79-14-1 glycolzuur**

EC50/48 h 141 mg/l (Daphnia magna (grote watervlo)) (OECD 202)

EC50/72 h 44 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata) (OECD 201)

LC50/96 h 164 mg/l (Pimephales promelas) (US EPA PA Guidelines Subdivision E, 72-2)

· **Product/mengsel:**

Korte termijn aquatische toxiciteit (somberekening) (Indelingscriteria is niet voldaan)

Aquatische lange termijn toxiciteit (somberekening) (Indelingscriteria is niet voldaan)

(Vervolg op blz. 11)

# Veiligheidsinformatieblad

## volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

Bladzijde: 11/16

datum van de druk: 23.10.2018

Herziening van: 23.10.2018

**Handelsnaam:** *Wand & vloertegel reiniger*

(Vervolg van blz. 10)

### · 12.2 Persistentie en afbreekbaarheid

#### · Gevaarlijke stoffen:

##### **CAS: 5949-29-1 Citroenzuur**

Biologische afbreekbaarheid 98 % (28 d) (OECD301 B CO2 Evolution Test)

##### **CAS: 64-17-5 ethylalcohol**

Persistentie (Geen gegevens beschikbaar)

Biologische afbreekbaarheid 94 % (28 d) (OECD 301E Modified OECD Screening Test)

##### **CAS: 79-14-1 glycolzuur**

Biologische afbreekbaarheid 89,6 % (7 d) (OECD301D Closed Bottle Test)

#### · Product/mengsel:

#### · Conclusie/Samenvatting

Het product is gemakkelijk biologisch afbreekbaar.

De verklaring is afgeleid van de eigenschappen van de afzonderlijke componenten.

### · 12.3 Bioaccumulatie

#### · Gevaarlijke stoffen:

##### **CAS: 5949-29-1 Citroenzuur**

Bioconcentratiefactor (BCF) 3,2 (somberekening)

##### **CAS: 64-17-5 ethylalcohol**

log P(o/w) ≤0,31 (somberekening) (US EPA ,2002)

##### **CAS: 79-14-1 glycolzuur**

bioaccumulatievermogen <3 (113)

#### · Product/mengsel:

#### · Conclusie/Samenvatting

Geen bioaccumulatie verwacht.

Verzamelt zich niet in organismen.

### · 12.4 Mobiliteit in de bodem Opmerkingen: Geen gegevens beschikbaar

#### · ecotoxische effecten:

· **Gedrag in zuiveringsinstallatie:** Opmerkingen: Geen gegevens beschikbaar

· **Ademhalingsbelemmering van communaal organisch slijk EC 20 (mg/l volgens ISO 8192 B):**

Opmerkingen: Geen gegevens beschikbaar

· **Verdere ecologische informatie:**

· **BSB5-waarde:** Opmerkingen: Geen gegevens beschikbaar

· **Algemene informatie:**

Waterbezwaarlijkheid (NL): B(4) Weinig schadelijk voor in water levende organismen

De oppervlakteactieve stof(fen) in dit preparaat voldoet(n) aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid vastgelegd in Verordening (EG) nr. 648/2004 betreffende detergentia. Gegevens ter ondersteuning van deze bewering worden ter beschikking van de bevoegde autoriteiten van de lidstaten gehouden en zullen aan hen beschikbaar worden gesteld na een rechtstreeks verzoek of op verzoek van een producent van detergentia.

Wegspoelen van grotere hoeveelheden in rioleringen of waterlopen kan tot een verlaging van de pH-waarde leiden.

Een lage pH-waarde beschadigt in het water levende organismen. In de verdunning van de

toepassingsconcentratie verhoogt de pH-waarde aanzienlijk, zodat na het gebruik van het product het afvalwater

(Vervolg op blz. 12)

# Veiligheidsinformatieblad

## volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

Bladzijde: 12/16

datum van de druk: 23.10.2018

Herziening van: 23.10.2018

**Handelsnaam:** *Wand & vloertegel reiniger*

(Vervolg van blz. 11)

dat in de riolering geraakt maar een gering gevaar vormt voor het water.

Gevaar voor water klasse 1 (D) (Zelfclassificatie): gevaar voor water klein

· **12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling**

· **PBT:** Niet bruikbaar.

· **zPzB:** Niet bruikbaar.

· **12.6 Andere schadelijke effecten** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

### RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

· **13.1 Afvalverwerkingsmethoden**

· **13.1.1 Verwijdering / Produkt:**

**Aanbeveling:**

Kleine hoeveelheden kunnen met behoorlijk veel water verdund en weggespoeld worden. Grotere hoeveelheden moeten volgens de plaatselijk officiële voorschriften verwerkt worden.

Voer af in overeenstemming met alle toepasselijke plaatselijke en nationale reglementeringen.

· **Aanbevelingslijst voor afvalsleutel/afvalaanduidingen volgens EAKV:**

|           |                                                                                                                                                           |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20 00 00  | STEDELIJK AFVAL (Huishoudelijk afval en soortgelijk bedrijfsafval, industrieel afval en afval van instellingen) inclusief gescheiden ingezamelde fracties |
| 20 01 00  | gescheiden ingezamelde fracties (exclusief 15 01)                                                                                                         |
| 20 01 29* | detergenten die gevaarlijke stoffen bevatten                                                                                                              |
| 15 00 00  | VERPAKKINGSAFVAL; ABSORBENTIA, POETSDOEKEN, FILTERMATERIAAL EN BESCHERMENDE KLEDING (NIET ELDERS GENOEMD)                                                 |
| 15 01 00  | verpakking (inclusief gescheiden ingezameld stedelijk verpakkingsafval)                                                                                   |
| 15 01 10* | verpakking die resten van gevaarlijke stoffen bevat of daarmee is verontreinigd                                                                           |
| 07 00 00  | AFVAL VAN ORGANISCHE CHEMISCHE PROCESSEN                                                                                                                  |
| 07 06 00  | afval van BFLG van vetten, smeermiddelen, zepen, detergenten, desinfecterende middelen en cosmetische producten                                           |
| 07 06 01* | waterige wasvloeistoffen en moederlogen                                                                                                                   |

· **13.1.2 Niet gereinigde verpakkingen:**

· **Aanbeveling:**

Besmette verpakkingen moeten optimaal leeggemaakt worden; ze kunnen vervolgens na adequate reiniging opnieuw gebruikt worden.

· **Aanbevolen reinigingsmiddel:** Water, eventueel met toevoeging van reinigingsmiddelen.

### RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

· **UN-nummer:**

· **ADR/RID/ADN, ADN, IMDG, IATA** vervalt

· **14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN**

· **ADR/RID/ADN, ADN, IMDG, IATA** vervalt

(Vervolg op blz. 13)

# Veiligheidsinformatieblad

## volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

Bladzijde: 13/16

datum van de druk: 23.10.2018

Herziening van: 23.10.2018

**Handelsnaam:** *Wand & vloertegel reiniger*

(Vervolg van blz. 12)

- **14.3 Transportgevaarklasse(n)**
- ADR/RID/ADN, ADN, IMDG, IATA
- klasse vervalt
- **14.4 Verpakkingsgroep:**
- ADR/RID/ADN, IMDG, IATA vervalt
- Milieugevaren: Niet bruikbaar.
- **14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker** Niet bruikbaar.
- **14.7 Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij Marpol en de IBC-code** Niet bruikbaar.
- Transport/verdere gegevens: Geen gevaarlijke transport goederen.
- UN "Model Regulation": vervalt

## RUBRIEK 15: Regelgeving

- **15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel**

- **SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen**

CAS: 64-17-5 ethylalcohol

- **SZW-lijst van mutagene stoffen**

geen der bestanddelen staat op de lijst.

- **NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Vruchtbaarheid**

CAS: 64-17-5 ethylalcohol 1A

CAS: 625-45-6 methoxyazijnzuur 1B

- **NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Ontwikkeling**

CAS: 64-17-5 ethylalcohol 1A

CAS: 625-45-6 methoxyazijnzuur 1B

- **NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Borstvoeding**

CAS: 64-17-5 ethylalcohol x

- **EU-verordeningen:**

Verordening (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), veranderd met 2015/830/EU

Verordening (EG) Nr. 1272/2008 (CLP, EU-GHS)

- **2004/42/EG, Decopaint-Richtlijn:** niet gereguleerd

- **Verordening (EG) Nr. 648/2004 betreffende detergentia / Etikettering van gehalten:**

Het product voldoet aan de criteria die zijn vastgelegd in de verordening (EG) nr. 648/2004.

- **Verordening (EU) Nr. 528/2012, betreffende het op de markt aanbieden en het gebruik van biociden:**

Niet van toepassing.

- **Richtlijn 2012/18/EU**

- **Gevaarlijke stoffen die met naam genoemd worden - BIJLAGE I** geen der bestanddelen staat op de lijst.

- **Verordening (EG) nr. 1907/2006 BIJLAGE XVII** Beperkingsvoorwaarden: 3

(Vervolg op blz. 14)

# Veiligheidsinformatieblad

volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

Bladzijde: 14/16

datum van de druk: 23.10.2018

Herziening van: 23.10.2018

**Handelsnaam:** *Wand & vloertegel reiniger*

(Vervolg van blz. 13)

- **Verordening (EU) Nr. 649/2012** niet gereguleerd

- **Nationale voorschriften (Nederland):** De nationale wettelijke voorschriften moeten ook in acht worden genomen!

- **Gevaarklasse v. water:**

Waterbezwaarlijkheid (NL): B(4) Weinig schadelijk voor in water levende organismen

WGK 1 (D) (Zelfclassificatie): weinig gevaarlijk voor water.

- **15.2 Chemische veiligheidsbeoordeling:**

Chemische veiligheidsbeoordelingen voor stoffen uit dit mengsel werden niet uitgevoerd.

## RUBRIEK 16: Overige informatie

- **16.1 Vermelding van veranderingen:** De inhoud van het document is gecontroleerd / herzien.

- **16.2 Woordelijke inhoud van de R-, H- en EUH-zinnen (Nummer en volledige tekst)**

H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.

H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.

H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

H332 Schadelijk bij inademing.

- **16.3 Aanwijzing voor de scholing**

Geen opleiding nodig maar voor gebruik de gebruiksaanwijzing van het product raadplegen

- **16.4 Belangrijke literatuurreferenties en gegevensbronnen:**

De gegevens zijn verzameld uit naslagwerken en literatuur.

Veiligheidsinformatiebladen van de grondstoffen.

GisChem (<http://www.gischem.de>)

GDL (<http://www.gefahrstoff-info.de>)

CEFIC ERICards (<http://www.ericards.net>)

REACH-verordening (EG) nr. 1907/2006, laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EU) nr. 348/2013

CLP-verordening (EG) nr. 1272/2008, laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EU) nr. 487/2013.

TOXNET (<http://toxnet.nlm.nih.gov/index.html>)

Stoffenrichtlijn (67/548/EEG), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2013/21/EU.

GESTIS database ([www.dguv.de/bgia/de/gestis/stoffdb/index.jsp](http://www.dguv.de/bgia/de/gestis/stoffdb/index.jsp))

ECHA-database met informatie over geregistreerde stoffen (<http://echa.europa.eu/de/information-on-chemicals/registered-substances>)

CheLIST (<http://chelist.jrc.ec.europa.eu/>)

- **16.5 Verdere informatie:**

De gegevens in het veiligheidsblad komen overeen met onze tegenwoordige kennis en voldoen aan de EG-wetgeving. Het product mag niet zonder schriftelijke toestemming voor andere doeleinden als in hoofdstuk 1 genoemd worden gebruikt. De gebruiker is verantwoordelijk voor het navolgen van alle noodzakelijke wettelijke bepalingen. De gegevens op dit veiligheidsblad geven de veiligheidsvoorschriften van ons product weer, maar zijn geen garantie m.b.t. de eigenschappen van het product.

- **Blad met gegevens van de afgifte-sector** Afdeling Regulatory Affairs

- **contact-persoon:**

Christian Geerlings

[geerlings@mellerud.de](mailto:geerlings@mellerud.de)

Robert Winkler

[winkler@mellerud.de](mailto:winkler@mellerud.de)

(Vervolg op blz. 15)

# Veiligheidsinformatieblad

## volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

Bladzijde: 15/16

datum van de druk: 23.10.2018

Herziening van: 23.10.2018

**Handelsnaam:** *Wand & vloertegel reiniger*

(Vervolg van blz. 14)

### · **16.6 Afkortingen en acroniemen:**

Acute Tox. Acute toxiciteit  
Aquatic Acute Acute aquatische toxiciteit  
Aquatic Chronic Chronische aquatische toxiciteit  
ATE Acute Toxicity Estimate (schatting van de acute toxiciteit)  
ADR European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road (Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg)  
ADN European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways (Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van  
CEN European Committee for Standardisation (Europees Comité voor normalisatie)  
C&L Classification and Labelling (indeling en etikettering)  
CLP Classification Labelling Packaging Regulation (verordening betreffende indeling, etikettering en verpakking); Verordening (EG) nr. 1272/2008  
CAS nummer van de Chemical Abstracts Service  
COM European Commission (Europese Commissie)  
CMR Carcinogen, Mutagen, or Reproductive Toxicant (stof die kankerverwekkend, mutageen of giftig voor de voortplanting is)  
CSA Chemischeveiligheidsbeoordeling  
CSR Chemical Safety Report (chemischeveiligheidsrapport)  
DNEL Derived No Effect Level (afgeleide dosis zonder effect)  
DPD Dangerous Preparations Directive 1999/45/EC (Richtlijn 1999/45/EG betreffende gevaarlijke preparaten)  
DSD Dangerous Substances Directive 67/548/EEC (Richtlijn 67/548/EEG betreffende gevaarlijke stoffen)  
EEA European Economic Area (Europese economische ruimte, EER) (EU + IJsland, Liechtenstein en Noorwegen)  
ECB European Chemicals Bureau (Europees Bureau voor chemische stoffen)  
ECHA Europees Agentschap voor chemische stoffen  
EG-nummer EINECS- en ELINCS-nummer (zie ook EINECS en ELINCS)  
EINECS European Inventory of Existing Commercial Substances (Europese inventaris van bestaande chemische handelsstoffen)  
ELINCS European List of notified Chemical Substances (Europese lijst van stoffen waarvan kennisgeving is gedaan)  
Eye Dam. Ernstig oogletsel  
Eye Irrit. Oogirritatie  
NL European Standard (Europese norm)  
EQS Environmental Quality Standard (milieukwaliteitsnorm)  
ext-SDS Extended Safety Data Sheet (uitgebreid veiligheidsinformatieblad) (SDS met aangehecht ES)  
EU European Union (Europese Unie)  
Euphrac European Phrase Catalogue  
EWC European Waste Catalogue (Europese afvalcatalogus) (vervangen door LoW – zie hieronder)  
GES Generic Exposure Scenario (algemeen blootstellingsscenario)  
GHS Globally Harmonized System (wereldwijd geharmoniseerd systeem)  
IATA International Air Transport Association (Internationale Luchtvervoersvereniging)  
ICAO-TI Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air (Technische instructies voor de veiligheid van het luchtvervoer van gevaarlijke goederen)  
IMDG International Maritime Dangerous Goods  
IMSBC International Maritime Solid Bulk Cargoes  
IUCLID International Uniform Chemical Information Database (Internationale databank voor uniforme informatie over chemische stoffen)  
IUPAC International Union for Pure Applied Chemistry (Internationale Unie voor Zuivere en Toegepaste Scheikunde)

(Vervolg op blz. 16)

# Veiligheidsinformatieblad

## volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

Bladzijde: 16/16

datum van de druk: 23.10.2018

Herziening van: 23.10.2018

**Handelsnaam:** *Wand & vloertegel reiniger*

(Vervolg van blz. 15)

Kow verdelingscoëfficiënt octanol-water

LC50 Lethal Concentration to 50 % of a test population (concentratie die bij 50 % van een testpopulatie tot de dood leidt)

LD50 Lethal Dose to 50% of a test population (dosis die bij 50 % van een testpopulatie tot de dood leidt) (mediane letale dosis)

LoW [ec.europa.eu/environment/waste/framework/list.html](http://ec.europa.eu/environment/waste/framework/list.html) Lijsy van afvalstoffen (zie )

M/I Manufacturer / Importer (producent/importeur)

MS Member States (lidstaten)

MSDS Material Safety Data Sheet (veiligheidsinformatieblad)

OC Operational Conditions (operationele omstandigheden)

OESO Organization for Economic Co-operation and Development (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, OESO)

OECD-WPMNM OECD Working Party on Manufactured Nanomaterials (OESO-werkgroep "Manufactured nanomaterials")

OEL Occupational Exposure Limit (grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling)

OH Occupational Health (gezondheid op het werk)

OR Only Representative (enige vertegenwoordiger)

OSHA European Agency for Safety and Health at work (Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk)

PBT Persistent, Bioaccumulative and Toxic substance (persistente, bioaccumulerende en toxische stof)

PEC Predicted Environmental Concentration (voorspelde concentratie in het milieu)

PNEC(s) Predicted No Effect Concentration(s) (voorspelde concentratie(s) zonder effect)

PPE Personal Protection Equipment (persoonlijke beschermingsmiddelen)

(Q)SAR Qualitative Structure Activity Relationship (kwalitatieve structuur-activiteitrelatie)

REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals Regulation (EC) No 1907/2006 (Verordening (EG) nr. 1907/2006 inzake de registratie en

RID Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail (Reglement betreffende het internationale spoorwegvervoer van gevaarlijke goederen)

RIP REACH Implementation Project (REACH-uitvoeringsproject)

RMM Risk Management Measure (risicobeheersmaatregel)

SC Supply Chain (toeleveringsketen)

SCBA Self-Contained Breathing Apparatus (onafhankelijke ademhalingsapparatuur)

SDS Safety Data Sheet (veiligheidsinformatieblad)

SME Small and Medium sized Enterprises (kleine en middelgrote ondernemingen)

STOT Specific Target Organ Toxicity (specifieke doelorgaantoxiciteit)

(STOT) RE Repeated Exposure (herhaalde blootstelling)

(STOT) SE Single Exposure (eenmalige blootstelling)

SVHC Substances of Very High Concern (zeer zorgwekkende stoffen)

UIC Union des Industries Chimiques

UN United Nations (Verenigde Naties)

VCI Verband der Chemischen Industrie

vPvB Very Persistent and Very Bioaccumulative (zeer persistent en zeer bioaccumul

PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)

VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)