

# SUMMER WAVES™


## BENUTZERHANDBUCH

DE

### POOL-LEITER

FÜR AUFSTELL-POOLS

36" (91 cm) / 42" (107 cm) / 48" (122 cm) / 52" (132 cm) Modelle



**LESEN SIE DIESE ANLEITUNG DURCH UND HEBEN SIE  
SIE ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN AUF**

Sollten Sie mit Ihrem Polygroup™- Produkt auf Probleme stoßen, dann bringen Sie es nicht zum Kaufort zurück. Alle Garantieansprüche müssen direkt bei Polygroup™ geltend gemacht werden. Unterstützung bei Problemen mit Einrichtung und Fehlerbehebung erhalten Sie unter [support.polygroupstore.com](http://support.polygroupstore.com). Sie werden möglicherweise gebeten, das Produkt oder Teile davon zur Untersuchung und/oder Reparatur zurückzusenden. Senden Sie keine Produkte an Polygroup™ zurück, ohne vorher eine Rücksendenummer erhalten zu haben.

VERTRIEB DURCH: Polygroup Trading Limited  
Unit 606, 6th Floor, Fairmont House,  
No. 8 Cotton Tree Drive, Central, Hongkong.

# INHALTSVERZEICHNIS

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| <b>Warnhinweise</b>                | <b>3</b> |
| <b>Anweisungen zur Einrichtung</b> | <b>5</b> |
| <b>Wartung</b>                     | <b>5</b> |
| <b>Lagerung und Überwinterung</b>  | <b>5</b> |

## BESCHRÄNKTE GARANTIE

Polygroup Trading Limited (nachstehend "Polygroup™") stellt Produkte mit der bestmöglichen Qualität her. Polygroup™ bietet für 90 Tage ab dem Kaufdatum eine Garantie auf Pool-Produkte, wobei das Produkt repariert oder ersetzt wird. Die Bestimmungen dieser beschränkten Garantie gelten nur für den Originaleinkäufer. Bitte bewahren Sie die Originalquittung auf, da dieser Kaufbeleg erforderlich ist, um Garantieansprüche bei Polygroup oder einem Vertreter dieser geltend zu machen. Ohne Kaufbeleg gilt diese beschränkte Garantie nicht. Sie verfällt ebenfalls, sollten der Käufer oder Unbefugte das Produkt selbst modifizieren oder reparieren, Ersatzteile oder Zubehör mit dem Produkt verwenden, welche nicht von Polygroup stammt, oder das Produkt auf irgendeine Weise, ob versehentlich oder absichtlich, missbrauchen. Diese begrenzte Garantie deckt keine Folgeschäden einschließlich Ansprüche für Verlust von Wasser, Pool-Chemikalien, Schäden oder Arbeitsaufwand, normale Abnutzungserscheinungen, oder höhere Gewalt außerhalb der Kontrolle von Polygroup™. Mängel, die nicht auf die Herstellung zurückzuführen sind, beispielsweise Gras, das durch die Bodenabdeckung und/oder die Beckenfolie wächst, sind Beispiele für Ereignisse, für die Polygroup™ keinerlei Verantwortung übernimmt.

IN KEINEM FALL WERDEN Polygroup™, IHRE AUTORISIERTEN VERTRETER, TOCHTERGESELLSCHAFTEN ODER MITARBEITER DEM KÄUFER ODER EINER ANDEREN PARTEI GEGENÜBER FÜR DIREKTE ODER FOLGESCHÄDEN HAFTBAR SEIN. In manchen Staaten oder Ländern oder anderen Rechtsprechungen ist der Ausschluss oder die Begrenzung von Neben- und Folgeschäden nicht gestattet, daher trifft obige Einschränkung bzw. Ausschluss möglicherweise nicht auf Sie zu.

Diese beschränkte Garantie gilt nicht bei Secondhandware oder weiterverkauften Produkten (z. B. auf dem Flohmarkt, Online-Auktionen oder Online-Händler, die nicht direkt bei Polygroup™ eingekauft haben). Sollten bei Artikeln, die von dieser Art Verkäufer / Händler eingekauft wurden, Probleme auftreten, müssen Sie sich direkt an den jeweiligen Händler wenden. Auf Artikel, die in saisonalen Läden eingekauft werden, gilt stattdessen das Prinzip, dass alle Verkäufe endgültig sind.

# WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Bei der Installation und Verwendung dieses Produkts müssen stets die grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen eingehalten werden, einschließlich der folgenden:


## BITTE FOLGENDE HINWEISE LESEN UND BEACHTEN

Zum späteren Nachschlagen aufbewahren. Die Nichtbeachtung dieser Warnhinweise und Anweisungen kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod der Benutzer, insbesondere von Kindern, führen.

### ⚠️ WARNHINWEIS

#### VERMEIDEN SIE ERTRINKEN

Achten Sie stets auf Kinder. Beachten Sie alle Sicherheitsvorschriften.



#### NICHT TAUCHEN! NICHT SPRINGEN!

Flaches Wasser – Sie könnten dauerhaft verletzt werden.



#### NICHT AUF DIE POOLWAND SETZEN ODER DARÜBER LEHNEN

Sie könnten dauerhaft verletzt werden.



#### VERMEIDEN SIE EINKLEMMEN

Halten Sie sich von den Ansaugstutzen fern. Sie könnten ertrinken.



### ⚠️ WARNHINWEIS

#### Wichtig

- Die Tragfähigkeit der Leiter beträgt maximal 150 kg.
- Lockere Teile können zu Abstürzen von der Leiter führen.
- Die Leiter wird versagen, wenn die maschinenschrauben, mit welchen die Griffe an den Beinen befestigt sind, nicht richtig montiert sind.
- Diese Leiter darf nicht für andere Zwecke verwendet werden.

**HINWEIS:** In jede Stufe der Leiter sind zusätzliche Sicherheitsangaben eingepreßt. Nehmen Sie sich bitte einen Moment Zeit, um sich mit diesen Informationen vertraut zu machen.

#### Leitergriff-Strebe

Um Einklemmen oder Ertrinken zu verhindern, nicht durch, hinter oder um die Leiter herum schwimmen. Kein Eintauchen/Springen von der Leiter. Leiter entfernen und sichern, wenn das Pool nicht benutzt wird. Um das Verletzungsrisiko zu verringern, Kindern nicht erlauben, dieses Produkt zu verwenden, es sei denn, sie werden ständig beaufsichtigt.

#### Sicherheitsmaßnahmen für Kinder

1. Kinder, insbesondere Kinder, die jünger als 5 Jahre alt sind, laufen hohe Gefahr, zu ertrinken. Das Ertrinken erfolgt still und schnell und kann in nur 5 cm (2 in) Wasser erfolgen.
2. Kinder immer im Blick behalten. In der Nähe der Kinder bleiben und sie ständig aktiv beaufsichtigen, wenn sie sich in oder in der Nähe dieses Pools befinden und wenn Sie diesen Pool füllen und entleeren.

## Mögliche Gefahren der Pool-Leiter

---

1. Der Pool muss von einem Erwachsenen zusammengebaut werden. Dieser Pool kann potenziell gefährliche scharfe Kanten oder scharfe Punkte enthalten, die ein notwendiger Bestandteil der Funktion des Pools sind.
2. Bei der Nutzung des Pools bei Nacht sollte künstliche Beleuchtung verwendet werden, um alle Sicherheitsschilder, Leitern, Stufen, Deckflächen und Wege zu beleuchten.
3. Stellen Sie eine Liste mit Notfallnummern wie dem örtlichen Polizeirevier, der Feuerwehr und dem Rettungsdienst und/oder Krankenhaus zusammen. Diese Nummern müssen neben dem Telefon bereitliegen, das dem Schwimmbaden am nächsten gelegen ist.

## Leiter

---

1. Die Leiter sollte sich auf festem Boden befinden.
2. Es darf immer nur eine Person die Leiter betreten.
3. Diese Leiter wurde für eine bestimmte Poolwandhöhe entworfen und hergestellt.
4. Beim Betreten oder Verlassen des Pools den Blick immer auf die Leiter gerichtet lassen.
5. Um ein Einklemmen oder Ertrinken zu verhindern, schwimmen Sie nicht durch, hinter oder um die Leiter herum.
6. Entfernen und sichern Sie die Leiter, wenn der Pool nicht benutzt wird.
7. Überprüfen Sie regelmäßig alle Muttern und Schrauben, um sicherzustellen, dass die Leiter stabil bleibt.

## Risiko des Ertrinkens

---

1. Verhindern Sie, dass unbeaufsichtigte Kinder in den Pool gelangen, indem Sie Zäune oder andere zugelassene Absperrungen an allen Seiten des Pools aufstellen. Staatliche oder örtliche Gesetze oder Vorschriften können eine Umzäunung oder andere anerkannte Absperrungen vorschreiben. Überprüfen Sie die staatlichen oder örtlichen Gesetze und Vorschriften, bevor Sie den Pool aufstellen.
2. Positionieren Sie Möbel (z. B. Tische, Stühle) vom Pool entfernt, sodass Kinder nicht darauf klettern können, um Zugang zum Pool zu erhalten.
3. Spielzeug, Stühle, Tische oder ähnliche Gegenstände, auf die ein kleines Kind klettern könnte, müssen eine Mindestentfernung von 120 cm vom Schwimmbaden einhalten. Hinterlassen Sie kein Spielzeug im Schwimmbaden, wenn Sie es nicht mehr benutzen, da Spielzeug und ähnliche Gegenstände Kinder dazu verleiten könnten, sich in das Schwimmbaden zu begeben.

## Risiko beim Tauchen

---

In diesen Pool darf man nicht eintauchen. Das Eintauchen in seichtes Wasser kann zu Halsbrüchen, Lähmungen oder zum Tod führen.

## Erste Hilfe

---

1. Halten Sie ein funktionstüchtiges Telefon und eine Liste mit Notfallnummern in Schwimmbadennähe griffbereit.
2. Lassen Sie sich in kardiopulmonaler Reanimation (CPR) ausbilden. In einem Notfall kann sofortige CPR den Unterschied zwischen Leben und Tod ausmachen.

## Zusätzliche Sicherheitshinweise

---

1. Eine Beaufsichtigung durch Erwachsene ist stets erforderlich.
2. Achten Sie darauf, dass sich keine zerbrechlichen Gegenstände im Poolbereich befinden.
3. Stellen Sie die Leiter nicht auf einem Steg oder einer anderen Fläche in Höhe der Oberkante des Pools, darüber oder knapp darunter auf.
4. Verboten Sie das Tauchen, Klettern, Sitzen oder Stehen auf den oberen Streben der Becken.
5. Wenden Sie beim Hinauf- oder Hinuntersteigen das Gesicht zur Leiter.

## Verantwortlichkeiten des Installateurs

---

Alle diese Bestandteile müssen so aufgestellt werden, dass kleine Kinder sie nicht benutzen können, um in das Schwimmbaden zu gelangen. (Siehe Zugangsbeschränkungen für häusliche Schwimmbaden, Spas und Jacuzzis).

# ANWEISUNGEN ZUR EINRICHTUNG

Diese Leiter ist spezifisch für die Schwimmbeckenhöhe entworfen und gefertigt.

Befolgen Sie zum Aufstellen der Leiter die Schritte gemäß „Aufstelldiagramme, Nr. 1 - 21“ in der Teile- und Aufstelanweisung.

Siehe Abschnitte „Verwendung der Leiter“ und „Bei Nichtgebrauch“ in der Teile- und Aufstelanweisung für die richtige Platzierung der Tritt- und Drehleiter.

## Hinweis:

- a. Alle Schrauben müssen von der Innenseite der Leiter aus eingeführt werden und mit Unterlegscheiben und/oder Muttern befestigt werden, wie in der entsprechenden Abbildung gezeigt wird.
- b. Achten Sie darauf, dass alle Schrauben gut festgezogen sind. Dies verhindert, dass sich das Geländer von den Stützbeinen der Leiter lösen kann.

Sollten die Schrauben nicht richtig befestigt sein, wird die Leiter versagen!

## Erforderliches Werkzeug:

Ein Phillips-Schraubenzieher (nicht im Lieferumfang inbegriffen)

Kleiner verstellbarer Schraubenschlüssel (nicht im Lieferumfang inbegriffen)

# WARTUNG

1. Schlamm kann zum Abrutschen führen. Halten Sie die Leitersprossen frei von Schlamm.
2. Ziehen Sie die Befestigungsteile der Leiter regelmäßig nach. LOCKERE TEILE KÖNNEN ZU DEFEKTEN AN DER LEITER FÜHREN.

# LAGERUNG UND ÜBERWINTERUNG

Einige Leiterbesitzer entscheiden sich dafür, ihren Pool und die Pool-Leiter das ganze Jahr über stehen zu lassen. Es besteht jedoch die Gefahr, dass Ihre Leiter durch Eis beschädigt wird, wenn die Temperatur unter 32 °F (0 °C) fällt. Daher empfehlen wir Ihnen, Ihre Leiter im Winter zu zerlegen und ordnungsgemäß zu lagern.

## Lagerung der Leiter

1. Entfernen Sie die Leiter vom Pool.
2. Zerlegen Sie die Leiter in umgekehrter Reihenfolge der Aufbauanleitung.
3. Reinigen Sie alle Teile mit Wasser und neutralem Reinigungsmittel und lassen Sie sie vor der Lagerung vollständig trocknen.
4. Um die Leiter wieder zusammenzubauen, lesen Sie die Sicherheitshinweise und Warnhinweise erneut durch und befolgen Sie die Aufbauanleitung sorgfältig.