

SUMMER WAVES™

BEDIENUNGSANLEITUNG

DE

WARTUNGSKIT FÜR SWIMMINGPOOLS

LESEN SIE DIESE ANLEITUNGEN BITTE AUFMERKSAM DURCH UND BEWAHREN SIE SIE SORGFÄLTIG AUF

Sollten Sie mit Ihrem Polygroup™-Produkt auf Probleme stoßen, dann bringen Sie es nicht zum Kaufort zurück. Alle Garantieansprüche müssen direkt bei Polygroup™ geltend gemacht werden. Unterstützung bei Problemen mit Einrichtung und Fehlerbehebung erhalten Sie unter support.polygroupstore.com. Sie werden möglicherweise gebeten, das Produkt oder Teile davon zur Untersuchung und/oder Reparatur zurückzusenden. Senden Sie keine Produkte an Polygroup™ zurück, ohne vorher eine Rücksendenummer erhalten zu haben.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Beim Installieren und bei der Verwendung dieses Produkts, sollten grundlegende Sicherheitsvorkehrungen immer befolgt werden, einschließlich der Nachfolgenden:







ALLE ANLEITUNGEN MÜSSEN GELESEN UND BEFOLGT WERDEN

Diese müssen sorgfältig aufbewahrt werden. Ein Nichtbefolgen dieser Warnungen und Anleitungen kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod der Benutzer, insbesondere Kinder, führen.

⚠️ WARNUNG

1. Lesen und Befolgen Sie Alle Sicherheitsinformationen und -hinweise. Bitte sorgfältig aufbewahren. Ein Nichtbefolgen dieser Warnungen und Anleitungen kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod der Benutzer, insbesondere Kinder, führen.
2. Sorgen Sie dafür, dass Sie Kinder immer direkt sehen können und dass diese in Ihrer Nähe bleiben. Lassen Sie sie nie unbeaufsichtigt, wenn sie sich im Swimmingpool oder in seiner Nähe befinden und wenn Sie diesen Pool füllen oder entleeren.
3. Es dürfen keine zerbrechlichen Gegenstände in den Poolbereich geraten.

STÜCKLISTE




 <p>Teleskopstange x 1</p>	 <p>Federstift Laubschutznetz x 1</p>	 <p>Stöpsel Federstift Saugaufsatz x 1</p>	 <p>Schlauch x 1</p>
 <p>Beutel für angesaugten Müll x 1</p>	 <p>Schlauchbinder x 1</p>	 <p>Schlauchschele x 2</p>	 <p>SFX Sauggerät-Adapter x 1</p>

VERTRIEB DURCH: Polygroup Trading Limited Unit 606, 6th Floor, Fairmont House,
No.8 Cotton Tree Drive, Central, Hong Kong

BEDIENUNGSANLEITUNG

Nutzung des Laubschutznetzes


1. Teleskopstange auf die gewünschte Länge ausfahren
2. Laubschutznetz auf das offene Ende der Teleskopstange aufsetzen.
3. Entfernen Sie Blätter und anderen Schmutz aus dem Pool.





Zum Saugen mit den Polygroup™ Summer Waves Skimmer-Pumpe (SFX) Modellen

WICHTIG: Die folgenden Schritte auf Seiten 2 - 3 treffen nur auf ein Schwimmbecken an, in dem die Summer Waves Skimmer-Pumpe installiert ist. Befolgen Sie für ein Schwimmbecken, an dem ein anderes Polygroup™ Filterpumpensystem installiert wurde (z. B. Modell: CP2000-C, RP, RX und Sandfiltersystem) oder ohne Filtersystem die Anweisungen auf Seite 4 dieses Handbuchs: "Mit einem 5/8" Gartenschlauch saugen".


1. Teleskopstange auf volle Länge ausfahren.





2. Saugaufsatz auf das offene Ende der Teleskopstange aufsetzen.





3. Die Abschäumerpumpe einschalten. Das Wasser beginnt, zum Pool durch die Rücklaufdüse zu fließen. Die Pumpe während des gesamten Ansaugprozesses eingeschaltet lassen.
4. Die Wasserschlauchkappe des Saugaufsatzes per Hand anziehen.




5. Die Schlauchschellen über die Manschette an den offenen Enden des flexiblen Schlauchs lose aufsetzen.




6. Den flexiblen 1 1/4" Schlauch mit dem Saugaufsatz verbinden und die Schlauchschelle anziehen.




7. Den Saugaufsatz ins Wasser tauchen.




8. Den Deckel des Behälters der Abschäumerpumpe der SFX-Serie abnehmen.




9. Bei der Summer Waves Abschäumerpumpe der SFX-Serie das Wehr aus dem Behälter entfernen.




10. Den Saugergerät-Adapter über dem Sieb platzieren und nach unten drücken. Es wird ein Vakuum erzeugt, der für einen festen Sitz des Saugergerät-Adapters sorgt.




11. Das offene Ende des flexiblen Schlauchs mit der Rücklaufdüse verbinden und den Schlauch mit Wasser füllen. Den Schlauch so lange füllen, bis im Schlauch keine Luft mehr bleibt.



12. Mit dem Schlauchende unter Wasser das Ende des Schlauchs langsam durch die Abschäumeröffnung führen und anschließend mit dem Schlauchanschluss des Saugergerät-Adapters verbinden.




13. Die Schlauchschelle per Hand anziehen.



14. Es wird vom Saugaufsatz bis zur Filterpatrone ein Vakuum erzeugt.


15. Den Saugaufsatz langsam quer durch den Pool schieben, um Schmutz zu entfernen. Beim Ansaugen den Wasserfluss an der Rücklaufdüse prüfen.

16. Wenn der Wasserfluss von der Rücklaufdüse wesentlich schwächer wird, bedeutet das mit hoher Wahrscheinlichkeit, dass die Filterpatrone teilweise verstopft ist. Die Pumpe ausschalten, die Filterpatrone entfernen und unter fließendem Wasser vorsichtig bürsten/ausspülen. Bei Bedarf durch eine neue Patrone ersetzen. Den Prozess so lange wiederholen, bis der Pool gründlich gereinigt wurde.





Reinigung mithilfe eines 5/8" Gartenschlauchs (nicht inklusive)


1. Teleskopstange auf volle Länge ausfahren.




2. Saugaufsatz auf das offene Ende der Teleskopstange aufsetzen.



3. Den Beutel für angesaugten Müll mit dem Saugaufsatz verbinden, den Kordelzug festziehen und wie eine Schleife binden.




4. Die Wasserschlauchkappe abschrauben.




5. Einen 5/8" Gartenschlauch am Saugaufsatz per Hand anziehen.


6. Den Schlauch im Schlauchbinder fixieren.




7. Den Saugaufsatz ins Wasser tauchen.



8. Die Wasserversorgung aktivieren. Dies sorgt für eine Venturi-Wirkung am Saugaufsatz, um Schmutz in den Beutel für angesaugten Müll zu leiten.



9. Den Saugaufsatz langsam quer durch den Poolboden schieben, um den Schmutz zu entfernen.



10. Wenn Sie fertig sind oder wenn der Beutel voll ist:

A) Den Saugaufsatz langsam zur Seitenwand des Pools bewegen, den Saugaufsatz umdrehen, das Wasser abdrehen und den Saugaufsatz aus dem Pool entfernen.

B) Den Beutel für angesaugten Müll entfernen und den gesamten Schmutz entsorgen. Den Beutel umstülpen und mit fließendem Wasser spülen.

11. Den Reinigungsprozess so lange wiederholen, bis der Pool völlig sauber ist.

SUMMER WAVES™



			
AU	 +61 (3) 989 70 700  contact@SlumberTrek.com.au	BG	 service.polygroupbg@gmail.com
FR	 +33 (0) 969 360 535  aide@polypool.fr  polygroupsummerwaves.eu	GR	 +30 210 6831030  info@homeandcamp.gr
DE	 +49 (0) 621 845 5210  service@rms-gruppe.de	HU	 sales@globalbrandscee.com
NL	 +31 (0) 88 002 06 55  service@poly-group.nl  poly-group.nl	RO	 +40 726 473955  polygroupservice.ro@gmail.com
IT	 +39 (0) 332 730 083  info@globalfar.com	RS	 +381 (0) 637 137 822  polygroupsrbija@gmail.com
ES	 +34 (0) 900 905 437  apoyo@polypool.es  polygroupsummerwaves.eu	DK	 polygroup@maxtoys.dk
UK	 +44 (0) 330 090 4414  support@poly-group.co.uk		

 support.polygroupstore.com