

LÖSUNGEN FÜR DACHRÄUME

Stand 10/2021
OS 6263

solid[®]
ELEMENTS



Solid Basic

Das Basis-Dachfenstermodell. Ermöglicht die Versorgung von Dachböden mit Licht zu einem guten Preis.



Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft



- Eine kostengünstige Wahl ohne Einbußen bei der Qualität
- Sehr gute Wärmedämmungsparameter – $U_w = 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Doppelverglasungseinheit mit zwei emissionsarmen Beschichtungen (Low-e)
- Ein schmales Rahmenprofil ermöglicht einen günstigen Preis und ein ansprechendes Aussehen
- FSC-zertifiziertes Holz
- Klassisches Finish in hellen Holzfarben
- Wasserlack - VOC Klasse A+
- Bekanntes und bewährtes Montagesystem
- Griff am unteren Rand – bequem zu öffnen, bei einer relativ hohen Montagehöhe

Bauhaus Artikelnummer	Artikelbezeichnung
28294179	SOLID BASIC DACHFENSTER 55 x 78 cm
28294188	SOLID BASIC DACHFENSTER 55 x 98 cm
28294197	SOLID BASIC DACHFENSTER 66 x 118 cm
28294203	SOLID BASIC DACHFENSTER 78 x 98 cm
28295534	SOLID BASIC DACHFENSTER 78 x 118 cm
28294212	SOLID BASIC DACHFENSTER 78 x 140 cm
28298144	SOLID BASIC DACHFENSTER 114 x 118 cm

Solid Pro

Hohe Feuchtigkeitsbeständigkeit und einfache Pflege




- Eine gute Wahl für Kunden, die ein leicht zu reinigendes Fenster mit höherer Feuchtigkeitsbeständigkeit wünschen
- Das glatte, feuchtigkeitsbeständige PVC eignet sich optimal auch für die Küche oder das Badezimmer
- Gute Wärmedämmungsparameter – $U_w = 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Doppelverglasungseinheit mit zwei emissionsarmen Beschichtungen (Low-e)
- PVC mit Stahlverstärkung garantiert eine lange Lebensdauer und Beständigkeit des Fensters gegen alle Umgebungsbedingungen
- Die Stahlelemente sorgen für die strukturelle Festigkeit, während die Aluminiuelemente den Fensterrahmen vor thermischen Verformungen schützen
- Weißes Innenfinish RAL9016
- Bekanntes und bewährtes Montagesystem
- Griff am unteren Rand – bequem zu öffnen, bei einer relativ hohen Montagehöhe

Bauhaus Artikelnummer	Artikelbezeichnung
28265023	SOLID PRO DACHFENSTER 55 x 78 cm
28256249	SOLID PRO DACHFENSTER 55 x 98 cm
28236409	SOLID PRO DACHFENSTER 66 x 118 cm
28236418	SOLID PRO DACHFENSTER 78 x 98 cm
28287045	SOLID PRO DACHFENSTER 78 x 118 cm
28297567	SOLID PRO DACHFENSTER 78 x 140 cm
28294221	SOLID PRO DACHFENSTER 114 x 118 cm

LSX

Eindeckrahmen für die Montage von SOLID Dachfenstern auf flachen Dachmaterialien

- Gewährleistet eine luftdichte Montage des Dachfensters
- Kompatibel mit Dacheindeckungen mit einer Profilhöhe von 0 bis 16 mm (2 x 8 mm) wie Naturschiefer, Pappschindeln, thermoschweißbare Pappe und flache Blechpaneele (ohne Prägung).
- Perfekte Passform für alle SOLID Dachfenster
- Außenfinish in grauer Farbe, die zum Außenfinish der SOLID Dachfenster passt
- Ein einteiliges Seitenelement beschleunigt Arbeit




Bauhaus Artikelnummer	Artikelbezeichnung
27775750	LSX EINDECKRAHMEN 55 x 78 cm
27760871	LSX EINDECKRAHMEN 55 x 98 cm
27769443	LSX EINDECKRAHMEN 66 x 118 cm
27779983	LSX EINDECKRAHMEN 78 x 98 cm
27781906	LSX EINDECKRAHMEN 78 x 118 cm
27781915	LSX EINDECKRAHMEN 78 x 140 cm

UFX

Universal-Eindeckrahmen für die Montage von SOLID Dachfenstern auf den meisten gängigen Dachmaterialien

- Gewährleistet eine luftdichte Montage des Dachfensters
- Kompatibel mit den meisten gängigen Dachmaterialien mit einer Profilhöhe zwischen 16 und 120 mm, einschließlich Keramikdachziegeln, Betondachsteinen, Trapezblechen und Blechdachziegeln.
- Perfekte Passform für alle SOLID Dachfenster
- Außenfinish in grauer Farbe, die zum Außenfinish der SOLID Dachfenster passt




Bauhaus Artikelnummer	Artikelbezeichnung
22478647	UFX EINDECKRAHMEN 55 x 78 cm
22497040	UFX EINDECKRAHMEN 55 x 98 cm
22497022	UFX EINDECKRAHMEN 66 x 118 cm
22478656	UFX EINDECKRAHMEN 78 x 98 cm
22497031	UFX EINDECKRAHMEN 78 x 118 cm
22904975	UFX EINDECKRAHMEN 78 x 140 cm
24695716	UFX EINDECKRAHMEN 114 x 118 cm

Fenstro

Dachausstiegsfenster



Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft



** Es gelten die Garantiebedingungen von FENSTRO, Altaterra Kft., Malom köz 1., 9431 Fertőd, Ungarn. Garantiebedingungen einsehbar unter www.dakstra.com

- Speziell entwickelt für unbewohnte und nicht beheizte Räume (Dachgeschosse, Speicher, Überdachungen, Gewerbegebäude)
- Eine Doppelverglasungseinheit sorgt für gute Wärmedämmungsparameter
- Ab Werk montierter Eindeckrahmen – es müssen keine zusätzlichen Zubehörteile nachgekauft werden
- Zwei Öffnungsoptionen – nach oben oder zur Seite (nach Umbau der Scharniere)
- Eine integrierte Schaumdichtung (die abmontiert oder zugeschnitten werden kann) sorgt für eine optimale Abdichtung des in der Bedachung montierten Fensters
- FSC-zertifiziertes Holz
- Graues Außenfinish – RAL 7043
- Produziert in der Europäischen Union

Bauhaus Artikelnummer	Artikelbezeichnung
22492160	DACHAUSSTIEGSFENSTER 45 x 55 cm
22492179	DACHAUSSTIEGSFENSTER 45 x 73 cm

Solid Thermo

Äußerst energieeffizientes dreifach verglastes Fenster mit verstärktem Rahmen – beste Wärmedämmung im SOLID Elements Angebot



Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft



- Eine gute Wahl für Kunden, die ein kostengünstiges Fenster mit ausgezeichneten Wärmedämmungsparametern wünschen
- Dreifachverglasungseinheit mit zwei emissionsarmen Beschichtungen (Low-e)
- Höchstmögliche Energiesparparameter – $U_w = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Begrenzte Möglichkeit der Wasserdampfkondensation im Rauminnen
- Begrenzte Möglichkeit der Wasserdampfkondensation im Rauminnen
- Ein Fensterrahmen mit Standarddicke garantiert eine lange Lebensdauer und Beständigkeit des Fensters gegen alle Umgebungsbedingungen
- FSC-zertifiziertes Holz
- Klassisches Finish in hellen Holzfarben
- Wasserlack – VOC Klasse A+
- Bekanntes und bewährtes Montagesystem
- Griff am unteren Rand – bequem zu öffnen, bei einer relativ hohen Montagehöhe

Bauhaus Artikelnummer	Artikelbezeichnung
26960526	SOLID THERMO DACHFENSTER 55 x 78 cm
	SOLID THERMO DACHFENSTER 66 x 118 cm
26960720	SOLID THERMO DACHFENSTER 78 x 98 cm
	SOLID THERMO DACHFENSTER 78 x 118 cm
26960535	SOLID THERMO DACHFENSTER 78 x 140 cm

Solid Safe

Verstärkter Rahmen und laminierte Innenscheibe – Ihre Sicherheit steht an erster Stelle



Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft




- Eine gute Wahl für Kunden, die ein Fenster mit erhöhten Sicherheitsparametern wünschen, dank Verbund Sicherheitsglas (VSG) innen
- Die laminierte Innenscheibe garantiert, dass sogar im Falle eines Glasbruchs keine Scheibenteile in das Wohnungsinnere fallen
- Sehr gute Wärmedämmungsparameter – $U_w = 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Doppelverglasungseinheit mit zwei emissionsarmen Beschichtungen (Low-e)
- Ein Fensterrahmen mit Standarddicke garantiert eine lange Lebensdauer und Beständigkeit des Fensters gegen alle Umgebungsbedingungen
- FSC-zertifiziertes Holz
- Klassisches Finish in hellen Holzfarben
- Wasserlack - VOC Klasse A+
- Bekanntes und bewährtes Montagesystem
- Griff am unteren Rand – bequem zu öffnen, bei einer relativ hohen Montagehöhe

Bauhaus Artikelnummer	Artikelbezeichnung
28295543	SOLID SAFE DACHFENSTER 55 x 78 cm
28197898	SOLID SAFE DACHFENSTER 55 x 98 cm
28287434	SOLID SAFE DACHFENSTER 66 x 118 cm
28301325	SOLID SAFE DACHFENSTER 78 x 98 cm
28295118	SOLID SAFE DACHFENSTER 78 x 118 cm
28272236	SOLID SAFE DACHFENSTER 78 x 140 cm
28295127	SOLID SAFE DACHFENSTER 114 x 118 cm

Solid Pro Thermo

Äußerst energieeffizientes dreifach verglastes Fenster mit verstärktem Rahmen – beste Wärmedämmung im SOLID Elements Angebot



- Eine gute Wahl für Kunden, die ein Fenster mit den höchsten Wärmedämmungsparametern und hoher Feuchtigkeitsbeständigkeit wünschen
- Dreifachverglasungseinheit mit zwei emissionsarmen Beschichtungen (Low-e)
- Höchstmögliche Energiesparparameter – $U_w = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Begrenzte Möglichkeit der Wasserdampfkondensation im Rauminnen
- Ein Fensterrahmen mit Standarddicke garantiert eine lange Lebensdauer und Beständigkeit des Fensters gegen alle Umgebungsbedingungen
- Innen mit Stahl und Aluminium verstärkte Profile
- Die Stahlelemente sorgen für die strukturelle Festigkeit, während die Aluminiumelemente den Fensterrahmen vor thermischen Verformungen schützen
- Weißes Innenfinish RAL9016
- Bekanntes und bewährtes Montagesystem
- Griff am unteren Rand – bequem zu öffnen, bei einer relativ hohen Montagehöhe

Bauhaus Artikelnummer	Artikelbezeichnung
26947468	SOLID PRO THERMO DACHFENSTER 55 x 78 cm
26954051	SOLID PRO THERMO DACHFENSTER 78 x 98 cm
26952708	SOLID PRO THERMO DACHFENSTER 78 x 118 cm
26954060	SOLID PRO THERMO DACHFENSTER 78 x 140 cm

Solid Pro Safe

Hohe Feuchtigkeitsbeständigkeit und einfache Pflege



- Eine gute Wahl für Kunden, die ein Fenster mit erhöhten Sicherheitsparametern wünschen, dank Verbund Sicherheitsglas (VSG) innen und mit geringer Wartungsaufwand.
- Das glatte, feuchtigkeitsbeständige PVC eignet sich optimal für die Küche oder das Badezimmer
- Sehr gute Wärmedämmungsparameter – $U_w = 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Doppelverglasungseinheit mit zwei emissionsarmen Beschichtungen (Low-e)
- PVC mit Stahlverstärkung garantiert eine lange Lebensdauer und Beständigkeit des Fensters gegen alle Umgebungsbedingungen
- Die Stahlelemente sorgen für die strukturelle Festigkeit, während die Aluminiumelemente den Fensterrahmen vor thermischen Verformungen schützen
- Weißes Innenfinish RAL9016
- Bekanntes und bewährtes Montagesystem
- Griff am unteren Rand – bequem zu öffnen, bei einer relativ hohen Montagehöhe

Bauhaus Artikelnummer	Artikelbezeichnung
28283450	SOLID PRO SAFE DACHFENSTER 55 x 78 cm
28293343	SOLID PRO SAFE DACHFENSTER 55 x 98 cm
28298755	SOLID PRO SAFE DACHFENSTER 66 x 118 cm
28301334	SOLID PRO SAFE DACHFENSTER 78 x 98 cm
28287629	SOLID PRO SAFE DACHFENSTER 78 x 118 cm
28272616	SOLID PRO SAFE DACHFENSTER 78 x 140 cm
28301343	SOLID PRO SAFE DACHFENSTER 114 x 118 cm



- Vielfacher Schutz: vor übermäßigem Licht, Lärm, Raumüberhitzung
- Erhöht die Einbruchssicherheit
- Garantiert volle Privatsphäre in der Wohnung
- Einfache Montage vom Rauminnen aus – muss nicht an die Stromversorgung angeschlossen werden
- Ein integrierter Akku ermöglicht 100 Öffnungs-/Schließ-Zyklen ohne Aufladen mit Sonnenenergie
- Funktioniert auch nachts und an bewölkten Tagen
- Fernsteuerung (werksseitig voreingestellt)
- Entspricht dem io-homecontrol®-Standard
- Hohe Qualität – produziert in der EU
- Umweltfreundliche Lösung

Bauhaus Artikelnummer	Artikelbezeichnung
27781924	SOLARROLLADEN FÜR SOLID DACHFENSTER 55 x 78 cm
27769452	SOLARROLLADEN FÜR SOLID DACHFENSTER 55 x 98 cm
27756977	SOLARROLLADEN FÜR SOLID DACHFENSTER 66 x 118 cm
27780189	SOLARROLLADEN FÜR SOLID DACHFENSTER 78 x 98 cm
27756986	SOLARROLLADEN FÜR SOLID DACHFENSTER 78 x 118 cm
27733466	SOLARROLLADEN FÜR SOLID DACHFENSTER 78 x 140 cm
27757448	SOLARROLLADEN FÜR SOLID DACHFENSTER 114 x 118 cm



BASIS FARBEN:

4212

BESTELL FARBEN:

4208

4217

4219

- Bietet uneingeschränkte Kontrolle darüber, wie viel Licht in die Wohnung dringt
- Stufenloser Reguliermechanismus, mit dem das Rollo auf einer beliebigen Höhe arretiert werden kann
- Bei vollständigem Schließen dringt praktisch kein Licht mehr in die Wohnung ein und die Privatsphäre wird geschützt
- Hohe Finish-Qualität – robustes Material, Führungsschienen aus Aluminium, keine herabhängenden Schnüre
- Erhältlich in 8 attraktiven Farben
- Einfache Montage – innerhalb von 10 Minuten und nur mithilfe eines Schraubendrehers
- Perfekte Passform für SOLID Dachfenster sowie die meisten gängigen Modelle von Fenstern der Marken VELUX® und Fakro®

Bauhaus Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Farbe
27545795*	DUA VERDUNKELUNGSROLLO 55 x 78 cm	WEISS
27247949		BLAU
27605787*		GRAU
27249112*	DUA VERDUNKELUNGSROLLO 55 x 98 cm	BEIGE
27605796*		WEISS
27605750*		BLAU
27604775*	DUA VERDUNKELUNGSROLLO 66 x 118 cm	GRAU
27586420*		BEIGE
27604784*		WEISS
27586439	DUA VERDUNKELUNGSROLLO 66 x 118 cm	BLAU
27605802*		GRAU
27605769*		BEIGE
27604793*	DUA VERDUNKELUNGSROLLO 78 x 98 cm	WEISS
27246955*		BLAU
27605811*		GRAU
27246964*	DUA VERDUNKELUNGSROLLO 78 x 98 cm	BEIGE
27545801*		WEISS
27249121		BLAU
27605820*	DUA VERDUNKELUNGSROLLO 78 x 118 cm	GRAU
27237205*		BEIGE
27545810*		WEISS
27244834*	DUA VERDUNKELUNGSROLLO 78 x 140 cm	BLAU
27605839*		GRAU
27249130*		BEIGE
27545829*	DUA VERDUNKELUNGSROLLO 114 x 118 cm	WEISS
27605741*		BLAU
27605848*		GRAU
27605778*		BEIGE

* Online bestellbar



- Wärmedämmung aus PE Schaum**
- Gewährleistet eine luftdichte und warme Montage des Dachfensters
 - Einfache Montage – kann einfach an den Fensterrahmen geklebt werden
 - Perfekte Passform für SOLID Dachfenster
 - Verbessert die Isolierungsparameter des Dachfensters, und hilft um Wärmebrücken zu vermeiden
 - IFC passt zu PRO Fenstern AAY und APY, IFCS zu BASIC DPY Fenstern

Bauhaus Artikelnummer	Artikelbezeichnung
26961334	IFC 55 x 78 cm
28234227	IFCS 55 x 78 cm
28241315	IFC 55 x 98 cm
28234236	IFCS 55 x 98 cm
28234218	IFC 66 x 118 cm
28229241	IFCS 66 x 118 cm
26929891	IFC 78 x 98 cm
28234591	IFCS 78 x 98 cm
26962902	IFC 78 x 118 cm
28241537	IFCS 78 x 118 cm
26950475	IFC 78 x 140 cm
28241546	IFCS 78 x 140 cm
28234582	IFC 114 x 118 cm
28229250	IFCS 114 x 118 cm



- Folienmanschette für SOLID Fenster**
- Sorgt für vollständige Wasserundurchlässigkeit um das Fenster
 - Verkürzt die Montagedauer
 - Perfekte Passform für SOLID Dachfenster
 - Verbessert die Parameter des Dachfensters
 - Erhältlich in Größen, die den Abmessungen von SOLID Dachfenstern entsprechen

Bauhaus Artikelnummer	Artikelbezeichnung
24693011	RUC 55 x 78 cm
24693020	RUC 55 x 98 cm
24686899	RUC 66 x 118 cm
24694290	RUC 78 x 98 cm
24689603	RUC 78 x 118 cm
24691990	RUC 78 x 140 cm
24695901	RUC 114 x 118 cm



- Stange zur einfacheren Öffnung hoch montierter SOLID Dachfenster**
- Ermöglicht den Zugang zu hoch montierten Dachfenstern
 - Verlängerbar bis zu 180 cm
 - Kompatibel mit Verdunklungsrollo DUA und Jalousie PAA

Artikelbezeichnung	Preis
ZCA 200	Preis auf Anfrage



- Set zum Umbau des Fensters auf elektrische Bedienung**
- Ermöglicht die Bedienung eines hoch oder an einer schwer zugänglichen Stelle montierten Fensters
 - Komplettes Umbauset
 - Das Set umfasst einen Regensensor, der das Fenster bei Niederschlag automatisch schließt
 - Passt auf Holz- und PVC-Fenster mit Standard-Rahmendicke (nicht für BASIC Fenster geeignet)
 - Entspricht dem io-homecontrol®-Standard
 - Einfache Montage

Artikelbezeichnung	Preis
AMC100	Preis auf Anfrage



- Außenmarkise für SOLID Dachfenster**
- Bietet Schatten und schützt den Raum vor Überhitzung
 - Der Blick aus dem Fenster wird nicht vollständig verdeckt
 - Aus einem sehr elastischen und witterungsbeständigen Material gefertigt
 - Das Material ist um 2 cm breiter als die Scheibe und bietet somit Schatten, auch bei offenem Fenster
 - Perfekte Passform für SOLID Dachfenster
 - Einfache Montage
 - Das Rollo kann in der Kassette zusammengerollt werden, wenn es nicht gebraucht wird

Bauhaus Artikelnummer	Artikelbezeichnung
27656484	AUBENMARKISE MIT BREITE 55 cm
27656493	AUBENMARKISE MIT BREITE 66 cm
27726712	AUBENMARKISE MIT BREITE 78 cm



- Außenmarkise für VELUX® Dachfenster**
- Bietet Schatten und schützt den Raum vor Überhitzung
 - Der Blick aus dem Fenster wird nicht vollständig verdeckt
 - Aus einem sehr elastischen und witterungsbeständigen Material gefertigt
 - Das Material ist um 2 cm breiter als die Scheibe und bietet somit Schatten, auch bei offenem Fenster
 - Perfekte Passform für VELUX®-Dachfenster
 - Einfache Montage
 - Das Rollo kann in der Kassette zusammengerollt werden, wenn es nicht gebraucht wird

Bauhaus Artikelnummer	Artikelbezeichnung
27605857	AUBENMARKISE MIT BREITE 55 cm
27605866	AUBENMARKISE MIT BREITE 66 cm
27597635	AUBENMARKISE MIT BREITE 78 cm
27597644	AUBENMARKISE MIT BREITE 114 cm



- Innenjalousie für SOLID Dachfenster**
- Uneingeschränkte Kontrolle darüber, wie viel Licht in die Wohnung dringt
 - Volle Privatsphäre
 - Aus Aluminium
 - Eignet sich für Räume mit höherer Feuchtigkeit, z. B. das Badezimmer
 - Einfache Bedienung ohne herabhängende Schnüre
 - Kann in beliebiger Position arretiert werden
 - Einfache Montage

Artikelbezeichnung
PAA INNENJALOUSIE 55 x 78 cm
PAA INNENJALOUSIE 55 x 98 cm
PAA INNENJALOUSIE 66 x 118 cm
PAA INNENJALOUSIE 78 x 98 cm
PAA INNENJALOUSIE 78 x 118 cm
PAA INNENJALOUSIE 78 x 140 cm
PAA INNENJALOUSIE 114 x 118 cm

BAUHAUS Ihr Spezialist für Dachfenster

Herausgeber & Druck:
Gemeinschaftswerbung der **BAUHAUS** Gesellschaften (vgl. www.bauhaus.info/gesellschaften oder unter Tel. 08 00/3 90 50 00)

BAUHAUS GmbH & Co. KG Rhein-Main-Neckar Gesellschaft für Bau- und Hausbedarf
Bohnenbergerstr. 17, 68219 Mannheim

Bestellprodukte und Sonderanfertigungen sind nicht vorrätig, aber kurzfristig lieferbar. Sonderanfertigungen und Sondermaße sind vom Umtausch ausgeschlossen. Modelländerungen, Farb- und Strukturabweichungen sowie Druckfehler vorbehalten. Preise gelten innerhalb der Prospektlaufzeit und sind Abholpreise einschl. MwSt., ohne Dekoration, Aufbau, Leuchtmittel. Grundpreise in Klammer. Aktuelle Preise zuzüglich möglicher Versandkosten und Verfügbarkeiten erfahren Sie unter www.bauhaus.info oder fragen Sie Ihren Fachberater.

