



Thermoflow Kochendwasser-Armatur 5 Liter

Typ / Modell: Thermoflow 100 R / E





	Thermoflow 100 R / E	
Warmwasserbereitungs-Energieeffizienzklasse (Skala von A+ bis F)	A	
Temperaturbereich in °C	15° - 100° C	

Technische Daten:

Nennspannung in V ~ Hz	230 V ~ 50Hz		
Nennleistung in Watt	2200		
Absicherung in A	16		
Min. Leitungsquerschnitt (mm²)	3 x 1,5 mm²		
Fassungsvermögen	5 Liter		
Warmwasserleistung 100° C	4 Liter		
Warmwasserleistung 60° C	12 Liter		
Warmwasserleistung 40° C	22 Liter		
Max. Zulauftemperatur (°C)	20		
Schutzklasse	1		
Schutzart	IP24		
Wasseranschluss	G 1/2"		
Steckerfertig mit Schuko-Stecker	ja		
inkl. komplettem Zubehör zum Anschluss	ja		

Abmessungen:

Boiler H x B x (mm)	453 x 210 x 210
Armatur rund H x B x T (mm)	410 x 225 x 170
Armatur eckig H x B x T (mm)	350 x 225 x 170
Verpackungsmaße H x B x T (mm)	ca. 370 x 600 x 300

Artikelnummer	Merkmal	EAN	UVP
Thermoflow 100 E	eckiger Auslauf	4260641227532	999,00€
Thermoflow 100 R	runder Auslauf	4260641227549	999,00€