

# WOLKENSTEIN

Abbildung kann vom Original abweichen



## Downdraft Dunstabzugshaube WDD1-90A+BTY

### Beschreibung

Die WDD1- 90A+BTY besticht durch herausragende Technik und einfachster Bedienung. Auf Knopfdruck fährt Sie automatisch ein und aus

Energieeffizienzklasse A+

LED-Beleuchtung

Touch Control

535m<sup>3</sup> Abzugsleistung

Schwarze Glasfront



Technische Daten	
Geräteart	Downdraft Dunstabzugshaube
Material	Metal & Glas
Einbaubreite	90 cm
Unterbau	Ja
Touch Control	ja
Umluftbetrieb	Ja
Abluftbetrieb	Ja
jährlicher Energieverbrauch (AEhood)	15,90 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)	A+
Fluiddynamische Effizienz (FDEhood)	30,3
Fluiddynamische Effizienzklasse	A
Beleuchtungseffizienz (LEhood)	29 lux/Watt
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Fettabscheidegrad	48,3
Klasse für den Fettabscheidegrad	F

# WOLKENSTEIN

Technische Daten	
Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit	213 m³/h
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit	506 m³/h
Maximaler Luftstrom Q <sub>max</sub>	535 m³/h
A-bewertete Luftschallemission bei minimaler Geschwindigkeit	62 dB/A
A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Geschwindigkeit	68 dB/A
Leistungsaufnahme des Lichtsystems (WL)	3 Watt
Anschlußwert	73 Watt
Beleuchtungssystem	LED
Leistungsaufnahme je Beleuchtungseinheit	2 x 1,5 Watt
Spannung	220 - 240 Volt
Frequenz	50 Hz
Ausstattung	
Fettfilter Menge	2 x MF69
Fettfilter Material	Aluminium
Fettfilter spülmaschinenfest	ja
Display	ja
benötigte Menge Kohlefilter mit Modelbezeichnung	1x CF241
mitgeliefertes Zubehör: Rückschlagklappe	ja
mitgeliefertes Zubehör: Abluftschlauch	ja
mitgeliefertes Zubehör: Kohlefilter	optional
mitgeliefertes Zubehör: Befestigungsmaterial	ja
mitgeliefertes Zubehör: Bedienungsanleitung	ja
Logistik	
Geräteabmessungen (HxBxT)	64,20 - 94,20 x 86,80 x 12,50 - 51,60 cm
Verpackungsabmessungen (HxBxT)	70,50 x 91,50 x 49,00 cm
Nettogewicht	20,50 Kg
Bruttogewicht	30,50 Kg
Artikelnummer	50746
EAN Nummer	4030608507461
Containermenge	205 Stück
UVP	

# WOLKENSTEIN

## Technische Zeichnungen

