

HAAS
+
SOHN


ECO DESIGN 2022

www.haasohn.com



22

23

GUTE ZEIT
mit unseren Öfen



24
MONATE
GARANTIE
AUCH AUF
VERSCHLEISSTEILE!



Ihr Vorteil:

24 MONATE GARANTIE

Für alle Ofenmodelle aus diesem Katalog gewähren wir Ihnen 24 Monate Werksgarantie auf Basis der HAAS+SOHN Gewährleistungsbedingungen. Dies entspricht einer Vollgarantie für alle Verschleißteile, statt der gesetzlich geregelte Gewährleistung. (Weitere Einzelheiten dazu finden Sie in der Aufstellungs- und Bedienungsanleitung).

AUCH AUF VERSCHLEISSTEILE!

HAAS+SOHN APP



Android



iOs



INHALT



ÜBER UNS

HAAS+SOHN

PELLETÖFEN

3 Pelletöfen

KAMINÖFEN

7 Kaminöfen 13



KAMINBAUSÄTZE

Kaminbausätze


KAMINEINSÄTZE

37 Kamineinsätze 45-47

HERDE

Herde 49

 Wasserführende Kamineinsätze 45



DAUERBRANDÖFEN

Dauerbrandöfen

ÖLÖFEN

53 Ölöfen

ZUBEHÖR

54 Zubehör Pelletöfen 12
 Zubehör Kaminöfen 34-35
 Zubehör Kaminbausätze 48
 Zubehör Öfen 52
 Unterlegplatten 52
 Technische Daten 55

INNOVATION IST UNSERE TRADITION SEIT ÜBER 165 JAHREN

Im Jahr 1854 erwarben die beiden Kaufleute Wilhelm Ernst Haas Senior und sein Sohn Wilhelm Ernst Haas Junior die Eisengießerei in den Neuhoffnungshütten in Hessen, den Vorläufer von HAAS. Sie bewiesen von der ersten Stunde an Weitblick und Innovationsgeist.

Heute ist HAAS+SOHN einziger Vollsortimentsanbieter der Branche und der **Spezialist** für **innovative Öfen und Herde**. Das Angebot reicht von Kaminbausätzen über Kamin- und Pelletöfen bis hin zu Ölöfen und Herden.

Von den Anfängen bis heute ist es unser Anspruch unseren Kunden eine GUTE ZEIT zu schaffen. Unser Wissen und Know-How wurde durch zahlreiche Auszeichnungen bestätigt. Dieser Anspruch ist die Grundlage die HAAS+SOHN zur unverwechselbaren und qualitativ hochwertigen Marke macht - geprägt von Design, Innovation und Qualität. Der Erfolg am europäischen Markt ist unsere Bestätigung.

HAAS+SOHN zählt seit über 165 Jahren zu den erfolgreichsten Herstellern von Öfen und Herden. Mit über 270 Mitarbeitern in mehreren europäischen Produktionsstätten und einem dichten Netz von Vertriebspartnern ist das Unternehmen führend in Mitteleuropa.



ECODESIGN 2022

DER UMWELT ZULIEBE

Wir bei HAAS+SOHN arbeiten bereits seit jeher daran die Energieeffizienz und den Feinstaubausstoß unserer Produkte zu verbessern. So liefern auch wir einen guten Beitrag, um die europäischen Klimaschutzziele zu erreichen.

Die aktuellen Haas+Sohn Produkte (Kamin- und Pelletöfen) erfüllen die vorgeschriebenen Richtlinien.

ECODESIGN 2022 - für niedrigeren Verbrauch von Brennstoffen, bessere Luftqualität und eine saubere Umwelt für unsere Kinder.



MOMENTE DER BEHAGLICHKEIT

Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, Ihnen ein Stück Lebensgefühl weiterzugeben: Unsere Öfen und Herde spenden Ihnen Wärme, Wohlbefinden und Freude und bestechen mit Ihren edlen Designs und ihrer herausragenden Qualität.

GUTE ZEIT

mit unseren Öfen



TECHNISCHE HIGHLIGHTS



Easy Control:
Luftsteuerung mit nur einem Griff
Mit nur einem Hebel werden alle drei Luftführungen gesteuert



Automatischer Heizbetrieb
bequem, effizient und sauber



Perfekte Koch- und Backergebnisse



Die perfekte Ergänzung zur Zentralheizung
Warmwassererzeugung durch Wärmetauscher



Nur 2cm Wandabstand nötig
passt perfekt in jede Ecke



Geringer Stromverbrauch
weniger als 50 W



Sicherheit
permanent überwachte Verbrennung
Vollautomatisches, intelligentes Überwachungssystem



Einfach saubere Wärmetauscher-Reinigung
sichert die Langlebigkeit Ihres Ofens



Sicherheitswärmetauscher
(Ländervorschrift beachten)



Hochwertige, langlebige Gusstür
in bewährter HAAS+SOHN Qualität



Qualitätskeramik
mit edlem Design



Für ein gesünderes, besseres Raumklima
kann Ihr Ofen wahlweise an eine externe Zuluft angeschlossen werden



Kohle / Dauerbrandfunktion
lange Wärmeabgabe durch langsame Verbrennung in der Brennkammer,
*Ländervorschriften beachten



Sparsamer Dauerbetrieb durch effizienten Eco-Modus
Der integrierte Raumtemperaturfühler sorgt für eine gleichmäßige Temperatur im Raum

KOMFORT HIGHLIGHTS



Bis zu 3-fach längere Wärmeabgabe
Wärmespeicherstein



Zu Ihrer Sicherheit
mit automatischer Türverriegelung



Backfach
Backen mit der Wärme des Kaminofens



Holzrahmen
Dekorrahmen aus Holz



**RaumLuftUnabhängig -
für ein gesundes Raumklima**
und für eine kontrollierte Wohnraumlüftung



Immer beste Sicht aufs Feuer
Panoramاسcheibe



Bis zu 2 Tage heizen ohne Nachfüllen
17 kg Tankinhalt



Saubere und bequeme Reinigung
ausgestattet mit einer integrierten
Aschelade



**Einzigartig großes
wohligwarmes Flammenbild**
wie beim Kaminofen



50cm Scheitholz
Scheitholz bis 50cm Länge
für mehr Komfort



Do It Yourself
Kaminbausatz individuell selbst aufbauen
und gestalten



**Für mehr Flexibilität beim
Anschließen**
Ein Anschluss oben ist möglich



Ungetrübte Sicht aufs Flammenspiel
HAAS+SOHN Scheibenspülung



Minimaler Brennstoff-Einsatz
integrierte Brennstoffqualitätserkennung
für maximale Effizienz



**Vollautomatische
Raumtempertur-Regelung**
Gewünschte Temperatur einstellen, den
Rest macht Ihr Ofen für Sie



Allergikerfreundlich
Minimierte Hausstaubaufwirbelungen



RLU DIBT Zertifizierung
Zertifiziert nach DIBT für
raumluftabhängige Feuerstätten



Wärmefach
zum Warmhalten von Speisen & Getränken
auf niedriger Temperatur



Angenehm (sehr) leise
für einen ruhigen Moment zu Hause

OPTIONALE HIGHLIGHTS



WLAN global
jederzeit von überall den Pelletofen per
Smartphone steuern; standortunabhängig



WLAN local
bequem von zuhause den Pelletofen per
Smartphone steuern, mit Wochenprogramm



Zeitschaltung für die ganze Woche
Bequeme Planung und einfache Wochen-
programmierung, 3 Zeitzonen pro Tag
programmierbar



Bis zu 5-fach längere Wärmeabgabe
Wärmespeicherblock

HAAS+SOHN APP

VOLLER BEDIENKOMFORT AM SMARTPHONE!

Sie steuern den Ofen und programmieren das Wochenprogramm mit der HAAS+SOHN APP auf Ihrem Smartphone. Diese Funktion können Sie durch den Erwerb des W-Lan Moduls nützen. Für Ihre Mobilität und Freiheit.



Ihr Vorteil MIT HAAS+SOHN

Die WLAN-Funktion für HAAS+SOHN Geräte kann gegen Aufpreis ergänzt und zusätzlich erworben werden. Das funktionale WLAN Modul von HAAS+SOHN ergänzt als Zusatzmodul Ihren Pelletofen und unterstützt somit zwei Arten der Fernbedienung. Entweder steuern Sie Ihren Pelletofen über das Smartphone mit der Funktion „Local“ d.h. in und rund um Ihr Haus oder „Global“ d.h. weltweit völlig standortunabhängig. Nähere Infos dazu auf www.haassohn.com



WLAN Local:

Die Funktion WLAN Local ist die Fernbedienung Ihres Pelletofens in und rund um Ihr Zuhause. Sie bedienen Ihren Pelletofen bequem im ganzen Haus über Ihr Smartphone.



WLAN Global:

Mit der Funktion WLAN Global* steuern Sie Ihren Ofen über Ihr Smartphone weltweit völlig standortunabhängig. Wo auch immer Sie sich gerade befinden, ob im Büro oder im Urlaub mit WLAN Global können Sie die Wärme in Ihrem Zuhause jederzeit steuern.



PELLETÖFEN

HAAS+SOHN

Sauberes Heizen mit smarter Technik. Ausgelegt auf minimale Heizkosten und maximale Lebensdauer.

Sie suchen eine zukunftssichere, umweltfreundliche und smarte Heiztechnik?

Dann sind unsere Pelletöfen Ihre erste Wahl! Pellets sind gepresste Holzreste aus Sägewerken und der Holzverarbeitung. Sie verbrennen besonders effizient und kostengünstig. Das charakteristische Haas+ Sohn Flammenspiel schafft eine Stimmung, die Sie und Ihre Lieben verzaubern wird. Bringen Sie eine gemütliche Atmosphäre in jeden Raum - ohne viel Aufwand. Die Bedienung Ihres künftigen Pelletofens ist selbsterklärend, das saubere Heizen läuft größtenteils automatisch und je nach Wahl des Modells ab.

sauber + smart

**IHR PLUS VON
HAAS+SOHN**



- **Verzauberndes Flammenspiel für eine gemütliche Atmosphäre**
- **Intelligente Technologie**
- **Hoher Bedienkomfort über Ihr Smartphone**

DIE PELLETOFEN STEUERUNG MIT INTELLIGENTER TECHNOLOGIE VON HAAS+SOHN



HÖCHSTER BEDIENKOMFORT ZUM SMART-PELLETOFEN

Unsere Pelletöfen bestechen durch elegantes Design kombiniert mit modernster Technik. Die durch HAAS+SOHN entwickelten Pelletöfen bieten Ihnen spezielle Vorteile für ein intelligentes und komfortables Heizen.


Ihr Vorteil
MIT HAAS+SOHN

- + einfaches Bedienkonzept mit höchstem Bedienkomfort
- + vollautomatische Temperaturregelung
- + extrem leises und energieeffizientes Heizen
- + allergikerfreundlich
- + einfache Reinigung
- + einzigartig: großes wohligwarmes Flammenbild
- + geringer Stromverbrauch: nur 30-50 W/h im Betrieb und nur 3 W/h im Stand-by

Das „Outfit“ des Pelletofens ist ausgestattet mit Technik und elegantem Design.

Unsere Geräte mit bewährtem High-Tech-Innenleben werden zum kompakten Raumwunder. Sie sind besonders leise und dank patentiertem externen Wärmetauscher allergikerfreundlich. All unsere Pelletöfen sind mit einem großen, wohligwarmen Kaminofen Flammenbild ausgestattet.



HSP 2 HOME-II
Seite 10



HSP 6 PELLETO-IV
Seite 11



HSP 2 HOME II



+ Besondere Highlights



Vollautomatische Raumtemperatur-Regelung
Gewünschte Temperatur einstellen, den Rest macht Ihr Ofen für Sie



Allergikerfreundlich
Minimierte Hausstaubaufwirbelungen



Sparsamer Dauerbetrieb durch effizienten Eco-Modus
Der integrierte Raumtemperaturfühler sorgt für eine gleichmäßige Temperatur im Raum



Leistungsbereich	2,4-8,6 kW		
Wirkungsgrad	90% A+		
Raumheizvermögen	24-180 m ²		
H / B / T	966 / 498 / 523 mm		
Gewicht	90 kg		
Brennstoffverbrauch / Stunde	0,48-1,85 kg		
Tankinhalt	17 kg		
Abgas-Triplewert g/s / °C / Pa	5,7 / 198 / 11		
Brennstoff			
	Ø 40 mm		Ø 80 mm
	270 mm		vorne 800 mm hinten 50 mm seitlich 100 mm


Zubehör auf Seite 12



HSP 2.17 HOME-II
perl-grau,
Top und Front perl-schwarz
05 714 07 03 0000
EAN 90 027 42 45 1509



HSP 2.17 HOME-II
perl-grau,
Tür perl-schwarz
05 714 07 04 0000
EAN 90 027 42 45 1493





HSP 6 PELLETTO IV



+ Besondere Highlights



Vollautomatische Raumtemperatur-Regelung
Gewünschte Temperatur einstellen, den Rest macht Ihr Ofen für Sie



Sparsamer Dauerbetrieb durch effizienten Eco-Modus
Der integrierte Raumtemperaturfühler sorgt für eine gleichmäßige Temperatur im Raum



Einzigartig: großes wohligwarmes Flammenbild
wie beim Kaminofen - überzeugen Sie sich auf unserer Webseite



Allergikerfreundlich
Minimierte Hausstaubaufwirbelungen



Leistungsbereich 2,4-8,3 kW

Wirkungsgrad 90% **A+**

Raumheizvermögen 24-180 m²

H / B / T 1009 / 544 / 499 mm

Gewicht / Gewicht RLU 95 kg / 108 kg*

Brennstoffverbrauch / Stunde 0,48-1,85 kg

Tankinhalt 17 kg

Abgas-Triplewert g/s / °C / Pa 5,6 / 206 / 11

Brennstoff

Ø 60 mm Ø 80 mm

175 mm

vorne 800 mm
hinten 100 mm
seitlich 150 mm

Zubehör auf Seite 12




HSP 6 PELLETTO IV
perl-grau, perl-anthrazit
05 419 08 17 0000
EAN 90 027 42 46 0754



HSP 6 PELLETTO IV
perl-anthrazit, weiss
05 419 08 19 0000
EAN 90 027 42 46 0778



HSP 6 PELLETTO IV RLU*
perl-grau, perl-anthrazit
05 421 08 06 0000
EAN 90 027 42 46 0785





Das Upgrade für die WLAN Global Nutzung bekommen Sie direkt im Webshop unter www.haassohn.com.



Artikel WLAN-MODUL LOCAL

Farbe / Ausführung	für Fernsteuerung per App
Art.-Nr.	05 320 07 10 0000
EAN	90 027 42 44 3689

WLAN Global direkt im Shop zu bestellen auf www.haassohn.com.

Artikel WOHNRAUM-TEMPERATURFÜHLER

Länge	8 m
Art.-Nr.	05 320 07 01 0000
EAN	90 027 42 39 0815

Artikel RAUCHROHR Ø 80 MM




Farbe / Ausführung	perl-anthrazit
Länge	250 mm
Art.-Nr.	11 020 82 51 0000
EAN	90 027 42 43 5189
Länge	500 mm
Art.-Nr.	11 020 85 01 0000
EAN	90 027 42 43 5196
Länge	1000 mm
Art.-Nr.	11 020 89 91 0000
EAN	90 027 42 43 5202



Artikel KNIE Ø 80 MM, 45°

Farbe / Ausführung	perl-anthrazit
Länge / Höhe	140 / 205 mm
Art.-Nr.	11 040 84 51 0000
EAN	90 027 42 43 5219



Artikel KNIE Ø 80 MM, 90°

Farbe / Ausführung	perl-anthrazit
Länge / Höhe	190 / 190 mm
Art.-Nr.	11 040 89 01 0000
EAN	90 027 42 43 5226



Artikel RAUCHROHR-ERWEITERUNG

Farbe / Ausführung	perl-anthrazit
Durchmesser	80 mm innen / 100 mm außen
Art.-Nr.	11 061 00 80 0000
EAN	90 027 42 42 3995



Artikel ROSETTE

Farbe / Ausführung	perl-anthrazit
Durchmesser	80 mm innen / 130 mm außen
Art.-Nr.	11 040 89 51 0000
EAN	90 027 42 43 5233



Artikel WANDFUTTER EINFACH

Farbe / Ausführung	verzinkt
Durchmesser	80 mm
Art.-Nr.	11 050 80 01 0000
EAN	90 027 42 43 5240



Artikel PELLET KAPSELKNIE Ø 80 MM, T-FORM

Farbe / Ausführung	pulverbeschichtet schwarz, Anschluss oben weit (ID 80 mm)
Durchmesser	80 mm
Art.-Nr.	11 040 80 02 0000
EAN	90 027 42 47 7011

KAMINÖFEN

HAAS+SOHN

Behagliche Wärme - effizient und umweltbewusst.

Wer einmal die wohlige Wärme eines Kaminofens erlebt hat, wird darauf mit Sicherheit nicht mehr verzichten wollen. Ein lebendiges Spiel der Flammen, angenehme Strahlungswärme, unverwechselbare Optik: Das bringt Behaglichkeit in jedes Zuhause.

Gemütlichkeit trifft bei den Kaminöfen von HAAS+SOHN auf hohe Effizienz und handfeste ökologische Vorteile. Ausgeklügelte Technologien sorgen für beeindruckende Wirkungsgrade von 80 Prozent und mehr. Das ermöglicht ein sparsames und umweltbewusstes Heizen. Mit der Nutzung nachwachsender Ressourcen fördern Sie aktiv den Umwelt- und Klimaschutz. Dank der Vielfalt an attraktiven Designs und Formen finden Sie bei uns den Kaminofen, der perfekt in Ihr Zuhause passt. Lassen Sie sich inspirieren!

sparsam + behaglich

IHR PLUS VON HAAS+SOHN



- **Flammenspiel sorgt für Wohlbefinden**
- **Attraktives Design**
- **Qualitativ hochwertige Kaminöfen**

DAS IST IHR PLUS VON HAAS+SOHN



Prämiertes Design

Innovation ist unsere Tradition.

Innovation und führende Technik trifft bei Haas+Sohn auf Qualität und Design.

Verantwortung für Unsere Umwelt

Wir bei HAAS+SOHN arbeiten bereits seit jeher daran die Energieeffizienz und den Feinstaubausstoß unserer Produkte zu verbessern und so zum Erreichen von europäischen Klimaschutzziele einen wichtigen Beitrag zu leisten.

Die Technologie

Wir garantieren den Standard der Zukunft schon heute! Ecodesign 2022 - für niedrigeren Verbrauch von Brennstoffen, bessere Luftqualität und eine saubere Umwelt für unsere Kinder. Schonen sie die Umwelt und heizen sie mit Köpfchen. All unsere aktuellen Produkte erfüllen die gesetzlichen Vorgaben.



ECODESIGN 2022

Garantie

Für alle Ofenmodelle aus diesem Katalog gewähren wir Ihnen 24 Monate Werksgarantie auf Basis der HAAS+SOHN Gewährleistungsbedingungen. Dies entspricht einer Vollgarantie für alle Verschleißteile, statt der gesetzlich geregelten Gewährleistung. (Weitere Einzelheiten dazu finden sie in der Aufstellungs- und Bedienungsanleitung).

Flächendeckende Betreuung

Rasche Unterstützung durch flächendeckende Betreuung durch den Haas+Sohn Kundendienst.

NEU



PRUNUS
Seite 16



GASTEIN-II EASY
Seite 17



VITORRE
Seite 18



RUBUS EASY
Seite 19

NEU



TIROL
Seite 20



TREVISO-II
Seite 21



LONDON-II EASY BACK
Seite 22



LONDON-II EASY
Seite 23



DK LAUSITZ EASY
Seite 24



MONTEGROTTO-II
Seite 25



WIEN-II EASY
Seite 26

NEU



BALI EASY
Seite 27



FICUS
Seite 29

NEU



ARUBA EASY
Seite 30

NEU



HASVIK
Seite 31

NEU



KUOPIO-II ECKMODELL
Seite 32



SKARNES
Seite 33



PRUNUS



Nennleistung	6 kW
Wirkungsgrad	80,17 % A
Raumheizvermögen	60-130 m ²
H / B / T	868 / 520 / 330 mm
Gewicht	113 kg / 91 kg*
Brennstoffverbrauch / Stunde	max. 1,66 kg
Abgas-Triplewert g/s / °C / Pa	5,9 / 343 / 12
Brennstoff	 25 cm 
	 Ø 150 mm
	 vorne 800 mm hinten 200 mm seitlich 200 mm

Zubehör auf Seite 34+35


NEU



PRUNUS
perl-schwarz, Stein Serpentino, mit Holzfach
03 332 15 16 0000
EAN 90 027 42 47 8735



PRUNUS
perl-schwarz, mit Holzfach*
03 332 15 10 0000
EAN 90 027 42 46 6060





GASTEIN EASY II



+ Besondere Highlights



Easy Control: Luftsteuerung mit nur einem Griff
Mit nur einem Hebel werden alle drei Luftführungen gesteuert



Für ein gesünderes, besseres Raumklima
kann ihr Ofen wahlweise an eine externe Zuluft angeschlossen werden



Hochwertige, langlebige Gusstür
in bewährter HAAS+SOHN Qualität


Nennleistung	6 kW	
Wirkungsgrad	80% A	
Raumheizvermögen	60-130 m ²	
H / B / T	1215 / 482 / 380 mm	
Gewicht	130 kg	
Brennstoffverbrauch / Stunde	max. 1,66 kg	
Abgas-Triplewert g/s / °C / Pa	5,4 / 309 / 12	
Brennstoff	 33 cm  	
 Ø 100 mm	 Ø 150 mm	 Ø 150 mm
 1150 mm	 130 mm	 vorne 1200 mm hinten 200 mm seitlich 300 mm

Zubehör auf Seite 34+35

* Zubehör bei Anschluss hinten erforderlich



GASTEIN EASY II
perl-schwarz, mit Holzfach
03 350 15 13 0000
EAN 90 027 42 46 5230





VITORRE



+ **Besondere Highlights**



Wärmefach


zum Warmhalten von Speisen & Getränken auf niedriger Temperatur

Nennleistung	6 kW
Wirkungsgrad	80,2% A
Raumheizvermögen	70-160 m ²
H / B / T	1027 / 550 / 380 mm
Gewicht	129 kg
Brennstoffverbrauch / Stunde	max. 1,66 kg
Abgas-Triplewert g/s / °C / Pa	6,7 / 290 / 12
Brennstoff	 33 cm 
	 Ø 150 mm
	 125 mm  vorne 800 mm hinten 200 mm seitlich 200 mm

Zubehör auf Seite 34+35



VITORRE
perl-anthrazit, Stein Sandstein,
mit Holzfach
04 275 15 39 0000
EAN 90 027 42 46 9078





RUBUS EASY



+ Besondere Highlights



Easy Control: Luftsteuerung mit nur einem Griff

Mit nur einem Hebel werden alle drei Luftführungen gesteuert



Für ein gesünderes, besseres Raumklima

kann ihr Ofen wahlweise an eine externe Zuluft angeschlossen werden



Hochwertige, langlebige Gusstür

in bewährter HAAS+SOHN Qualität

Nennleistung	6 kW	
Wirkungsgrad	81,5% A+	
Raumheizvermögen	60-130 m ²	
H / B / T	964 / 480 / 475 mm	
Gewicht	137 kg / 129 kg*	
Brennstoffverbrauch / Stunde	max. 1,66 kg	
Abgas-Triplewert g/s / °C / Pa	5,4 / 300 / 12	
Brennstoff	30 cm	
Ø 100 mm	Ø 150 mm	Ø 150 mm
781 mm	108 mm	vorne 800 mm hinten 100 mm seitlich 150 mm


Zubehör auf Seite 34+35



RUBUS EASY
perl-schwarz, Stein
Serpentino, mit Holzfach
04 295 15 01 0000
EAN 90 027 42 43 5035



RUBUS EASY*
perl-schwarz, Stein
Woodstone, mit Holzfach
04 295 15 01 0000
EAN 90 027 42 43 5035





TIROL



+ Besondere Highlights



Qualitätskeramik
mit edlem Design



TIROL
perl-schwarz, Keramik grün
04 343 50 02 0000
EAN 90 027 42 47 0302



TIROL
perl-schwarz, Keramik creme
04 343 50 01 0000
EAN 90 027 42 47 0296





TIROL*
perl-schwarz, Keramik grün-weiss
04 343 50 03 0000
EAN 90 027 42 47 0319



TIROL*
perl-schwarz, Keramik braun-weiß
04 343 50 04 0000
EAN 90 027 42 47 5123

Nennleistung	6 kW
Wirkungsgrad	80,17 % A
Raumheizvermögen	60-130 m ²
H / B / T	823 / 692 / 366 mm
H / B / T mit Keramik*	956 / 668 / 355 mm
Gewicht / Gewicht mit Keramik*	108 / 111 kg*
Brennstoffverbrauch / Stunde	max. 1,66 kg
Abgas-Triplewert g/s / °C / Pa	5,9 / 343 / 12
Brennstoff	 33 cm  
	 Ø 130 mm
	 131 mm  *121 mm
	 vorne 800 mm hinten 200 mm seitlich 200 mm

Zubehör auf Seite 34+35



*TIROL MIT KERAMIK



TREVISO II



+ Besondere Highlights



Qualitätskeramik
mit edlem Design



TREVISO-II
perl-schwarz, Keramik grün
04 339 15 30 0000
EAN 90 027 42 45 7419



TREVISO-II
perl-schwarz, Keramik creme
04 339 15 33 0000
EAN 90 027 42 45 7372




TREVISO-II
perl-schwarz, Keramik elfenbein
04 339 15 32 0000
EAN 90 027 42 45 7389

Nennleistung	8 kW
Wirkungsgrad	80,48 % A
Raumheizvermögen	80-180 m ²
H / B / T	1100 / 746 / 483 mm
Gewicht	148 kg
Brennstoffverbrauch / Stunde	max. 2,41 kg
Abgas-Triplewert g/s / °C / Pa	5,6 / 349 / 12
Brennstoff	33 cm

	Ø 150 mm		Ø 150 mm
	1004 mm		169 mm
			vorne 800 mm hinten 400 mm seitlich 400 mm

Zubehör auf Seite 34+35

* Zubehör bei Anschluss hinten erforderlich





LONDON II EASY BACK



+ Besondere Highlights



Easy Control: Luftsteuerung mit nur einem Griff
Mit nur einem Hebel werden alle drei Luftführungen gesteuert



Für ein gesünderes, besseres Raumklima
kann ihr Ofen wahlweise an eine externe Zuluft angeschlossen werden



Backfach
Backen mit Wärme des Kaminofens möglich



50cm Scheitholz
Scheitholz bis 50cm Länge für mehr Komfort




LONDON MIT BACKFACH
perl-anthrazit, Stahl
04 347 15 30 0000
EAN 90 027 42 47 5376

Nennleistung	7,8 kW
Wirkungsgrad	88,3% A+
Raumheizvermögen	80-180 m ²
H / B / T	1208 / 690 / 405 mm
Gewicht	196 kg
Brennstoffverbrauch / Stunde	max. 2,2
Abgas-Triplewert g/s / °C / Pa	5,9 / 167 / 12
Brennstoff	50 cm
Ø 100 mm	Ø 150 mm
-	200 mm
	vorne 950 mm hinten 400 mm seitlich 200 mm

Zubehör auf Seite 34+35

LONDON EASY MIT BACKFACH nur Anschluss oben möglich.





LONDON II EASY



+ Besondere Highlights



Easy Control: Luftsteuerung mit nur einem Griff

Mit nur einem Hebel werden alle drei Luftführungen gesteuert



Für ein gesünderes, besseres Raumklima

kann ihr Ofen wahlweise an eine externe Zuluft angeschlossen werden



50cm Scheitholz

Scheitholz bis 50cm Länge für mehr Komfort

Nennleistung	8 kW	
Wirkungsgrad	80,1% A+	
Raumheizvermögen	80-180 m ²	
H / B / T mit Backfach	835 / 850 / 454 mm	
Gewicht	124 kg	
Brennstoffverbrauch / Stunde	max. 2,41 kg	
Abgas-Triplewert g/s / °C / Pa	6,5 / 315 / 12	
Brennstoff	50 cm	
Ø 100 mm	Ø 150 mm	Ø 150 mm
683 mm	175 mm	vorne 800 mm hinten 400 mm seitlich 400 mm

Zubehör auf Seite 34+35




LONDON

perl-anthrazit, Stahl mit Holzfach

04 347 15 11 0000

EAN 90 027 42 45 6931





DK LAUSITZ EASY



+ Besondere Highlights



Easy Control: Luftsteuerung mit nur einem Griff
Mit nur einem Hebel werden alle drei Luftführungen gesteuert



Kohle / Dauerbrandfunktion
lange Wärmeabgabe durch langsame Verbrennung in der Brennkammer, *Ländervorschriften beachten




Hochwertige, langlebige Gusstür
in bewährter HAAS+SOHN Qualität


NEU



DK LAUSITZ EASY
perl-schwarz, Stein Quarzit grau
03 352 15 04 0000
EAN 90 027 42 48 0639

Nennleistung	6 kW	
Wirkungsgrad	80% A	
Raumheizvermögen	60-130 m ²	
H / B / T	1254 / 552 / 380 mm	
Gewicht	195 kg	
Brennstoffverbrauch / Stunde	max. 1,66 kg	
Abgas-Triplewert g/s / °C / Pa	5,4 / 309 / 12	
Brennstoff	 33 cm 	
 Ø 100 mm	 Ø 150 mm	 Ø 150 mm
 1090 mm	 130 mm	 vorne 1200 mm hinten 200 mm seitlich 300 mm

Zubehör auf Seite 34+35





MONTEGROTTO-II



MONTEGROTTO-II
perl-schwarz, Stein Whiterock,
mit Holzfach
03 305 15 15 0000
EAN 90 027 42 44 3221




MONTEGROTTO-II
perl-schwarz, Stein Woodstone,
mit Holzfach
03 305 15 07 0000
EAN 90 027 42 43 4168



MONTEGROTTO-II
perl-schwarz, Stein Serpentino,
mit Holzfach
03 305 15 16 0000
EAN 90 027 42 48 0646

Nennleistung	7 kW
Wirkungsgrad	80,7% A+
Raumheizvermögen	70-160 m ²
H / B / T	1066 / 533 / 415 mm
Gewicht	135 kg
Brennstoffverbrauch / Stunde	max. 2,09 kg
Abgas-Triplewert g/s / °C / Pa	6,8 / 290 / 12
Brennstoff	33 cm
	Ø 150 mm
	131 mm vorne 800 mm hinten 200 mm seitlich 200 mm

Zubehör auf Seite 34+35





WIEN EASY



+ Besondere Highlights



Easy Control: Luftsteuerung mit nur einem Griff
Mit nur einem Hebel werden alle drei Luftführungen gesteuert



Hochwertige, langlebige Gusstür
in bewährter HAAS+SOHN Qualität



Für ein gesünderes, besseres Raumklima
kann ihr Ofen wahlweise an eine externe Zuluft angeschlossen werden



Immer beste Sicht aufs Feuer
Panoramascheibe




WIEN EASY
perl-schwarz, mit Holzfach
03 351 15 11 0000
EAN 90 027 42 44 2026

Nennleistung	7 kW
Wirkungsgrad	80% A
Raumheizvermögen	60-130 m ²
H / B / T	1215 / 482 / 380 mm
Gewicht	117 kg
Brennstoffverbrauch / Stunde	max. 2,09 kg
Abgas-Triplewert g/s / °C / Pa	5,4 / 365 / 12
Brennstoff	33 cm 33 cm
Ø 100 mm	Ø 150 mm
Ø 150 mm	Ø 150 mm
1150 mm	130 mm
1000 mm	220 mm
650 mm	650 mm

Zubehör auf Seite 34+35

Gussdeckel bei Anschluss hinten.





BALI EASY



+ Besondere Highlights



Easy Control: Luftsteuerung mit nur einem Griff
Mit nur einem Hebel werden alle drei Luftführungen gesteuert



Für ein gesünderes, besseres Raumklima
kann ihr Ofen wahlweise an eine externe Zuluft angeschlossen werden

Nennleistung	6 kW	
Wirkungsgrad	81,5% A+	
Raumheizvermögen	60-130 m ²	
H / B / T	996 / 606 / 492 mm	
Gewicht	137 kg / 130 kg*	
Brennstoffverbrauch / Stunde	max. 1,66 kg	
Abgas-Triplewert g/s / °C / Pa	5,4 / 300 / 12	
Brennstoff	30 cm	
Ø 100 mm	Ø 150 mm	Ø 150 mm
780 mm	99 mm	vorne 800 mm hinten 100 mm seitlich 150 mm

Zubehör auf Seite 34+35

NEU




BALI EASY
perl-schwarz, Stein Quarzit grau
mit Holzfach

04 296 17 06 0000
EAN 90 027 42 48 0615



BALI EASY*
perl-schwarz, Stein Woodstone
mit Holzfach

04 296 17 00 0000
EAN 90 027 42 43 6650





**BIS ZU 5-FACH
LÄNGERE
WÄRMEABGABE**

Ihr Vorteil

- + spart Energie und Heizkosten
- + gleichmässige Wärmeabgabe
- + leichte Montage
- + jederzeit nachrüstbar für das Modell Ficus - Seite 29



Wärmespeicherblock

bis zu 5-fach längere Wärmeabgabe

Aus Magnesitstein: Der Speicherblock von HAAS+SOHN hat die doppelte Speicherfähigkeit von Speckstein!



FICUS-III FICUS-II RLU



+ Besondere Highlights



Für ein gesünderes, besseres Raumklima
kann ihr Ofen wahlweise an eine externe Zuluft
angeschlossen werden



Zu Ihrer Sicherheit
mit automatischer Türverriegelung



Automatischer Heizbetrieb
bequem, effizient und sauber

Nennleistung	5 kW	
Wirkungsgrad Ficus-III / Ficus-II RLU	81% / 87% A+	
Raumheizvermögen	50-110 m ²	
H / B / T	1552 / 460 / 460 mm	
Brennstoffverbrauch / Stunde Ficus-III / Ficus-II RLU	max 1,41 / 1,16 kg	
Abgas-Triplewert g/s / °C / Pa	4,7 / 290 / 12 Ficus-III 2,8 / 326 / 12 Ficus-II RLU	
Brennstoff	 30 cm	
 Ø 100 mm	 Ø 150 mm	 Ø 150 mm
 1268 mm	 232 mm	 vorne 800 mm hinten 200 mm seitlich 300 mm

Zubehör auf Seite 34+35

Rauchrohrknie für Anschluss FICUS erforderlich bzw. Zubehör
bei Anschluss hinten erforderlich.




WÄRMESPEICHERBLOCK
Magnesitstein
Gewicht 70 kg
04 286 50 00 0000
EAN 90 027 42 43 4007

RLU DIBt
DIBT Z-43.12.356

FICUS-III
perl-schwarz
Gewicht 130 kg
04 287 12 14 0000
EAN 90 027 42 45 3060

FICUS-II RLU
perl-schwarz
Gewicht 131 kg
04 292 12 02 0000
EAN 90 027 42 42 8174





ARUBA EASY



+ Besondere Highlights



Easy Control: Luftsteuerung mit nur einem Griff
Mit nur einem Hebel werden alle drei Luftführungen gesteuert



Für ein gesünderes, besseres Raumklima
kann ihr Ofen wahlweise an eine externe Zuluft angeschlossen werden

**ZUBEHÖR:
HOLZFACH
AUF SEITE 35**

Nennleistung	6 kW	
Wirkungsgrad	80% A	
Raumheizvermögen	60-130 m ²	
H / B / T	1025 / 701 / 367 mm	
Gewicht	168 kg / 178 kg*	
Brennstoffverbrauch / Stunde	max. 1,66 kg	
Abgas-Triplewert g/s / °C / Pa	6,2 / 294 / 11	
Brennstoff	 33 cm  	
 Ø 100 mm	 Ø 150 mm	 Ø 150 mm
 845 mm	 121 mm	 vorne 1000 mm hinten 150 mm seitlich 150 mm


Zubehör auf Seite 34+35



ARUBA EASY
perl-schwarz, Stein Woodstone
04 220 17 00 0000
EAN 90 027 42 43 6643



ARUBA EASY*
perl-schwarz, Stein Quarzit grau
04 220 17 08 0000
EAN 90 027 42 48 0622





HASVIK



+ Besondere Highlights



Bis zu 3-fach längere Wärmeabgabe
Wärmespeicherstein



Für ein gesünderes, besseres Raumklima
kann ihr Ofen wahlweise an eine externe Zuluft
angeschlossen werden



Automatischer Heizbetrieb
bequem, effizient und sauber

Nennleistung	8 kW	
Wirkungsgrad	80,7% A+	
Raumheizvermögen	80-180 m ²	
H / B / T	1175 / 662 / 473 mm	
Gewicht	267 kg / 294 kg*	
Brennstoffverbrauch / Stunde	max. 2,41 kg	
Abgas-Triplewert g/s / °C / Pa	7,5 / 290 / 12	
Brennstoff	33 cm	
Ø 100 mm	Ø 150 mm	Ø 150 mm
1062 mm	100 mm	vorne 800 mm hinten 100 mm seitlich 100 mm

Zubehör auf Seite 34+35


NEU



HASVIK
perl-anthrazit, Stein Woodstone
04 231 18 03 0000
EAN 90 027 42 44 3832



HASVIK*
perl-anthrazit, Stein Quarzit grau
04 231 18 05 0000
EAN 90 027 42 48 0660



KUOPIO II



+ Besondere Highlights



Automatischer Heizbetrieb
bequem, effizient und sauber



Wärmefach
zum Warmhalten von Speisen & Getränken
auf niedriger Temperatur



Für ein gesünderes, besseres Raumklima
kann ihr Ofen wahlweise an eine externe Zuluft
angeschlossen werden



Nur 2cm Wandabstand nötig
passt perfekt in jede Ecke

Nennleistung	8 kW
Wirkungsgrad	80,8% A+
Raumheizvermögen	80-180 m ²
H / B / T	1140 / 778 / 635 mm
Gewicht	202 kg / 207 kg*
Brennstoffverbrauch / Stunde	max. 2,41 kg
Abgas-Triplewert g/s / °C / Pa	7,6 / 300 / 12
Brennstoff	33 cm
Ø 100 mm	Ø 150 mm
219 mm	vorne 800 mm seitlich 20 mm hinten 20 mm


Zubehör auf Seite 34+35



KUOPIO II
perl-anthrazit, Stein
Quarzit grau, mit Holzfach
04 265 18 15 0000
EAN 90 027 42 48 0684



KUOPIO II*
perl-anthrazit, Stein
Woodstone, mit Holzfach
04 265 18 13 0000
EAN 90 027 42 47 0449





SKARNES



+ Besondere Highlights



50cm Scheitholz
Scheitholz bis 50cm Länge für mehr Komfort



Für ein gesünderes, besseres Raumklima
kann ihr Ofen wahlweise an eine externe Zuluft angeschlossen werden




Hochwertige, langlebige Gusstür
in bewährter HAAS+SOHN Qualität

Nennleistung	8 kW
Wirkungsgrad	75,15 % A
Raumheizvermögen	80-180 m ²
H / B / T	900 / 595 / 412 mm
Gewicht	125 kg
Brennstoffverbrauch / Stunde	max. 2,41 kg
Abgas-Triplewert g/s / °C / Pa	7,4 / 379 / 12
Brennstoff	50 cm
Ø 100 mm	Ø 150 mm Ø 150 mm
810 mm	96 mm vorne 800 mm hinten 400 mm seitlich 400 mm

Zubehör auf Seite 34+35



SKARNES
perl-schwarz mit Holzfach
04 348 18 70 0000
EAN 90 027 42 47 0470





Artikel	RAUCHROHR Ø 150 MM	RAUCHROHR Ø 150 MM	RAUCHROHR Ø 150 MM	RAUCHROHR Ø 150 MM	RAUCHROHR Ø 150 MM
Länge	150 mm	250 mm	500 mm	750 mm	1000 mm
Art.-Nr.	anthrazit 11 021 51 52 0000	anthrazit 11 021 52 52 0000	anthrazit 11 021 55 02 0000	anthrazit 11 021 57 52 0000	anthrazit 11 021 59 92 0000
EAN	anthrazit 90 027 42 39 1782	anthrazit 90 027 42 30 0869	anthrazit 90 027 42 35 3650	anthrazit 90 027 42 35 3667	anthrazit 90 027 42 35 3636
Art.-Nr.	schwarz 11 021 51 51 0000	schwarz 11 021 52 51 0000	schwarz 11 021 55 01 0000	schwarz 11 021 57 51 0000	schwarz 11 021 59 91 0000
EAN	schwarz 90 027 42 39 8330	schwarz 90 027 42 31 3401	schwarz 90 027 42 31 3395	schwarz 90 027 42 32 9228	schwarz 90 027 42 31 3388
Art.-Nr.	guss-grau 11 021 51 53 0000	guss-grau 11 021 52 53 0000	guss-grau 11 021 55 03 0000	guss-grau 11 021 57 53 0000	guss-grau 11 021 59 93 0000
EAN	guss-grau 90 027 42 39 8347	guss-grau 90 027 42 38 7648	guss-grau 90 027 42 38 7662	guss-grau 90 027 42 38 7679	guss-grau 90 027 42 38 7686



Artikel	RAUCHROHR GARNITUR Ø 150 MM	RAUCHROHRKNEIE FICUS/TREVISIO für Rauchrohr-Anschluss hinten Ø 150 mm, 90°	RAUCHROHR-SET BESTEHEND AUS: 1x Sonder-Knie 90° mit Reinigungsöffnung und integrierter Drosselklappe 1x Wandfutter doppelt 1x Rosette
L/H	450 / 600 mm		
Art.-Nr.	anthrazit 11 021 50 32 0000	11 011 59 04 0000	EINLEGEBODEN HOLZFACH für Modelle Gastein, Wien perl-schwarz 03 350 17 70 0000 90 027 42 45 7679
EAN	anthrazit 90 027 42 35 3629	90 027 42 43 5059	
Art.-Nr.	schwarz 11 021 50 31 0000	auch für Modell Treviso	
EAN	schwarz 90 027 42 31 3371		
Art.-Nr.	guss-grau 11 021 50 33 0000		
EAN	guss-grau 90 027 42 38 7631		



Artikel	TOP-PLATTE SERPENTINO für Rauchrohr-Anschluss hinten für Modell Wien, Gastein	TOP-PLATTE SERPENTINO für Rauchrohr-Anschluss oben für Modell Wien, Gastein	RAUCHROHR- ERWEITERUNG TIROL Rauchrohr-Anschluss Ø 130 mm auf Ø 150 mm	RAUCHLOCHAB- DECKUNG FÜR GASTEIN UND WIEN Rauchrohr-Anschluss hinten, Guss perl-schwarz
Art.-Nr.	03 350 15 10 1100	03 350 15 10 1200	11 061 51 23 0000	03 350 15 00 6188
EAN	90 027 42 46 1287	90 027 42 46 1270	90 027 42 46 2611	90 027 42 45 0823



Artikel	RAUCHROHR MIT DROSSELKLAPPE	RAUCHROHR-ERWEITERUNG	ROSETTE	RAUCHROHR WANDFUTTER DOPPELT
Maße	Ø 150, L = 250 mm	Ø 120 auf 150 mm	Ø 150 / 255 mm	Ø 150 mm
Art.-Nr.	11 021 52 62 0000	11 061 51 20 0000	11 041 59 52 0000	
EAN	90 027 42 35 3643	90 027 42 42 3971	90 027 42 35 3674	
Art.-Nr.	11 021 52 61 0000	11 061 51 22 0000	11 041 59 51 0000	
EAN	90 027 42 31 3418	90 027 42 43 5530	90 027 42 31 3425	
Art.-Nr.	11 021 52 63 0000	11 061 51 21 0000	11 041 59 53 0000	
EAN	90 027 42 38 7655	90 027 42 42 3988	90 027 42 38 7693	
Art.-Nr.				11 051 50 01 0000
EAN				90 027 42 31 4545

Artikel	HOLZFACH ARUBA EASY
	zum Anbau seitlich, perl-schwarz
Art.-Nr.	04 220 17 60 0000
EAN	90 027 42 43 8920



Artikel	WÄRMESPEICHERBLOCK für Modell FICUS
	Magnesitstein Gewicht 70 kg
Art.-Nr.	04 286 50 00 0000
EAN	90 027 42 43 4007



Artikel	KNIE 45°	KNIE 90°, MIT REINIGUNGSÖFFNUNG	KNIE 90°, DREHBAR MIT REINIGUNGSÖFFNUNG
Ø / L / H	150 / 250 / 270 mm	150 / 285 / 285 mm	150 / 285 / 285 mm
Art.-Nr.	11 041 54 52 0000	11 041 59 02 0000	11 041 59 12 0000
EAN	90 027 42 35 3681	90 027 42 35 3698	90 027 42 35 3704
Art.-Nr.	11 041 54 51 0000	11 041 59 01 0000	11 041 59 11 0000
EAN	90 027 42 32 9273	90 027 42 32 9235	90 027 42 31 3432
Art.-Nr.	11 041 54 53 0000	11 041 59 03 0000	11 041 59 13 0000
EAN	90 027 42 38 7709	90 027 42 38 7716	90 027 42 38 7723

DAS ERGEBNIS INNOVATIVER TECHNOLOGIE Kaminöfen von Haas+Sohn



**DIE
EASY
SERIE!**

EASY CONTROL LUTFREGELUNG

„Easy Control“ ist das Bedienkonzept* für die Luftsteuerung, welche bei den Kaminöfen der neuen Generation zum Einsatz kommt. Sie profitieren von einer komfortablen, einfachen und sicheren Bedienung in einer ergonomisch angenehmen Position. Mit nur einem Hebel werden alle drei Luftführungen – Primär-, Sekundär- und Düsenluft optimal und sicher gesteuert.



Ihr Vorteil

MIT HAAS+SOHN

- + einfache und sichere Bedienung
- + wenig Ruß durch neue Verbrennungstechnologien
- + wenig Reinigungsaufwand
- + weniger Feinstaubbelastung
- + maximale Heizkostensparnis
- + erhöhter Wirkungsgrad – mehr Wärme mit weniger Holz
- + freie Sicht auf das Feuer durch permanente Scheibenluftspülung





KAMINBAUSATZ & KAMINEINATZ

HAAS+SOHN

Ihr Zuhause - Ihr individueller Kaminbausatz!

Sie wünschen sich einen Kaminofen in individueller Optik, maßgeschneidert für Ihr Zuhause? Dann bauen Sie den Ofen selbst auf! Das ist viel einfacher, als Sie vielleicht denken. Die praktischen, vormontierten Kaminbausätze von HAAS+SOHN machen es möglich.

Mit der beiliegenden Anleitung erfahren Sie Schritt für Schritt wie es geht. So beginnt die Freude an Ihrer neuen Wärmequelle bereits bei der Montage. Zusätzlich sparen Sie noch bares Geld und können sich kreativ austoben. Unter den zahlreichen Designs, Größen und Formen finden Sie garantiert Ihren persönlichen Favoriten. Gönnen Sie sich behagliche Wärme zum attraktiven Preis!

Montagevideos und nähere Informationen dazu finden Sie auf unserem YouTube Channel und auf www.haassohn.com.

Individuell selber gestalten!

IHR PLUS VON HAAS+SOHN



- Behagliche Wärmeabgabe durch große Flächen
- Farblich individuell gestaltbar
- Optionale Brandschutzset für den wärmesicheren Anbau bei brennbaren Bauteilen



DER HAAS+SOHN KUNDENDIENST GARANTIERT:

- + rasche Unterstützung durch flächendeckende Betreuung
- + professionelle Umsetzung durch den werkseigenen Kundendienst
- + rund 40 Techniker und geschulte Servicepartner sind für unsere Kunden im Einsatz
- + zeitgerechte Lieferung durch rund 4.000 permanent verfügbare Artikel im Zentral-Ersatzteillager
- + lange Betriebsdauer Ihres Ofens durch lange Lieferverfügbarkeit aller Verschleißteile

BESTER SERVICE
für zufriedene Kunden



ROMA-II
Seite 40



DACHSTEIN
Seite 41



ASCIM-II
Seite 42



GENF-III
Seite 43



ARLBERG
Seite 44



KOMFORT-IV
Seite 45



ESPRIT-IV
Seite 46



AQUA
Seite 47



ROMA II

Einsatz ESPRIT-IV inkl.



+ Besondere Highlights



Für ein gesünderes, besseres Raumklima
kann ihr Ofen wahlweise an eine externe Zuluft
angeschlossen werden



Do It Yourself
Kaminbausatz individuell selbst aufbauen und gestalten



ROMA

Wärmespeicherbeton unbehandelt,
individuell gestaltbar
mit Spezialbeton

06 018 50 12 0000


EAN 90 027 42 43 8883

Nennleistung	7 kW
Wirkungsgrad	80,4% A
Raumheizvermögen	70-160 m ²
H / B / T	1900 / 885 / 730 mm
Gewicht	356 kg
Brennstoffverbrauch / Stunde	max. 2,09 kg
Abgas-Triplewert g/s / °C / Pa	5,9 / 320 / 12
Brennstoff	 33 cm 
 Ø 100 mm	 Ø 160 mm
 min 1316 mm	 vorne 1000 mm hinten 0 mm seitlich 0 mm

Zubehör auf Seite 48

* mit Brandschutzset und Dämmplatte wandbündig

** zur Decke (oben)





DACHSTEIN

Einsatz ESPRIT-IV inkl.



+ Besondere Highlights



Für ein gesünderes, besseres Raumklima
kann ihr Ofen wahlweise an eine externe Zuluft
angeschlossen werden



Do It Yourself
Kaminbausatz individuell selbst aufbauen und gestalten



DACHSTEIN

Wärmespeicherbeton unbehandelt,
individuell gestaltbar
mit Spezialbeton

06 018 52 01 0000


EAN 90 027 42 46 0136

Nennleistung	7 kW	
Wirkungsgrad	80% A	
Raumheizvermögen	70-160 m ²	
H / B / T	1631 / 620 / 540 mm	
Gewicht	262 kg	
Brennstoffverbrauch / Stunde	max. 2,09 kg	
Abgas-Triplewert g/s / °C / Pa	5,9 / 320 / 12	
Brennstoff	 33 cm 	
 Ø 100 mm	 Ø 160 mm	 Ø 160 mm
 1370 mm	 160 mm	 vorne 1410 mm hinten 0 mm** seitlich 190 mm**

Zubehör auf Seite 48

* mit Brandschutzset und Dämmplatte wandbündig

** zur Decke (oben)





ASCIM-II

Einsatz ESPRIT-IV inkl.



+ Besondere Highlights



Für ein gesünderes, besseres Raumklima
kann ihr Ofen wahlweise an eine externe Zuluft
angeschlossen werden



Do It Yourself
Kaminbausatz individuell selbst aufbauen und gestalten

Nennleistung	7 kW
Wirkungsgrad	80,4% A
Raumheizvermögen	70-160 m ²
H / B / T	1530 / 1020 / 700 mm
Gewicht	374 kg
Brennstoffverbrauch / Stunde	max. 2,09 kg
Abgas-Triplewert g/s / °C / Pa	5,9 / 320 / 12
Brennstoff	 33 cm 
 Ø 100 mm	 Ø 160 mm
 1320 mm	 vorne 800 mm hinten 0 mm* seitlich 0 mm**/**

Zubehör auf Seite 48

* mit Brandschutzset und Dämmplatte wandbündig

** links 100 mm / rechts wandbündig




ASCIM II

Wärmespeicherbeton unbehandelt,
individuell gestaltbar, mit Spezialbeton

06 018 51 02 0000

EAN 90 027 42 43 8760





GENF III

Einsatz KOMFORT-IV inkl.



+ Besondere Highlights



Für ein gesünderes, besseres Raumklima
kann ihr Ofen wahlweise an eine externe Zuluft
angeschlossen werden



50cm Scheitholz
Scheitholz bis 50cm Länge für mehr Komfort



Holzrahmen
Dekorrahmen aus Holz



Do It Yourself
Kaminbausatz individuell selbst aufbauen und gestalten

Nennleistung	8 kW
Wirkungsgrad	80,3% A
Raumheizvermögen	80-180 m ²
H / B / T	1940 / 1260 / 760 mm
Gewicht	477 kg
Brennstoffverbrauch / Stunde	max. 2,41 kg
Abgas-Triplewert g/s / °C / Pa	6,8 / 320 / 12
Brennstoff	 50 cm
 Ø 100 mm	 Ø 180 mm
 min. 1243 mm	 vorne 80 mm hinten 0 mm seitlich 80 mm

Zubehör auf Seite 48


* mit Brandschutzset und Dämmplatte wandbündig



GENF III RAINBOW
06 018 00 43 0000
EAN 90 027 42 43 8890



GENF III RUIVINA
06 018 00 44 0000
EAN 90 027 42 43 8906





ARLBERG

Einsatz KOMFORT-IV inkl.



+ Besondere Highlights



Für ein gesünderes, besseres Raumklima
kann ihr Ofen wahlweise an eine externe Zuluft
angeschlossen werden



50cm Scheitholz
Scheitholz bis 50cm Länge für mehr Komfort




Do It Yourself
Kaminbausatz individuell selbst aufbauen und gestalten



Nennleistung	8 kW	
Wirkungsgrad	80,3% A	
Raumheizvermögen	80-180 m ²	
H / B / T	1610 / 1434 / 577 mm	
Gewicht	461 kg	
Brennstoffverbrauch / Stunde	max. 2,41 kg	
Abgas-Triplewert g/s / °C / Pa	6,8 / 320 / 12	
Brennstoff	 50 cm	
 Ø 100 mm	 Ø 180 mm	 Ø 180 mm
 1400 mm	 220 mm	 vorne 1450 mm

Zubehör auf Seite 48



* LÜFTUNGSGITTER für Arlberg
optional für Rauchrohranschluss oben siehe Seite 48

ARLBERG

Wärmespeicherbeton unbehandelt, individuell gestaltbar
mit Spezialbeton

06 018 00 80 0000

EAN 90 027 42 45 1462



EINSATZ AQUA



+ Besondere Highlights



Die perfekte Ergänzung zur Zentralheizung
Warmwassererzeugung durch Wärmetauscher



Einfach saubere Wärmetauscher-Reinigung
sichert die Langlebigkeit Ihres Ofens




Sicherheitswärmetauscher
(Ländervorschrift beachten)



EINSATZ AQUA
perl-anthrazit
06 187 19 00 0000
EAN 90 027 42 42 1571

Nennleistung / davon Wasser	17 kW / 11 kW	
Wirkungsgrad	90,48 % A+	
Raumheizvermögen	170-378 m ³	
H / B / T	1720 / 778 / 488 mm	
Gewicht	292 kg	
Brennstoffverbrauch / Stunde	4,47 kg	
Abgas-Triplewert g/s / °C / Pa	10,3 / 166 / 12	
Brennstoff	 45 cm	
 Ø 120 mm	 Ø 180 mm	 Ø 180 mm
 1652 mm		 vorne 800 mm hinten 400 mm seitlich 400 mm

Zubehör auf Seite 48





EINSATZ ESPRIT IV



+ Besondere Highlights



Für ein gesünderes, besseres Raumklima kann ihr Ofen wahlweise an eine externe Zuluft angeschlossen werden




EINSATZ ESPRIT IV
perl-schwarz
06 185 16 07 0000
EAN 90 027 42 43 8265

Nennleistung	7 kW	
Wirkungsgrad	80,4% A	
Raumheizvermögen	70-160 m ²	
H / B / T	1389 / 430 / 440	
Gewicht	120 kg	
Brennstoffverbrauch / Stunde	max. 2,09 kg	
Abgas-Triplewert g/s / °C / Pa	5,9 / 320 / 12	
Brennstoff	 33 cm 	
 Ø 100 mm	 Ø 160 mm	 Ø 160 mm
 min. 1310 mm		 vorne 80 mm hinten 0 mm* seitlich 0 mm*

Zubehör auf Seite 48

* siehe Aufstellungs- und Bedienungsanleitung





EINSATZ KOMFORT IV



+ Besondere Highlights



Für ein gesünderes, besseres Raumklima
kann ihr Ofen wahlweise an eine externe Zuluft
angeschlossen werden



50cm Scheitholz
Scheitholz bis 50cm Länge für mehr Komfort


Nennleistung	8 kW
Wirkungsgrad	80,3% A
Raumheizvermögen	82 m ²
H / B / T	1282 / 718 / 455
Gewicht	145 kg
Brennstoffverbrauch / Stunde	max. 2,41 kg
Abgas-Triplewert g/s / °C / Pa	6,8 / 320 / 12
Brennstoff	 50 cm
 Ø 100 mm	 Ø 180 mm
 min. 1193 mm	 vorne 800 mm hinten 0 mm* seitlich 0 mm*

Zubehör auf Seite 48

* siehe Aufstellungs- und Bedienungsanleitung



EINSATZ KOMFORT IV
perl-schwarz
06 180 18 10 0000
EAN 90 027 42 43 8234





Artikel	RAUCHROHR Ø 160 MM	RAUCHROHR Ø 180 MM
Länge	250 mm	250 mm
Art.-Nr.	11 021 62 51 0000	11 021 82 51 0000
EAN	90 027 42 33 9876	90 027 42 33 9937
Länge	500 mm	500 mm
Art.-Nr.	11 021 65 01 0000	11 021 85 01 0000
EAN	90 027 42 33 9852	90 027 42 33 9920
Länge	1000 mm	1000 mm
Art.-Nr.	11 021 69 91 0000	11 021 89 91 0000
EAN	90 027 42 33 9845	90 027 42 33 9913



Artikel	RAUCHROHR-SET Ø 160 MM
Art.-Nr.	11 021 60 41 0000
EAN	90 027 42 33 9869
Artikel	RAUCHROHR-SET Ø 180 MM
Art.-Nr.	11 021 80 41 0000
EAN	90 027 42 33 9906

RAUCHROHR-SET BESTEHEND AUS:

- 2x Rauchrohr 250 mm
- 1x Knie 90° drehbar mit Reinigungsöffnung
- 1x Wandfutter doppelt



Artikel	WANDFUTTER DOPPELT
Durchmesser	160 mm
Art.-Nr.	11 051 60 01 0000
EAN	90 027 42 33 9890
Durchmesser	180 mm
Art.-Nr.	11 051 80 01 0000
EAN	90 027 42 33 9951



Artikel	KNIE 90° DREHBAR, MIT REINIGUNGSÖFFNUNG
Durchmesser	160 mm
Art.-Nr.	11 041 69 01 0000
EAN	90 027 42 33 9883
Durchmesser	180 mm
Art.-Nr.	11 041 89 01 0000
EAN	90 027 42 33 9944
L/H = 31,5 cm	



Artikel	WECHSELSTUTZEN FÜR RR-REDUZIERUNG
Durchmesser	160 auf 150 mm
Art.-Nr.	06 916 01 50 0000
EAN	90 027 42 37 6659
Durchmesser	180 auf 150 mm
Art.-Nr.	06 918 01 50 0000
EAN	90 027 42 37 7229
Durchmesser	180 auf 160 mm
Art.-Nr.	06 918 01 60 0000
EAN	90 027 42 38 7556



Artikel	BRANDSUTZ-SET FÜR
optional	Modell GENF
Art.-Nr.	06 418 00 40 0000
EAN	90 027 42 40 1641
optional	für Modell ASCIM
Art.-Nr.	06 418 51 00 0000
EAN	90 027 42 42 2752
optional	für Modell ROMA-III
Art. Nr.	06 418 50 10 0000
EAN	90 027 42 37 8745



Artikel	BRANDSUTZ-SET FÜR
optional	Modell DACHSTEIN
Art.-Nr.	06 418 50 10 0000
EAN	90 027 42 37 8745
optional	Modell ARLBERG
Art.-Nr.	06 480 00 50 0000
EAN	90 027 42 42 8440

Artikel	LÜFTUNGSGITTER FÜR
	Modell Arlberg 505 / 304 / 36 mm
	06 558 00 80 0000
	90 027 42 45 3824



HERDE

HAAS+SOHN

Kochen wie zu Omas Zeiten.

Ein Holzherd, der gleichzeitig Wärme spendet und zum Kochen dient: Für unsere Großeltern war dies noch eine Selbstverständlichkeit. Heute wird der Klassiker wiederentdeckt und liegt wieder voll im Trend - natürlich mit modernster Technik und einem sparsamen Verbrauch. Herde von HAAS+SOHN ermöglichen das gemütliche Kochen wie zu Omas Zeiten und dienen ebenso zum umweltfreundlichen Heizen. Mit dem nachwachsenden Rohstoff Holz entscheiden Sie sich für eine besonders umweltschonende Heiz- und Kochtechnik. Die Klassiker im modernen Look passen in jede Küche - und machen mehr aus Ihrem Zuhause.

Der Duft leckerer, selbstgekochter Speisen - ein purer Genuss, ein feiner Mehrwert!

Kochen mit Freude!

IHR PLUS VON HAAS+SOHN



- **Lange Lebensdauer durch Qualitäts-Schamotte**
- **Korrosionsschutz durch verzinkte Bleche im Innenraum und verzinkten Bauteilen**
- **Hochwertige, solide Verarbeitung**
- **Emailtechnologie:
kratzfest | langlebig | einfache Reinigung**

Unsere Geräte sind unter der Prüfnorm EN12815 geprüft.



HERD HA 50.6-A



Nennleistung	6 kW
Wirkungsgrad	80,6% A
Raumheizvermögen	60-130 m ²
H / B / T	850-870 / 500 / 600 mm
Gewicht	94 kg
Brennstoffverbrauch / Stunde	max. 1,66 kg
Abgas-Triplewert g/s / °C / Pa	6,3 / 300 / 12
Brennstoff	26 cm
	Ø 120 mm 670-720 mm
165 mm	vorne 500 mm hinten 200 mm seitlich 200 mm

Zubehör auf Seite 52




HERD HA 50.6-A
weiss

07 150 20 48 0000
EAN 90 027 42 46 9474



HERD HA 50.6-A
anthrazit

07 150 20 49 0000
EAN 90 027 42 47 0395







HERD HA 75.5-A



Nennleistung	7,5 kW
Wirkungsgrad	81,4% A+
Raumheizvermögen	80-180 m ²
H / B / T	850-870 / 750 / 600 mm
Gewicht	125 kg
Brennstoffverbrauch / Stunde	max. 2,09 kg
Abgas-Triplewert g/s / °C / Pa	7,9 / 240 / 12
Brennstoff	40 cm
	Ø 120 mm
	670-720 mm
125 mm	110 mm
	vorne 690-720 mm hinten 200 mm seitlich 200 mm

Zubehör auf Seite 52

HERD HA 75.5-A
weiss, Backrohr und
Rauchrohr-Anschluss rechts
07 175 11 00 0000
EAN 90 027 42 42 8556




HERD HA 75.5-A
anthrazit, Backrohr und
Rauchrohr-Anschluss rechts
07 175 13 00 0000
EAN 90 027 42 46 5834



HERD HA 75.5-A
weiss, Backrohr und
Rauchrohr-Anschluss links
07 175 12 00 0000
EAN 90 027 42 42 8563



HERD HA 75.5-A
anthrazit, Backrohr und
Rauchrohr-Anschluss links
07 175 14 00 0000
EAN 90 027 42 46 5841



FÜR HA 50.6-A

Artikel	BRANDSCHUTZBLECH
Art.-Nr.	07 705 00 88 0000
EAN	90 027 42 43 8517
Farbe	
Art.-Nr.	
EAN	
Farbe	



ABDECKHAUBE
07 650 00 17 0000
90 027 42 43 5271
anthrazit
07 650 00 01 0000
90 027 42 43 5288
weiß



ABSTANDSLEISTE (EDELSTAHL)
07 705 00 15 0000
90 027 42 46 6664
anthrazit / 5,5 mm
07 705 00 11 0000
90 027 42 36 7046
weiß / 5,5 mm

FÜR HA 75.5-A

Artikel	GLASKERAMIKPLATTE
Art.-Nr.	07 575 30 00000
EAN	90 027 42 33 7827
Farbe	weiß / anthrazit
Art.-Nr.	
EAN	
Farbe	



ABDECKHAUBE
07 675 00 17 0000
90 027 42 41 0919
anthrazit
07 675 00 01 0000
90 027 42 33 7865
weiß



ABSTANDSLEISTE (EDELSTAHL)
07 705 00 15 0000
90 027 42 46 6664
anthrazit / 5,5 mm
07 705 00 11 0000
90 027 42 36 7046
weiß / 5,5 mm

UNTERLEGPLATTEN




ELEGANT UND SICHER

- + optische Aufwertung Ihres Kaminofens
- + Schutz des Bodenbelags
- + Sicherheitsglas 6 mm mit polierter Kante
- + Brandschutz bei brennbaren Böden (z.B. Holzböden)


Dekor-Rahmen

bedruckter Rahmen mit nahtlosem Übergang. Eine handelsübliche 9 mm Gummidichtung (nicht im Lieferumfang enthalten) kann aufgeklebt werden - kein Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit unter die Unterlegplatte.




GLASPLATTE RECHTECKIG
900 x 750 mm

11 154 09 20 0000
EAN 90 027 42 37 7052




GLASPLATTE RECHTECKIG MIT DEKORRAHMEN
900 x 750 mm

11 154 09 22 0000
EAN 90 027 42 42 7634




GLASPLATTE QUADRATISCH
1000 x 1000 mm

11 154 10 20 0000
EAN 90 027 42 32 9778




GLASPLATTE MIT ABGESCHRÄGTER KANTE 45°
1000 x 1000 x 580 mm

11 155 10 20 0000
EAN 90 027 42 32 9785




GLASPLATTE QUADRATISCH MIT RUNDBOGEN
1000 x 1000 / R = 500 mm

11 159 10 20 0000
EAN 90 027 42 37 7069




GLASPLATTE MIT ABGESCHRÄGTEN ECKEN
1000 x 1000 mm

11 156 10 20 0000
EAN 90 027 42 36 3550




GLASPLATTE MIT SEGMENTBOGEN
1000 x 1000 / R = 800 mm

11 159 10 30 0000
EAN 90 027 42 39 2369



GLASPLATTE TROPFEN
1000 x 1000 / R = 500 mm

11 159 10 40 0000
EAN 90 027 42 40 1443



GLASPLATTE SEGMENTBOGEN UND DEKOR-RAHMEN
1000 x 1000 / R = 800 mm

11 159 10 32 0000
EAN 90 027 42 43 0214



DAUERBRANDÖFEN

DAUERBRANDOFEN HSDB 130.10+130.15



+ Besondere Highlights



Kohle / Dauerbrandfunktion

lange Wärmeabgabe durch langsame Verbrennung in der Brennkammer, *Ländervorschriften beachten



Automatischer Heizbetrieb mit Kohle



HSDB 130.10

schwarz

02 130 10 04 0000

EAN 90 027 42 42 7498



HSDB 130.10

majolika-braun

02 130 10 02 0000

EAN 90 027 42 38 2544



HSDB 130.15*

schwarz

02 130 15 04 0000

EAN 90 027 42 43 0184



HSDB 130.15*

braun

02 130 15 02 0000

EAN 90 027 42 38 2568

Nennleistung	4,5 / 7* kW
Wirkungsgrad	75 % F
Raumheizvermögen	40-100 / 70-160* m ²
H / B / T	680 / 460 / 330 mm 790 / 550 / 330* mm
Gewicht	89 / 115* kg
Brennstoffverbrauch / Stunde	max. 1,48 / 2,09* kg
Abgas-Triplewert g/s / °C / Pa	6,5 / 300 / 12 8,1 / 340 / 12*
Brennstoff	 33 cm / ECO Design 
	 Ø 120 mm
	 560 mm (130.10) 670 mm (130.15)  vorne 800 mm hinten 200 mm seitlich 200 mm

Unsere Geräte sind unter der Prüfnorm EN13240 geprüft.

ZUBEHÖR



VORLEGEPLATTE

braun

02 130 91 02 0000

EAN 90 027 42 38 2575

UNTERLEGPLATTE

braun

02 130 92 02 0000

EAN 90 027 42 38 2582

ÖLÖFEN

VIKING



Leistungsbereich	1,5 bis 5,4 kW	
Effizienz	81 %	D
Raumheizvermögen	55-120 m ²	
H / B / T	970 / 560 / 405 mm	
Gewicht	46 kg	
Brennstoffverbrauch / Stunde	0,22-0,65 l	
Abgas-Triplewert g/s / °C / Pa	3,6 / 290 / 14 Pa	
Brennstoff	Öl	
	↻ ∅ 120 mm	⤴ ∅ 120 mm
760 mm		vorne 0 mm hinten 200 mm seitlich 200 mm



ÖLTANK 8,5L (Optional)
320 / 250 / 125 mm
01 446 85 09 0000
EAN 90 027 42 34 9011

VIKING
perl-anthrazit
01 468 50 00 0000
EAN 90 027 42 34 8977



ELBA II



Leistungsbereich	1,8-4,6 / 1,9-5,3 *	
Effizienz	81,6 % /	D
Raumheizvermögen	45-100m ² / 55-120m ² *	
H / B / T	635 / 515 / 290 mm 710 / 560 / 320 mm*	
Gewicht	22 kg / 28 kg*	
Abgas-Triplewert g/s / °C / Pa	2,9 / 279 / 19 Pa	
Abgas-Triplewert g/s / °C / Pa	3,7 / 335 / 16 Pa*	
Brennstoff	Öl	
	↻ ∅ 120 mm	
492 mm *567 mm		vorne 0 mm hinten 200 mm seitlich 200 mm



ELBA II 406.40-ZF
braun, sand-beige
Brennstoffverbrauch 0,18-0,48 l
Tankinhalt 8 kg
01 406 40 01 0000
EAN 90 027 42 45 7310

ELBA II 406.55-ZF*
braun, sand-beige
Brennstoffverbrauch 0,22-0,65 l
Tankinhalt 10 kg
01 406 55 01 0000
EAN 90 027 42 44 4341

TECHNISCHE DATEN

PELLETÖFEN

Seite	MODELL-TYP	Leistungs- bereich	Wirkungs- grad in %	H / B / T in mm	Gewicht kg	Tank- inhalt, kg									
10	HSP 2.17 HOME II	2,4-8,6	90	966 / 498 / 523	90	17	•	40	80	-	270	-	800 / 50 / 100	5,7 / 198 / 11	
11	HSP 6 PELLETO IV	2,4-8,3	90	1009 / 544 / 499	95	17	•	60	80	-	175	-	800 / 100 / 150	5,6 / 206 / 11	
11	HSP 6 PELLETO IV RLU	2,4-8,3	90	1009 / 544 / 499	108	17	•	60	80	-	175	-	800 / 100 / 150	5,6 / 206 / 11	

KAMINÖFEN

Seite	MODELL-TYP	Leistung kW	Wirkungs- grad in %	H / B / T in mm	Gewicht kg										
16	PRUNUS	6	80,17	868 / 520 / 337	91 / 113	25	ja	nein	-	-	150	-	145	800 / 200 / 200	5,9 / 343 / 12
17	GASTEIN EASY II	6	80	1215 / 482 / 380	130	33	ja	ja	100	150	150	1150	130	1200 / 200 / 300	5,4 / 309 / 12
18	VITORRE	6	80,2	1027 / 550 / 380	129	33	ja	nein	-	-	150	-	125	800 / 200 / 200	6,7 / 290 / 12
19	RUBUS	6	81,5	964 / 480 / 475	129 / 137	30	nein	nein	100	150	150	781	108	800 / 100 / 150	5,4 / 300 / 12
20	TIROL	6	80,17	823 / 692 / 366	108	33	ja	ja	-	-	130	-	131	800 / 200 / 200	5,9 / 343 / 12
20	TIROL MIT KERAMIK	6	80,17	956 / 668 / 355	111	33	ja	ja	-	-	130	-	121	800 / 200 / 200	5,9 / 343 / 12
21	TREVISIO-II	8	80,48	1100 / 746 / 483	148	33	nein	ja	-	150*	150	1004	169	800 / 400 / 400	5,6 / 349 / 12
22	LONDON II EASY BACK	7,8	88,3	1208 / 690 / 405	196	50	ja	nein	100	-	150	-	200	950 / 400 / 200	5,9 / 167 / 12
23	LONDON II EASY	8	80,1	835 / 850 / 454	124	50	ja	ja	100	150	150	683	175	800 / 400 / 400	6,5 / 315 / 12
24	DK LAUSITZ EASY	6	80	1254 / 552 / 380	195	33	ja	ja	100	150	150	1090	130	1200 / 200 / 300	5,4 / 309 / 12
25	MONTEGROTTO-II	7	80,7	1066 / 533 / 415	135	33	nein	nein	-	-	150	-	131	800 / 200 / 200	6,8 / 290 / 12
26	WIEN EASY	7	80	1215 / 482 / 380	117	33	ja	nein	100	150	150	1150	130	1000 / 220 / 650	5,4 / 365 / 12
27	BALI EASY	6	81,5	996 / 606 / 492	130 / 137	30	nein	nein	100	150	150	780	99	800 / 100 / 150	5,4 / 300 / 12
29	FIGUS-III	5	81	1552 / 460 / 460	130	30	nein	nein	100	150	150	1268	232	800 / 200 / 300	4,7 / 290 / 12
29	FIGUS-II RLU	5	87	1552 / 460 / 460	131	30	nein	nein	100	150	150	1268	232	800 / 200 / 300	2,8 / 326 / 12
30	ARUBA EASY	6	80	1035 / 701 / 367	168 / 178	33	ja	ja	100	150	150	845	124	1000 / 150 / 150	6,2 / 294 / 11
31	HASVIK	8	80,7	1197 / 662 / 473	267 / 294	33	nein	nein	100	150	150	1062	100	800 / 100 / 100	7,5 / 290 / 12
32	KUOPIO-II ECKMODELL	8	80,8	1140 / 778 / 635	202 / 207	33	nein	nein	100	-	150	-	219	800 / 20 / 20	7,6 / 300 / 12
33	SKARNES	8	75,15	900 / 595 / 412	125	50	ja	nein	100	150	150	810	96	800 / 400 / 400	7,4 / 379 / 12

KAMINBAU- UND EINSÄTZE

Seite	MODELL-TYP	Leistung kW	Wirkungs- grad in %	H / B / T in mm	Gewicht kg										
40	ROMA-II	7	80,4	1900 / 885 / 730	356	33	ja	nein	100	160	-	min. 1316	-	1000 / 0 / 0	5,9 / 320 / 12
41	DACHSTEIN	7	80	1631 / 620 / 540	262	33	ja	nein	100	160	160	1370	160	1410 / 0 / 190	5,9 / 320 / 12
42	ASCIM-II	7	80,4	1530 / 1020 / 700	374	33	ja	nein	100	160	-	1320	-	800 / 0 / 0	5,9 / 320 / 12
43	GENF-III	8	80,3	1940 / 1260 / 760	477	50	nein	nein	100	180	-	min. 1243	-	800 / 0 / 80	6,8 / 320 / 12
44	ARLBERG	8	80,3	1610 / 1434 / 577	461	50	nein	nein	100	180	180	1400	220	1450 / 0 / 0	6,8 / 320 / 12
45	EINSATZ AQUA	17	90,48	1720 / 778 / 488	292	45	nein	nein	120	180	180	1652	-	800 / 400 / 400	10,3 / 166 / 12
46	EINSATZ ESPRIT-IV	7	80,4	1389 / 430 / 440	120	33	ja	nein	100	160	160	min. 1310	-	100 / 0 / 0	5,9 / 320 / 12
47	EINSATZ KOMFORT-IV	8	80,3	1282 / 718 / 455	145	50	nein	nein	100	180	180	min. 1193	-	100 / 0 / 0	6,8 / 320 / 12

HERDE

Seite	MODELL-TYP	Leistung kW	Wirkungs- grad in %	H / B / T in mm	Gewicht kg	Backrohr H / B / T in mm									
50	HA 50.6-A	6	80,6	690-720 / 500 / 600	94	-	670-720	26	ja	500 / 200 / 200	6,3 / 300 / 12				
51	HA 75.5-A	7,5	81,4	690-720 / 750 / 600	125	270/330/410	670-720	40	nein	700 / 200 / 200	7,9 / 240 / 12				

DAUERBRANDÖFEN

Seite	MODELL-TYP	Leistung kW	Wirkungs- grad in %	H / B / T in mm	Gewicht kg										
53	HSDB 1.0 (130.10)	4,5	75	680 / 480 / 330	89	33	nein	nein	-	120	-	560	-	800 / 200 / 200	6,5 / 300 / 12
53	HSDB 1.0 (130.15)	7	75	790 / 550 / 330	115	33	nein	nein	-	120	-	670	-	800 / 200 / 200	8,1 / 340 / 12

ÖLÖFEN

Seite	MODELL-TYP	Leistungs- bereich	Wirkungs- grad in %	H / B / T in mm	Gewicht kg	Tank- inhalt l	Elektrische Zündung							
54	VIKING	1,5-5,4	81	970 / 560 / 405	46	*8,5	nein	-	120	120	760	-	0 / 200 / 200	3,6 / 290 / 14
54	ELBA-II (406.40-ZF)	1,8-4,6	81,6	635 / 515 / 290	22	8	nein	-	120	-	492	-	0 / 200 / 200	2,9 / 279 / 19
54	ELBA-II (406.55-ZF)	1,9-5,3	81,6	710 / 560 / 320	28	10	nein	-	120	-	567	-	0 / 200 / 200	3,7 / 335 / 16

* optional

ZEICHENERKLÄRUNG

- Scheitlänge in cm
- Alternativ Brennstoff Holzbricketts
- Holzpellets
- Abstand zu brennbaren Teilen
- Alternativ Brennstoff Braunkohlebricketts
- Anschluss für externe Zuluft: Ø in mm
- Rauchrohranschluss hinten (bei Herden auch seitlich): Ø in mm
- Rauchrohranschluss oben: Ø in mm
- Höhe bis Mitte Rohrstützen in mm
- Tiefe bis Mitte Rohrstützen (vertikal) in mm

ÜBERBLICK PRODUKT-HIGHLIGHTS

TECHNISCHE HIGHLIGHTS

Seite	MODELL-TYP																
10	HSP 2.17 HOME II						✓	✓		✓		✓		✓			✓
11	HSP 6 PELLETO IV						✓	✓		✓		✓		✓			✓
11	HSP 6 PELLETO IV RLU						✓	✓		✓		✓		✓			✓
16	PRUNUS																
17	GASTEIN EASY II	✓								✓		✓					
18	VITORRE																
19	RUBUS	✓								✓		✓					
20	TIROL										✓						
20	TIROL MIT KERAMIK										✓						
21	TREVISO-II										✓						
22	LONDON II EASY BACK	✓		✓								✓					
23	LONDON II EASY	✓										✓					
24	DK LAUSITZ EASY	✓								✓			✓				
25	MONTEGROTTO-II																
26	WIEN EASY	✓								✓		✓					
27	BALI EASY	✓										✓					
29	FICUS-III		✓									✓					
29	FICUS-II RLU		✓									✓					
30	ARUBA EASY	✓										✓					
31	HASVIK		✓									✓					✓
32	KUOPIO-II ECKMODELL		✓			✓						✓					
33	SKARNES									✓		✓					
40	ROMA-II											✓					
41	DACHSTEIN											✓					
42	ASCIM-II											✓					
43	GENF-III											✓					
44	ARLBERG											✓					
45	AQUA EINSATZ				✓				✓			✓			✓		
46	ESPRIT-IV											✓					
47	KOMFORT-IV											✓					
50	HA 50.6-A																
51	HA 75.5-A			✓													
53	HSDB 1.0 (130.10+30.15)												✓				
54	VIKING																
54	ELBA-II (406.40-ZF)																
54	ELBA-II (406.55-ZF)																

Highlights erklärt ...



Hier erhalten Sie eine Detail-Übersicht zu unseren Produkt-Highlights - einfach QR-Code scannen und informieren ...

GUTE ZEIT

mit unseren Öfen



HAAS+SOHN

HAAS+SOHN OFENTECHNIK GMBH



Urstein Nord 67
5412 Puch
ÖSTERREICH

Tel.: +43 662 449 55-0
Fax: +43 662 449 55-210

office@haassohn.com
www.haassohn.com

Zur Dornheck 8
35764 Sinn-Fleisbach
DEUTSCHLAND

Tel: +49 2772 / 5010-0
Fax: +49 2772 / 5010-99

info@haassohn.com
www.haassohn.com

Ihr HAAS+SOHN Vertriebspartner: