

ZEICHENGENEHMIGUNG MARKS APPROVAL

Mediclinics S.A.
C/Industria 54
08025 BARCELONA
SPAIN

ist berechtigt, für ihr Produkt /
is authorized to use for their product

Händetrockner
Hand dryer

die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen
für die ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen /
the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.



Geprüft und zertifiziert nach /
Tested and certified according to

DIN EN 55014-1 (VDE 0875-14-1):2012-05; EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011

DIN EN 61000-3-2 (VDE 0838-2):2015-03; EN 61000-3-2:2014

DIN EN 61000-3-3 (VDE 0838-3):2014-03; EN 61000-3-3:2013

DIN EN 55014-2 (VDE 0875-14-2):2009-06; EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008

Anforderungen der Kategorie I/Requirements of category I

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Zertifizierungsstelle / Certification

M. Tasotti

VDE Zertifikate sind nur gültig bei Veröffentlichung unter:
VDE certificates are valid only when published on:

VDE

Aktenzeichen: 1746000-2575-0803 / 221233

File ref.:

Ausweis-Nr. 40036362

Blatt 1
Page

Certificate No.

Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folgeblätter /
further conditions see overleaf and following pages

Offenbach, 2012-12-06

(letzte Änderung / updated 2016-03-30)

<http://www.vde.com/zertifikat>
<http://www.vde.com/certificate>



Name und Sitz des Genehmigungsinhabers / Name and registered seat of the Certificate holder
Mediclinics S.A., C/Industria 54, 08025 BARCELONA, SPAIN

Aktenzeichen / File ref.
1746000-2575-0803 / 221233 / EC1 / CI

letzte Änderung / updated Datum / Date
2016-03-30 2012-12-06

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40036362.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40036362.

Händetrockner Hand dryer

Typ(en) / Type(s)

- 01) E85
- 02) E88
- 03) E88C
- 04) E88CS
- 05) E88O
- 06) SC0085H
- 07) SC0088H
- 08) SC0088HC
- 09) SC0088HCS
- 10) SC0088HO
- 11) SC1085HT
- 12) SC1088HT
- 13) SC1088HTC
- 14) SC1088HTCS
- 15) SC1088HTO
- 16) E88B

Bemessungsspannung
Rated voltage

AC 220-240 V, 50/60 Hz

Prüfbericht(e)
Test reports

Testreport-FG43-2-166814 (2012-12-06)
Testreport-FG43-10-112696 (2009-02-09)
Testreport-FG43-4-120940 (2009-09-04)
Für / for 04)

Declaration-EMC-FG43-2-166814 (2012-12-06)
Für / for 01), 02), 03), 05), 06), 07), 08), 09), 10),
11), 12), 13), 14), 15), 16)

Testreport-FG43-1-166814 (2012-12-05)
Für / for 12)

Declaration-EMC-FG43-1-166814 (2012-12-06)
Für / for 01), 02), 03), 04), 05), 06), 07), 08), 09),
10), 11), 13), 14), 15), 16)

221233-EC1-1

Fortsetzung siehe Blatt 3 /
continued on page 3

ZEICHENGENEHMIGUNG MARKS APPROVAL

Mediclinics S.A.
C/Industria 54
08025 BARCELONA
SPAIN

ist berechtigt, für ihr Produkt /
is authorized to use for their product

Händetrockner
Hand dryer

die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen
für die ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen /
the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.



Geprüft und zertifiziert nach /
Tested and certified according to

DIN EN 55014-1 (VDE 0875-14-1):2012-05; EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011
DIN EN 61000-3-2 (VDE 0838-2):2015-03; EN 61000-3-2:2014
DIN EN 61000-3-3 (VDE 0838-3):2014-03; EN 61000-3-3:2013
DIN EN 55014-2 (VDE 0875-14-2):2009-06; EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008
Anforderungen der Kategorie II / Requirements of category II

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Zertifizierungsstelle / Certification

M. Tasotti

Aktenzeichen: 1746000-2575-0800 / 221233

File ref.:

Ausweis-Nr. 100457

Blatt 1

Certificate No.

Page

Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folgeblätter /
further conditions see overleaf and following pages

Offenbach, 1997-05-13

(letzte Änderung / updated 2016-03-30)

VDE Zertifikate sind nur gültig bei Veröffentlichung unter:
VDE certificates are valid only when published on:

<http://www.vde.com/zertifikat>
<http://www.vde.com/certificate>

VDE



VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Ausweis-Nr. / Blatt /
Certificate No. Page
100457 2

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder
Mediclinics S.A., C/Industria 54, 08025 BARCELONA, SPAIN

Aktenzeichen / File ref.
1746000-2575-0800 / 221233 / EC1 / CI

letzte Änderung / updated Datum / Date
2016-03-30 1997-05-13

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 100457.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 100457.

Händetrockner Hand dryer

Typ(en) / Type(s)

- 01) E85A
- 02) E88A
- 03) E88AC
- 04) E88ACS
- 05) E88AO
- 06) E85
- 07) E88
- 08) E88C
- 09) E88CS
- 10) E88O
- 11) SC0085H
- 12) SC0088H
- 13) SC0088HC
- 14) SC0088HCS
- 15) SC0088HO
- 16) SC1085HT
- 17) SC1088HT
- 18) SC1088HTC
- 19) SC1088HTCS
- 20) SC1088HTO

Bemessungsspannung
Rated voltage AC 220-240 V, 50-60 Hz

Prüfbericht(e)
Test reports VDE FG43-8-120940 (2011-11-30)
VDE FG43-11-112696 (2009-02-09)
VDE FG43-3-120940 (2009-09-04)
Für / for 03)

VDE FG43-8-120940 (2011-11-30)
VDE FG43-10-112696 (2009-02-09)
VDE FG43-4-120940 (2009-09-04)
Für / for 09)

Fortsetzung siehe Blatt 3 /
continued on page 3

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH * Testing and Certification Institute



ZEICHENGENEHMIGUNG MARKS APPROVAL

Mediclinics S.A.
C/Industria 54
08025 BARCELONA
SPAIN

ist berechtigt, für ihr Produkt /
is authorized to use for their product

Händetrockner
Hand dryer

die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen
für die ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen /
the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.



Geprüft und zertifiziert nach /
Tested and certified according to

DIN EN 55014-1 (VDE 0875-14-1):2012-05; EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011
DIN EN 61000-3-2 (VDE 0838-2):2015-03; EN 61000-3-2:2014
DIN EN 61000-3-3 (VDE 0838-3):2014-03; EN 61000-3-3:2013
DIN EN 55014-2 (VDE 0875-14-2):2009-06; EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008
Anforderungen der Kategorie II/Requirements of category II

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Zertifizierungsstelle / Certification

M. Tasotti

VDE Zertifikate sind nur gültig bei Veröffentlichung unter:
VDE certificates are valid only when published on:

VDE

Aktenzeichen: 1746000-2575-0803 / 221233

File ref.:

Ausweis-Nr. 40036364

Blatt 1

Certificate No.

Page

Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folgeblätter /
further conditions see overleaf and following pages

Offenbach, 2012-12-06

(letzte Änderung / updated 2016-03-30)

<http://www.vde.com/zertifikat>
<http://www.vde.com/certificate>



VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Ausweis-Nr. / Blatt /
Certificate No. Page
40036364 2

Name und Sitz des Genehmigungsinhabers / Name and registered seat of the Certificate holder
Mediclinics S.A., C/Industria 54, 08025 BARCELONA, SPAIN

Aktenzeichen / File ref.
1746000-2575-0803 / 221233 / EC1 / CI

letzte Änderung / updated Datum / Date
2016-03-30 2012-12-06

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40036364.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40036364.

Händetrockner Hand dryer

Typ(en) / Type(s)

- 01) E85A
- 02) E88A
- 03) E88AC
- 04) E88ACS
- 05) E88AO
- 06) E88AB

Bemessungsspannung AC 220-240 V, 50/60 Hz
Rated voltage

Prüfbericht(e) Testreport-FG43-2-176191 (2012-12-06)
Test reports Testreport-FG43-11-112696 (2009-02-09)
Testreport-FG43-3-120940 (2009-09-04)
Für / for 03)

Declaration-EMC-FG43-2-176191 (2012-12-06)
Für / for 01), 02), 04), 05), 06)

Testreport-FG43-1-176191 (2012-12-05)
Für / for 02)

Declaration-EMC-FG43-1-176191 (2012-12-06)
Für / for 01), 03), 04), 05), 06)

221233-EC1-1

Fortsetzung siehe Blatt 3 /
continued on page 3



ZEICHENGENEHMIGUNG MARKS APPROVAL

Mediclinics S.A.
C/Industria 54
08025 BARCELONA
SPAIN

ist berechtigt, für ihr Produkt /
is authorized to use for their product

Händetrockner
Hand dryer

die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen
für die ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen /
the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.



Geprüft und zertifiziert nach /
Tested and certified according to

DIN EN 55014-1 (VDE 0875-14-1):2012-05; EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011
DIN EN 61000-3-2 (VDE 0838-2):2015-03; EN 61000-3-2:2014
DIN EN 61000-3-3 (VDE 0838-3):2014-03; EN 61000-3-3:2013
DIN EN 55014-2 (VDE 0875-14-2):2009-06; EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008
Anforderungen der Kategorie II / Requirements of category II

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Zertifizierungsstelle / Certification

M. Tasotti

Aktenzeichen: 1746000-2575-0800 / 221233

File ref.:

Ausweis-Nr. 40016555

Blatt 1

Certificate No.

Page

Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folgeblätter /
further conditions see overleaf and following pages

Offenbach, 2006-01-20

(letzte Änderung / updated 2016-03-30)

VDE Zertifikate sind nur gültig bei Veröffentlichung unter:
VDE certificates are valid only when published on:

<http://www.vde.com/zertifikat>
<http://www.vde.com/certificate>

VDE



Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*
Mediclinics S.A., C/Industria 54, 08025 BARCELONA, SPAIN

Aktenzeichen / *File ref.*
1746000-2575-0800 / 221233 / EC1 / CI

letzte Änderung / *updated* Datum / *Date*
2016-03-30 2006-01-20

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40016555.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40016555.

Händetrockner *Hand dryer*

Typ(en) / *Type(s)*

- 01) E05AE
- 02) E05A
- 03) E05AC
- 04) E05ACS
- 05) E05AO
- 06) E05E
- 07) E05
- 08) E05C
- 09) E05CS
- 10) E05O
- 11) E05AB
- 12) E05B

Bemessungsspannung
Rated voltage AC 220-240 V, 50-60 Hz

Ausführung
Construction SANIFLOW, Automatische Geräte (IR Sensor)
SANIFLOW, Automatic machines (IR sensor)
Für / *for* 01), 02), 03), 04), 05), 11)

SANIFLOW, Manuelbediente Geräte
(Druckknopf, Elektronischer Timer)
SANIFLOW, Manual machines
(*push button, electronic timer*)
Für / *for* 06), 07), 08), 09), 10), 12)

Prüfbericht(e)
Test reports VDE EC1-3-166810 (2013-07-16)

VDE FG43-17-112696 (2011-11-29)
VDE FG43-5-112696 (2009-02-09)
Für / *for* 04)

VDE FG43-17-112696 (2011-11-29)
VDE FG43-15-112696 (2009-02-06)
VDE FG43-2-120940 (2009-08-31)
Für / *for* 08)

VDE Declaration EMC-FG43-14-112696 (2011-11-29)
Für / *for* 01), 02), 03), 05)

Fortsetzung siehe Blatt 3 /
continued on page 3