

NIZA

MAMPARA FRENTE DUCHA



Modelo: 1 Fijo + 1 Corredera

Acabado: Decorado - 140 cm

Grosor de cristal: 6 mm

Certificados: CE EN14428 - Mamparas de ducha

CE EN12150 - Vidrio templado


Sistema *SoftClosing*

(Cierre amortiguado con absorción
en las puertas)

ISO 9001 - SGS - SYSTEM

CERTIFICATION

Opciones de personalización: Tratamiento anti-ca



NIZA

MAMPARA FRENTE DUCHA

FRENTE				
CÓDIGO	MEDIDA	PASO DE PUERTA	DESDE	HASTA
9856100	100	37	97	101
9856110	110	42	107	111
9856120	120	47	117	121
9856130	130	52	127	131
9856140	140	57	137	141
9856150	150	62	147	151
9856160	160	67	157	161
9856170	170	72	167	171
9856180	180	73	177	181
9856190	190	73	187	191
9856200	200	73	197	201

VIDRIOS DECORADOS MATE ARENA Y SERIGRAFIA:

Limpiar unicamente con limpia cristales, no multiusos, agua o alcohol de quemar en las zonas con dicho decorado ya que en el caso de serigrafía pueden llegar a borrarla y en el caso de mate a la arena dejan unas marcas imposibles de sacar.

Usar estropajos blancos para no dañar los vidrios tal y como explicamos anteriormente.

Dependiendo de la zona geográfica en la que se encuentren, es aconsejable secar los cristales con una goma secadora por dentro de la ducha después de cada uso para evitar la acumulación de cal.

PERFILERIA DE ALUMINIO Y PIEZAS DE LATON:

Evitar el uso de productos agresivos, tipo Cillit Bang, Biacal o similares ya que éstos dañan el cromado.

Usar únicamente bayetas o estropajos blancos para no rallar ni matizar dichas piezas.

Se recomienda limpiar con agua jabonosa, limpia cristales o alcohol para no dañar el brillo.

RODAMIENTOS:

Se aconseja engrasar guías y rodamientos con vaselina común cada 6 meses para prolongar la vida de los mismos, evitando que se encasquillen las bolas con la cal.

CORDONES DE SILICONA:

Limpiar regularmente con lejía diluida en agua 50% para evitar la formación de hongos, así conseguimos que esta no se ponga negruzca ni amarillenta.

