

HOJA DE DATOS DE PRODUCTO

SILARA 310 17 W 827-860 Remote-CCT

SILARA | Luminarias LED de techo, regulables

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Solo para uso en interior
- Iluminación decorativa en el hogar
- Montaje en techo y pared

BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- Luz muy homogénea
- Instalación fácil y rápida

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Emisión de luz circular



DATOS TÉCNICOS

Datos eléctricos

Modo de funcionamiento	Mains voltage
Potencia nominal	16,50 W
Tensión nominal	220...240 V
Frecuencia de red	50/60 Hz

Datos Fotométricos

Temperatura de color	3000 K
Índice de reproducción cromática Ra	>80
Tono de luz (denominación)	Warm White/Cool Daylight
Flujo luminoso	1000 lm
Eficacia luminosa	60 lm/W

Dimensiones y peso

Diámetro	310,0 mm
Alto	85,0 mm
Peso del producto	540,00 g

Colores y materiales

Material del cuerpo	Polycarbonate (PC)
Housing color	White
Color del producto	White

Duración de vida

Duración	25000 h
----------	---------

Datos adicionales del producto

Ubicación de montaje	Ceiling
----------------------	---------

Capacidades

Regulable	Sí
Tipo de conexión	Terminal, 3-Pole (L, N, PE)

Certificados & Normas

Tipo de protección	I
Tipo de protección	IP20
Normas	CE/REACH/RoHS

EQUIPAMIENTO / ACCESORIOS

- Accesorios de montaje y conexión completos incluidos

LOGISTICAL DATA

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4058075032972	SILARA 310 17 W 827-860 Remote-CCT	Embalaje de envío 6	687 mm x 382 mm x 360 mm	94.48 dm ³	7683.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

AVISO

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.