



be happy

+34 968 97 88 06
info@newgarden.es
www.newgarden.es

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DATASHEET

NOMBRE/NAME: fity 100 cable exterior fría
REF.: LUMFT100OFNW **EAN:** 8436558745322



ME GUSTA SALIR
I LIKE GOING OUT



SOY SUPER FUERTE
I AM VERY STRONG



SOY LIGERO
I AM LIGHTWEIGHT




RECICLAME
RECYCLY ME

Material: Polietileno/Polyethylene

Pallet EU 80x120x180: unds/units

Medidas*/Dimensions*



Packaging*

19,7 x 19,7 x 102 cm



*Debido a la naturaleza del proceso las dimensiones pueden variar ligeramente
*Due to the manufacturing process, product dimensions may vary slightly



FICHA TÉCNICA DE ACABADO DATASHEET

ESPECIFICACIONES

SPECIFICATIONS

- Índice de protección (IP): 65
- Ingress protection: 65
- Clase de aislamiento: Doble Aislamiento
- Insulation Rating: Double insulation

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

ELECTRIC FEATURES

- Tensión de alimentación: 85-240 V
- Voltage: 85 - 240 V
- Frecuencia de red: 50/60Hz
- Frequency: 50/60Hz
- Potencia máxima: 35W
- Maximum power Output: 35W

ILUMINACIÓN

LIGHTING

- Tipo: Led tube T8 90cm
- Type: Led tube T8 90cm
- Lúmenes: 1400 lm
- Lumens: 1400 lm
- Horas de vida: >25000h
- Life time: >25000h
- Vatios: 14W
- Watts: 14W
- Acceso: Roscado
- Access: Threaded base
- Casquillo: G13
- Base: G13 base bulb
- Número: 1
- Number: 1 lamp holder
- Temperatura (K) y ángulo de iluminación: 6500K, 330°
- Kelvin and Angle: 6500K, 330°

Alimentación

TYPE OF SUPPLY

- Tipo de cable: H05RN-F 2X1
- Type of cable: H05RN-F 2X1
- Clavija: Sucko
- Plug: Sucko
- Longitud cable: 4 metros
- Cable length: 4 meters
- Color del cable: Negro
- Colour: Black



be happy

+34 968 97 88 06
info@newgarden.es
www.newgarden.es

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DATASHEET

NOMBRE/NAME: fity 100 Smart Tech
REF.: LUMFT160SSNW **EAN:** 8436558747104



ME GUSTA SALIR
I LIKE GOING OUT



SOY SUPER FUERTE
I AM VERY STRONG



SOY LIGERO
I AM LIGHTWEIGHT




RECICLAME
RECYCLY ME

Material: Polietileno/Polyethylene

Pallet EU 80x120x180: unds/units

Medidas*/Dimensions*



Packaging*

19,7 x 19,7 x 102 cm



*Debido a la naturaleza del proceso las dimensiones pueden variar ligeramente
*Due to the manufacturing process, product dimensions may vary slightly

INFORMACIÓN TÉCNICA TECHNICAL INFORMATION

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">- Tipo: Smart Tech High Power- Sistema fijación: Atornillado.- Conexión: DC JACK 5,5- Batería: 2000mAh Litio(incluida, no recambiable).- Autonomía Carga directa: 12 a 14 horas.- Potencia Carga solar: 0,5W.- Tamaño placa solar: 55x66 cm.- Panel solar separado: No.- Método de carga: Cargador AC/DC.- Tensión funcionamiento: 5 V.- Longitud en cable cargador: 1,5 m.- Corriente de carga: 1 A max.- Tecnología de iluminación: LED SMD Alta Potencia.- Color: RGBW.- Número de leds: 3RGB + 3W.- Color acabado: Negro.- Material: ABS.- Material secundario: No compete.- IP: 65.- Vida media: >15.000h.- Ángulo apertura luz: 360°.- Temperatura luz: RGB + W 6000K.- Ciclos de carga: 700.- Mando IR: Si.- Tiempo de carga: 4-6h- Superficie iluminada: 5 m2 (a 50 luxes).- Estilo iluminación Iluminación decorativa- Iluminación periferia piscina: Si.- Potencia Real de consumo máximo: 2,8 W.- Potencia de iluminación restituida: No compete.- Detector crepuscular: Si.- Potencia lumínica: 240 lumen max. | <ul style="list-style-type: none">- Type: Smart Tech High Power- Acces: Screwed- Connection: DC JACK- Battery: 2000mAh Litium (included, no replaceable)- Battery life by direct charging: 12 to 14 hours.- Solar panel power: 0,5W.- Solar panel dimensions: 55x66 cm.- Separated solar panel: No- Charging method: AD/DC charger.- Voltage: 5V- Charger cable length: 1,5 m.- Charge current: 1A max.- Illumination technology: High Power SMD LED.- Color: RGBW.- Number of LEDs: 3RGB + 3W.- Finish Color: Black.- Material: ABS- Secondary material: N/A.- IP: 65.- Product life time: >15.000h.- Angle: 360°.- Light temperature: RGB + 6000W.- Battery life (cycles): 700.- Remote control: Yes.- Charging time: 4-6h.- Illuminated area: 5 m2 @ 50 lux.- Illumination style: Diffuse light (Decoration).- Swimming pool peripheral lighting: Yes.- Max. Power: 2,8 W.- Restored lighting power: N/A.- Twilight detector: Yes.- Lighting power: 240 lumen max. |
|--|---|



be happy

+34 968 97 88 06
info@newgarden.es
www.newgarden.es

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DATASHEET

NOMBRE/NAME: fity 160 cable exterior fría
REF.: LUMFT160OCNW **EAN:** 8436558746220



ME GUSTA SALIR
I LIKE GOING OUT



SOY SUPER FUERTE
I AM VERY STRONG



SOY LIGERO
I AM LIGHTWEIGHT




RECICLAME
RECYCLY ME

Material: Polietileno/Polyethylene

Pallet EU 80x120x180: unds/units

Medidas*/Dimensions*



Packaging*

19,7 x 19,7 x 162,5 cm



*Debido a la naturaleza del proceso las dimensiones pueden variar ligeramente
*Due to the manufacturing process, product dimensions may vary slightly



FICHA TÉCNICA DE ACABADO DATASHEET

ESPECIFICACIONES

SPECIFICATIONS

- Índice de protección (IP): 65
- Ingress protection: 65
- Clase de aislamiento: Doble Aislamiento
- Insulation Rating: Double insulation

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

ELECTRIC FEATURES

- Tensión de alimentación: 85-240 V
- Voltage: 85 - 240 V
- Frecuencia de red: 50/60Hz
- Frequency: 50/60Hz
- Potencia máxima: 35W
- Maximum power Output: 35W

ILUMINACIÓN

LIGHTING

- Tipo: Led tube T8 150cm
- Type: Led tube T8 150cm
- Lúmenes: 2200 lm
- Lumens: 2200 lm
- Horas de vida: >25000h
- Life time: >25000h
- Vatios: 22W
- Watts: 22W
- Acceso: Roscado
- Access: Threaded base
- Casquillo: G13
- Base: G13 base bulb
- Número: 1
- Number: 1 lamp holder
- Temperatura (K) y ángulo de iluminación: 6500K, 330°
- Kelvin and Angle: 6500K, 330°

Alimentación

TYPE OF SUPPLY

- Tipo de cable: H05RN-F 2X1
- Type of cable: H05RN-F 2X1
- Clavija: Sucko
- Plug: Sucko
- Longitud cable: 4 metros
- Cable length: 4 meters
- Color del cable: Negro
- Colour: Black