

Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) gemäß Artikel 31

Überarbeitung: 24/03/2011

1. Identifikation von Produkt und Gesellschaft

- 1.1 Handelsname : LOGOCLIC Universal Reparaturset
- 1.2 Produkt : Reparaturset für Laminatböden
- 1.3 Hersteller/Lieferant : Kraftec BV, De Pinckart 54, 5674 CC Nuenen, The Netherlands,
Tel.: +31(0)40-2631122; Fax: +31(0)40-2913609

Dieses Produkt wird von Kraftec geliefert an die nachfolgende Firma:

- : Kronoflooring GmbH Lampertswalde
Mühlbacher Straße 1
01561 Lampertswalde
Deutschland
Tel.: +49 (0) 3522 333 0
- 1.4 Notfallauskunft : siehe 1.3

2. Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

- 2.1 Chemische Charakterisierung : Reparaturpaste basiert auf Acrylaten und Wasser.

3. Mögliche Gefahren

- 3.1 Allgemein : Dieses Produkt ist nicht schädigend laut EU-Maßstäbe.

4. Erste-Hilfe-Maßnahmen

- 4.1 Allgemein : Verunreinigte Kleidung entfernen.
- 4.2 Nach Einatmen : -
- 4.3 Nach Augenkontakt : Gründlich mit fließendem kalten Wasser ausspülen. Im Zweifel ärztlichen Rat einholen.

KRAFTEC BV

De Pinckart 54

NL- 5674CC Nuenen

tel: +31-(0)40-263 11 22

fax: +31-(0)40 291 36 09

E-mail : info@kraftec.nl

Internet : www.kraftec.nl

- 4.4 Nach Hautkontakt : Wiederholter und ausgedehnter Kontakt kann Hautirritationen und/oder Trockenheit verursachen. Gründlich mit Wasser und Seife abwaschen.
- 4.5 Nach Verschlucken : Wenn das Produkt verschluckt wurde, sofort ärztlichen Rat einholen. Patient ruhig halten. NICHT ERBRECHEN.

5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung

- 5.1 Allgemein : Produkt selbst brennt nicht. Löschmaßnahmen auf Umgebungsbrand abstimmen
- 5.2 Geeignete Löschmittel : Trockenpulver, CO₂, Sand, Wasser.

6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

- 6.1 Allgemein : Mechanisch mit flüssigkeitsaufsaugenden Materialien aufnehmen und ordnungsgemäß entsorgen. Verschmutzung von öffentlichen Wassern und Abwassern vermeiden. Mit Reinigungsmittel säubern; den Gebrauch von Lösungsmitteln vermeiden. Wenn das Produkt öffentliche Wasser, Teiche, Flüsse oder Abwasseranlagen verunreinigt hat, Behörden informieren.

7. Handhabung und Lagerung

- 7.1 Allgemein : Keine besonderen Schutzmaßnahmen erforderlich.
- 7.2 Handhabung : Sicherheits- und Gesundheitsvorschriften in Ihrem Arbeitsbereich beachten. Nicht rauchen, essen oder trinken in Bereichen, in denen mit dem Produkt gearbeitet wird.
- 7.3 Lagerung : Empfehlungen auf dem Etikett beachten. Vor Frost schützen. Bei Raumtemperatur zwischen 5°C und 30°C in trockener und gelüfteter Umgebung lagern; vor Hitzequellen schützen und direktes Sonnenlicht vermeiden. Produkt immer in Behältern lagern, die der Originalverpackung entsprechen.

KRAFTEC BV

De Pinckart 54

NL- 5674CC Nuenen

tel: +31-(0)40-263 11 22

fax: +31-(0)40 291 36 09

E-mail : info@kraftec.nl

Internet : www.kraftec.nl



8.	Persönliche Schutzmaßnahmen
-----------	------------------------------------

- | | |
|---------------------------|---|
| 8.1 Allgemeine Sicherheit | : Allgemeine Lüftung ist notwendig. |
| 8.2 Atmungsschutz | : Keine speziellen Maßnahmen nötig. |
| 8.3 Hautschutz | : Hautcreme kann als Schutz nur vor einem Kontakt mit dem Produkt verwendet werden, Nach Hautkontakt gründlich mit Wasser und Seife reinigen. |
| 8.4 Augenschutz | : Schutzbrille verwenden, wenn ein Spritzen erwartet werden kann. |

9.	Physikalische und chemische Eigenschaften
-----------	--

- | | |
|------------------------|--------------------------|
| 9.1 Aggregatzustand | : paste |
| 9.2 Farbe | : verschiedene |
| 9.3 Geruch | : schwach |
| 9.4 Viskosität | : n.a. |
| 9.5 pH-Wert | : n.a. |
| 9.6 Dichte | : 1,28 g/cm ³ |
| 9.7 Siedepunkt | : 100°C (Wasser) |
| 9.8 Schmelzpunkt | : 0°C (Wasser) |
| 9.9 Flammpunkt | : entfällt |
| 9.10 Explosionsgrenze | : entfällt |
| 9.11 Wasserlöslichkeit | : löslich |

KRAFTEC BV

De Pinckart 54

NL- 5674CC Nuenen

tel: +31-(0)40-263 11 22

fax: +31-(0)40 291 36 09

E-mail : info@kraftec.nl

Internet : www.kraftec.nl



10. Stabilität und Reaktivität

10.1 Allgemein : Das Produkt ist stabil bei Behandlung in Übereinstimmung mit der Beschreibung in diesem Blatt. Wenn es hohen Temperaturen ausgesetzt wird, können gefährliche Zersetzungsstoffe wie Hydrokarbonate (Dämpfe, CO, CO₂) entstehen.

11. Angaben zur Toxikologie

11.1 Allgemein : Das Produkt ist ungiftig. Nach unseren Informationen entstehen keine Gesundheitsrisiken, wenn das Produkt gemäß Standard-Industriepraxis verwendet und gelagert wird.

12. Angaben zur Ökologie

12.1 Allgemein : Keine Daten bekannt, was das Produkt selbst betrifft. Nach unseren Informationen entstehen keine ökologischen Risiken, wenn das Produkt gemäß Standard-Industriepraxis verwendet und gelagert wird.

13. Hinweis zur Entsorgung

13.1 Allgemein : Verschmutzung von öffentlichen Wassern und Abwassern vermeiden. Entsorgung gemäß örtlichen Vorschriften.

14. Transportvorschriften

14.1 Allgemein : Das Produkt ist im Hinblick auf Transportvorschriften ungefährlich.

15. Sonstige Vorschriften

15.1 Vorschriften : keine gemäß EEG Vorschriften.

15.2 R/S Sätze : nicht anwendbar.

KRAFTEC BV

De Pinckart 54

NL- 5674CC Nuenen

tel: +31-(0)40-263 11 22

fax: +31-(0)40 291 36 09

E-mail : info@kraftec.nl

Internet : www.kraftec.nl



16.	Sonstige Informationen
-----	------------------------

Die Informationen in diesem Sicherheitsdatenblatt basieren auf unserem heutigen Wissen. Anwendungs- und Arbeitsbedingungen sind den Autoren dieses Bulletins nicht bekannt und können daher von ihnen nicht beeinflusst werden. Ohne vorherige schriftliche Anwendungs-Instruktionen ist dieses Produkt nicht geeignet für andere Anwendungen als in Paragraph 1 beschrieben. Der Benutzer ist immer und allein verantwortlich für notwendige Maßnahmen in Bezug auf lokale Vorschriften. Die Informationen in diesem Bulletin sind gedacht als Unterstützung von Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften in Beziehung zu unserem Produkt: sie können als Garantie in Bezug auf die Spezifikation unseres Produktes gelesen werden.

KRAFTEC BV

De Pinckart 54

NL- 5674CC Nuenen

tel: +31-(0)40-263 11 22

fax: +31-(0)40 291 36 09

E-mail : info@kraftec.nl

Internet : www.kraftec.nl