


**Duofix Urinal Universal, 112 - 130 cm**



**Verwendung**

- Zum Einbau in teilhohe oder raumhohe Vorwandinstallation
- Zum Einbau in raumhohe Installationswand
- Zum Einbau in Duofix Systemwand
- Geeignet für Fußbodenaufbau 0 - 20 cm
- Zur Aufnahme der HyTronic Urinalsteuerungen berührungslos IR oder HyTouch Urinal-Handauslösungen pneumatisch ab Baujahr 2009

**Eigenschaften**

- Trockenbauelement
- Selbsttragend
- Rahmen pulverbeschichtet, Farbe Geberit blau
- Rahmen mit Löchern  $\varnothing$  9 mm für Befestigung im Holzständerbau
- Befestigung für Urinal mit Gewindestange M8, in Höhe und Abstand verstellbar
- Fußstützen mit cm-Raster-Markierung, rutschsicher, höhenverstellbar, verzinkt
- Fußplatte drehbar, für den Einbau in UW50 und UW75 Profile
- Traversen mit Mittenmarkierung, werkzeuglos verstellbar
- Kein Stagnationswasser durch Führung für Spülschlauch
- Befestigung für Einlauf  $\varnothing$  32 mm höhenverstellbar
- Befestigung für Abgangsbogen schallgedämmt und höhenverstellbar
- Universal-Rohbauset für Geberit Urinalsteuerung
- Absperrventil mit Drossel vormontiert
- Wasseranschluss rechts
- Wasseranschluss werkzeuglos montierbar
- Revisionsöffnung 10,5 x 10,5 cm
- Bauschutz für Serviceöffnung werkzeuglos ablängbar

**Technische Daten**

Durchflussmenge bei 1 bar	0,3	l/s
Prüfdruck Wasser	16	bar
Prüfdruck Luft / Inertgas	3	bar
Druckbereich im Betrieb	1 - 8	bar

## Lieferumfang

- Einbaukasten inkl. Filter, Absperr- und Drosselschraube, Elektroanschlussklemme
- Universeller Wasseranschlusswinkel R 1/2" (MeplaFix fähig)
- Bauschutz mit Deckel
- Urinal-Anschlussgarnitur mit Absaugesiphon JetEX
- Flexible Spülverbindung zum Einlauf
- PE Abgangsbogen ø 50/63 mm
- Gummidichtung ø 57/50 mm
- 2 Gewindestangen M8 für Urinalbefestigung
- Spülventil
- Befestigungsmaterial

## Artikel

Artikel-Nr.	VE3 St.	VE2 St.	VE1 St.
<b>111.616.00.1</b>	42	14	1

- ❗ Maßangaben zur Auswahl der Keramik finden Sie im Anhang sowie im Internet [www.geberit.de](http://www.geberit.de) – Downloadcenter
- ❗ Für Urinale mit Sprühkopf ist zusätzlich die Urinal Zulauftraverse Art.-Nr. 242.042.00.1 erforderlich ( )
- ❗ Beim Einsatz der Urinalkeramik Omnia Pro 7503 von Villeroy & Boch ist zusätzlich die Ablaufmanschette für Urinal Art.-Nr. 152.608.46.1 erforderlich ( )

## Zubehör

- Zubehör für Duofix Montageelemente für Urinal