



## FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DATASHEET

+34 968 97 88 06  
info@newgarden.es  
www.newgarden.es

**NOMBRE/NAME:** Lola 20 3AAA

**REF.:** LUMLL20AAANW

**EAN:** 8436558740235



**ME GUSTA SALIR**  
I LIKE GOING OUT



**SOY SUPER FUERTE**  
I AM VERY STRONG



**SOY LIGERO**  
I AM LIGHTWEIGHT



**RECICLAME**  
RECYCLY ME

**Material:** Polietileno/Polyethylene

**Pallet EU 80x120x180:** 480 unds/units

### Medidas\*/Dimensions\*



Ø 10 cm

20 cm

### Packaging\*



20,6 cm

10,6 cm

10,6 cm

\* Debido a la naturaleza del proceso las dimensiones pueden variar ligeramente

\* Due to the nature of the process, dimensions can change lightly.



## FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DATASHEET

+34 968 97 88 06  
info@newgarden.es  
www.newgarden.es

**NOMBRE/NAME:** Lola 20 Battery

**REF.:** LUMLL020WLNW

**EAN:** 8436542238755



**ME GUSTA SALIR**  
I LIKE GOING OUT



**SOY SUPER FUERTE**  
I AM VERY STRONG



**SOY LIGERO**  
I AM LIGHTWEIGHT



**RECICLAME**  
RECYCLY ME

**Material:** Polietileno/Polyethylene

**Pallet EU 80x120x180:** 480 unds/units

### Medidas\*/Dimensions\*



Ø 10 cm

20 cm

### Packaging\*



20,6 cm

10,6 cm

10,6 cm

\* Debido a la naturaleza del proceso las dimensiones pueden variar ligeramente

\* Due to the nature of the process, dimensions can change lightly.



## FICHA TÉCNICA DE ACABADO DATASHEET

---

### INFORMACIÓN TÉCNICA TECHNICAL INFORMATION

---

- Tipo: LED BAR
- Sistema fijación: Enroscado
- Conexión: DC JACK
- Batería: 1000mAh Litio
- Autonomía Carga directa: 6-8 horas
- Potencia Carga Solar: ---
- Potencia: 1,1W 25lm
- Método de carga: Carga directa
- Tensión funcionamiento: 5 V
- Tipo LED: RGB DIP
- Color: RGB
- Color acabado: Blanco
- Material: ABS
- IP: 65
- Vida media: 10.000h
- Ángulo apertura luz: 360º
- Temperatura luz : RGB
- Ciclos de carga: 500
- Mando IR: SI
- Tiempo de carga: 6h
- Potencia altavoz: ---

- Type: LED BAR
- Assembly method: Threaded
- Connection: DC JACK
- Battery: 1000mAh Litio
- Battery life by direct charging: 6-8h
- Solar panel power: ---
- Power: 1,1W 25lm
- Charging method: Direct charging
- Tension: 5V
- LED type: RGB DIP
- Color: RGB
- Finish Color: Blanco
- Material: ABS
- IP: 65
- Product life time: 10.000h
- Angle: 360º
- Light temperature : RGB
- Battery life (cycles): 500
- Remote control: SI
- Charging time: 6h
- Speaker power: ---



## FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DATASHEET

+34 968 97 88 06  
info@newgarden.es  
www.newgarden.es

**NOMBRE/NAME:** Lola 30 cable interior cálida  
**REF.:** LUMLL030ICNW **EAN:** 8436542237253



**ME GUSTA SALIR**  
I LIKE GOING OUT



**SOY SUPER FUERTE**  
I AM VERY STRONG



**SOY LIGERO**  
I AM LIGHTWEIGHT



**RECICLAME**  
RECYCLE ME



**SOY FLOTANTE**  
I AM FLOATING

**Material:** Polietileno/Polyethylene

**Pallet EU 80x120x180:** 120 unds/units

### Medidas\*/Dimensions\*



Ø 17 cm

30 cm

### Packaging\*



30,6 cm

17,6 cm

17,6 cm

\* Debido a la naturaleza del proceso las dimensiones pueden variar ligeramente  
\* Due to the nature of the process, dimensions can change lightly.



## FICHA TÉCNICA DE ACABADO DATASHEET

---

### ESPECIFICACIONES SPECIFICATIONS

---

- Índice de protección (IP): 20
- Ingress protection : 20
- Clase de aislamiento : Doble Aislamiento
- Insulation Rating: Double insulation

---

### CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS ELECTRIC FEATURES

---

- Tensión de alimentación: 110-240 V
- Voltage: 110 - 240 V
- Frecuencia de red : 50/60Hz
- Frequency : 50/60Hz
- Potencia máxima: 60W
- Maximum power Output: 60W

---

### ILUMINACIÓN LIGHTING

---

- Tipo: Bombilla led E27
- Type: Led bulb E27
- Lúmenes: 640 Lm
- Lumens: 640 Lm
- Horas de vida: >20000h
- Life time: >20000h
- Vatios: 8W
- Watts: 8W
- Acceso: Roscado
- Access: Threaded base
- Casquillo : E27
- Base: E27 base bulb
- Número: 1
- Number: 1 lamp holder
- Temperatura (K) y ángulo de iluminación: 2700K, 180 °
- Kelvin and Angle: 2700K, 180 °

---

### Alimentación LIGHTING

---

- Tipo de cable: H03VVH2 -F 2X0,75
- Type of cable: H03VVH2 -F 2X0,75
- Clavija : EU
- Plug: European power plug
- Longitud cable: 2 metros
- Cable length: 2 meters
- Color del cable : negro
- Colour: black



## FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DATASHEET

+34 968 97 88 06  
info@newgarden.es  
www.newgarden.es

**NOMBRE/NAME:** Lola 30 cable exterior fría  
**REF.:** LUMLL030OFNW **EAN:** 8436542236881



**ME GUSTA SALIR**  
I LIKE GOING OUT



**SOY SUPER FUERTE**  
I AM VERY STRONG



**SOY LIGERO**  
I AM LIGHTWEIGHT




**RECICLAME**  
RECYCLY ME

**Material:** Polietileno/Polyethylene

**Pallet EU 80x120x180:** 120 unds/units

### Medidas\*/Dimensions\*



Ø 17 cm

30 cm

### Packaging\*



30,6 cm

17,6 cm

17,6 cm

\* Debido a la naturaleza del proceso las dimensiones pueden variar ligeramente  
\* Due to the nature of the process, dimensions can change lightly.



## FICHA TÉCNICA DE ACABADO DATASHEET

---

### ESPECIFICACIONES SPECIFICATIONS

---

- Índice de protección (IP): 65
- Ingress protection : 65
- Clase de aislamiento : Doble Aislamiento
- Insulation Rating: Double insulation

---

### CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS ELECTRICAL FEATURES

---

- Tensión de alimentación: 110-240 V
- Voltage: 110 - 240 V
- Frecuencia de red : 50/60Hz
- Frequency : 50/60Hz
- Potencia máxima: 25W
- Maximum power Output: 25W

---

### ILUMINACIÓN LIGHTING

---

- Tipo: 110-240 V
- Type: 110 - 240 V
- Lúmenes: 810lm
- Lumens: 810lm
- Horas de vida: 20000h
- Life time: 20000h
- Vatios: 8Wx1
- Watts: 8Wx1
- Acceso: Roscado
- Access: Threaded base
- Casquillo : E27
- Base: E27 base bulb
- Número: 1
- Number: 1 lamp holder
- Temperatura (K) y ángulo de iluminación: 6500K, 180 °
- Kelvin and Angle: 6500K, 180 °

---

### Alimentación TYPE OF SUPPLY

---

- Tipo de cable: H05RN-F 2X1
- Type of cable: H05RN -F 2X1
- Clavija : Sucko
- Plug: Sucko
- Longitud cable: 2 metros
- Cable lenght: 2 meters
- Color del cable : Negro
- Colour: Black



## FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DATASHEET

+34 968 97 88 06  
info@newgarden.es  
www.newgarden.es

**NOMBRE/NAME:** Lola 30 Battery

**REF.:** LUMLL030WLNW

**EAN:** 8436542236577



**ME GUSTA SALIR**  
I LIKE GOING OUT



**SOY SUPER FUERTE**  
I AM VERY STRONG



**SOY LIGERO**  
I AM LIGHTWEIGHT



**RECICLAME**  
RECYCLY ME

**Material:** Polietileno/Polyethylene

**Pallet EU 80x120x180:** 120 unds/units

### Medidas\*/Dimensions\*



Ø 17 cm

30 cm

### Packaging\*



17,6 cm

30,6 cm

17,6 cm

\* Debido a la naturaleza del proceso las dimensiones pueden variar ligeramente

\* Due to the nature of the process, dimensions can change lightly.



## FICHA TÉCNICA DE ACABADO DATASHEET

---

### INFORMACIÓN TÉCNICA TECHNICAL INFORMATION

---

- Tipo: LED BAR
- Sistema fijación: Enroscado
- Conexión: DC JACK
- Batería: 1000mAh Litio
- Autonomía Carga directa: 6-8 horas
- Potencia Carga Solar: ---
- Potencia: 1,1W 25lm
- Método de carga: Carga directa
- Tensión funcionamiento: 5 V
- Tipo LED: RGB DIP
- Color: RGB
- Color acabado: Blanco
- Material: ABS
- IP: 65
- Vida media: 10.000h
- Ángulo apertura luz: 360º
- Temperatura luz : RGB
- Ciclos de carga: 500
- Mando IR: SI
- Tiempo de carga: 6h
- Potencia altavoz: ---

- Type: LED BAR
- Assembly method: Threaded
- Connection: DC JACK
- Battery: 1000mAh Litio
- Battery life by direct charging: 6-8h
- Solar panel power: ---
- Power: 1,1W 25lm
- Charging method: Direct charging
- Tension: 5V
- LED type: RGB DIP
- Color: RGB
- Finish Color: Blanco
- Material: ABS
- IP: 65
- Product life time: 10.000h
- Angle: 360º
- Light temperature: RGB
- Battery life (cycles): 500
- Remote control: SI
- Charging time: 6h
- Speaker power: ---



## FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DATASHEET

+34 968 97 88 06  
info@newgarden.es  
www.newgarden.es

**NOMBRE/NAME:** Lola 45 cable exterior fría

**REF.:** LUMLL045OFNW

**EAN:** 8436542236065



**ME GUSTA SALIR**  
I LIKE GOING OUT



**SOY SUPER FUERTE**  
I AM VERY STRONG



**SOY LIGERO**  
I AM LIGHTWEIGHT



**RECICLAME**  
RECYCLE ME




**SOY FLOTANTE**  
I AM FLOATING

**Material:** Polietileno/Polyethylene

**Pallet EU 80x120x180: 40 unds/units**

### Medidas\*/Dimensions\*




Ø 25 cm

45 cm

### Packaging\*

\* Vista previa no disponible



\* Debido a la naturaleza del proceso las dimensiones pueden variar ligeramente  
\* Due to the nature of the process, dimensions can change lightly.



## FICHA TÉCNICA DE ACABADO DATASHEET

---

### ESPECIFICACIONES SPECIFICATIONS

---

- Índice de protección (IP): 65
- Ingress protection : 65
- Clase de aislamiento : Doble Aislamiento
- Insulation Rating: Double insulation

---

### CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS ELECTRICAL FEATURES

---

- Tensión de alimentación: 110-240 V
- Voltage: 110 - 240 V
- Frecuencia de red : 50/60Hz
- Frequency : 50/60Hz
- Potencia máxima: 25W
- Maximum power Output: 25W

---

### ILUMINACIÓN LIGHTING

---

- Tipo: 110-240 V
- Type: 110 - 240 V
- Lúmenes: 810lm
- Lumens: 810lm
- Horas de vida: 20000h
- Life time: 20000h
- Vatios: 8Wx1
- Watts: 8Wx1
- Acceso: Roscado
- Access: Threaded base
- Casquillo: E27
- Base: E27 base bulb
- Número: 1
- Number: 1 lamp holder
- Temperatura (K) y ángulo de iluminación: 6500K, 180 °
- Kelvin and Angle: 6500K, 180 °

---

### Alimentación TYPE OF SUPPLY

---

- Tipo de cable: H05RN-F 2X1
- Type of cable: H05RN -F 2X1
- Clavija: Sucko
- Plug: Sucko
- Longitud cable: 2 metros
- Cable length: 2 meters
- Color del cable : Negro
- Colour: Black



## FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DATASHEET

+34 968 97 88 06  
info@newgarden.es  
www.newgarden.es

**NOMBRE/NAME:** Lola 45 Battery

**REF.:** LUMLL040WLNW

**EAN:** 8436542236089



**ME GUSTA SALIR**  
I LIKE GOING OUT



**SOY SUPER FUERTE**  
I AM VERY STRONG



**SOY LIGERO**  
I AM LIGHTWEIGHT




**RECICLAME**  
RECYCLE ME

**Material:** Polietileno/Polyethylene

**Pallet EU 80x120x180:** 24 unds/units

### Medidas\*/Dimensions\*




Ø 25 cm

45 cm

### Packaging\*

\* Vista previa no disponible



\* Debido a la naturaleza del proceso las dimensiones pueden variar ligeramente  
\* Due to the nature of the process, dimensions can change lightly.



## FICHA TÉCNICA DE ACABADO DATASHEET

---

### INFORMACIÓN TÉCNICA TECHNICAL INFORMATION

---

- Tipo: LED BAR
- Sistema fijación: Enroscado
- Conexión: DC JACK
- Batería: 1000mAh Litio
- Autonomía Carga directa: 6-8 horas
- Potencia Carga Solar: ---
- Potencia: 1,1W 25lm
- Método de carga: Carga directa
- Tensión funcionamiento: 5 V
- Tipo LED: RGB DIP
- Color: RGB
- Color acabado: Blanco
- Material: ABS
- IP: 65
- Vida media: 10.000h
- Ángulo apertura luz: 360º
- Temperatura luz : RGB
- Ciclos de carga: 500
- Mando IR: SI
- Tiempo de carga: 6h
- Potencia altavoz: ---


- Type: LED BAR
- Assembly method: Threaded
- Connection: DC JACK
- Battery: 1000mAh Litio
- Battery life by direct charging: 6-8h
- Solar panel power: ---
- Power: 1,1W 25lm
- Charging method: Direct charging
- Tension: 5V
- LED type: RGB DIP
- Color: RGB
- Finish Color: Blanco
- Material: ABS
- IP: 65
- Product life time: 10.000h
- Angle: 360º
- Light temperature: RGB
- Battery life (cycles): 500
- Remote control: SI
- Charging time: 6h
- Speaker power: ---



## FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DATASHEET

+34 968 97 88 06  
info@newgarden.es  
www.newgarden.es

**NOMBRE/NAME:** Lola 110 cable exterior fría  
**REF.:** LUMLL110OFNW **EAN:** 8436542231477



**ME GUSTA SALIR**  
I LIKE GOING OUT



**SOY SUPER FUERTE**  
I AM VERY STRONG



**SOY LIGERO**  
I AM LIGHTWEIGHT



**RECICLAME**  
RECYCLY ME

**Material:** Polietileno/Polyethylene

**Pallet EU 80x120x180:** 24 unds/units

### Medidas\*/Dimensions\*



Ø 26,5 cm

110 cm

### Packaging\*



112 cm

30 cm

30 cm

\* Debido a la naturaleza del proceso las dimensiones pueden variar ligeramente  
\* Due to the nature of the process, dimensions can change lightly.



## FICHA TÉCNICA DE ACABADO DATASHEET

### ESPECIFICACIONES

#### SPECIFICATIONS

- Índice de protección (IP): 65
- Ingress protection : 65
- Clase de aislamiento : Doble Aislamiento
- Insulation Rating: Double insulation

### CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

#### ELECTRICAL FEATURES

- Tensión de alimentación: 110-240 V
- Voltage: 110 - 240 V
- Frecuencia de red : 50/60Hz
- Frequency : 50/60Hz
- Potencia máxima: 25W
- Maximum power Output: 25W

### ILUMINACIÓN

#### LIGHTING

- Tipo: 110-240 V
- Type: 110 - 240 V
- Lúmenes: 810lm x 2
- Lumens: 810lm x 2
- Horas de vida: 20000h
- Life time: 20000h
- Vatios: 8Wx2
- Watts: 8Wx2
- Acceso: Roscado
- Access: Threaded base
- Casquillo : E27
- Base: E27 base bulb
- Número: 2
- Number: 2 lamp holder
- Temperatura (K) y ángulo de iluminación: 6500K, 180 °
- Kelvin and Angle: 6500K, 180 °

### Alimentación

#### TYPE OF SUPPLY

- Tipo de cable: H05RN-F 2X1
- Type of cable: H05RN -F 2X1
- Clavija : Sucko
- Plug: Sucko
- Longitud cable: 4 metros
- Cable length: 4 meters
- Color del cable : Negro
- Colour: Black



## FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DATASHEET

+34 968 97 88 06  
info@newgarden.es  
www.newgarden.es

**NOMBRE/NAME:** Lola 110 Battery

**REF.:** LUMLL110WLNW

**EAN:** 8436542234894



**ME GUSTA SALIR**  
I LIKE GOING OUT



**SOY SUPER FUERTE**  
I AM VERY STRONG



**SOY LIGERO**  
I AM LIGHTWEIGHT



**RECICLAME**  
RECYCLY ME



**SOY FLOTANTE**  
I AM FLOATING

**Material:** Polietileno/Polyethylene

**Pallet EU 80x120x180:** 24 unds/units

### Medidas\*/Dimensions\*



Ø 26,5 cm

110 cm

### Packaging\*



112 cm

30 cm

30 cm

\* Debido a la naturaleza del proceso las dimensiones pueden variar ligeramente  
\* Due to the nature of the process, dimensions can change lightly.



## FICHA TÉCNICA DE ACABADO DATASHEET

---

### INFORMACIÓN TÉCNICA TECHNICAL INFORMATION

---

- Tipo: LED
- Sistema fijación: Roscado
- Conexión: DC JACK
- Batería: 3600mAh Litio
- Autonomía Carga directa: 6-8 horas
- Potencia Carga Solar: ---
- Potencia: 5W 80lm 24leds
- Método de carga: Carga directa
- Tensión funcionamiento: 5 V
- Tipo LED: RGB DIP
- Color: RGB
- Color acabado: Blanco
- Material: ABS
- IP: 65
- Vida media: 10.000h
- Ángulo apertura luz: 360º
- Temperatura luz : RGB
- Ciclos de carga: 500
- Mando IR: SI
- Tiempo de carga: 6h
- Potencia altavoz: ---

- Type: LED
- Assembly method: Screwed
- Connection: DC JACK
- Battery: 3600mAh Litio
- Battery life by direct charging: 6-8h
- Solar panel power:---
- Power: 5W 80lm 24leds
- Charging method: Direct charging
- Tension: 5V
- LED type: RGB DIP
- Color: RGB
- Finish Color: Blanco
- Material: ABS
- IP: 65
- Product life time: 10.000h
- Angle: 360º
- Light temperature: RGB
- Battery life (cycles): 500
- Remote control: SI
- Charging time: 6h
- Speaker power: ---



## FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DATASHEET

+34 968 97 88 06  
info@newgarden.es  
www.newgarden.es

**NOMBRE/NAME:** Lola 165 cable exterior fría  
**REF.:** LUMLL165OFNW **EAN:** 8436542230490



**ME GUSTA SALIR**  
I LIKE GOING OUT



**SOY SUPER FUERTE**  
I AM VERY STRONG



**SOY LIGERO**  
I AM LIGHTWEIGHT




**RECICLAME**  
RECYCLY ME

**Material:** Polietileno/Polyethylene

**Pallet EU 80x120x180:** 4 unds/units

### Medidas\*/Dimensions\*



Ø 45 cm

165 cm

### Packaging\*



172 cm

52 cm

52 cm

\* Debido a la naturaleza del proceso las dimensiones pueden variar ligeramente  
\* Due to the nature of the process, dimensions can change lightly.



## FICHA TÉCNICA DE ACABADO DATASHEET

---

### ESPECIFICACIONES SPECIFICATIONS

---

- Índice de protección (IP): 65
- Ingress protection : 65
- Clase de aislamiento : Doble Aislamiento
- Insulation Rating: Double insulation

---

### CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS ELECTRICAL FEATRES

---

- Tensión de alimentación: 110-240 V
- Voltage: 110 - 240 V
- Frecuencia de red : 50/60Hz
- Frequency : 50/60Hz
- Potencia máxima: 25W
- Maximum power Output: 25W

---

### ILUMINACIÓN LIGHTING

---

- Tipo: 110-240 V
- Type: 110 - 240 V
- Lúmenes: 810lm x 2
- Lumens: 810lm x 2
- Horas de vida: 20000h
- Life time: 20000h
- Vatios: 8Wx2
- Watts: 8Wx2
- Acceso: Roscado
- Access: Threaded base
- Casquillo : E27
- Base: E27 base bulb
- Número: 2
- Number: 2 lamp holder
- Temperatura (K) y ángulo de iluminación: 6500K, 180 °
- Kelvin and Angle: 6500K, 180 °

---

### Alimentación TYPE OF SUPPLY

---

- Tipo de cable: H05RN-F 2X1
- Type of cable: H05RN -F 2X1
- Clavija : Sucko
- Plug: Sucko
- Longitud cable: 4 metros
- Cable lenght: 4 meters
- Color del cable : Negro
- Colour: Black



## FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DATASHEET

+34 968 97 88 06  
info@newgarden.es  
www.newgarden.es

**NOMBRE/NAME:** Lola 165 Battery

**REF.:** LUMLL165WLNW

**EAN:** 8436542234887



**ME GUSTA SALIR**  
I LIKE GOING OUT



**SOY SUPER FUERTE**  
I AM VERY STRONG



**SOY LIGERO**  
I AM LIGHTWEIGHT



**RECICLAME**  
RECYCLY ME




**SOY FLOTANTE**  
I AM FLOATING

**Material:** Polietileno/Polyethylene

**Pallet EU 80x120x180:** 4 unds/units

### Medidas\*/Dimensions\*



Ø 45 cm

165 cm

### Packaging\*



52 cm

172 cm

52 cm

\* Debido a la naturaleza del proceso las dimensiones pueden variar ligeramente  
\* Due to the nature of the process, dimensions can change lightly.



## FICHA TÉCNICA DE ACABADO DATASHEET

---

### INFORMACIÓN TÉCNICA TECHNICAL INFORMATION

---

- Tipo: LED
- Sistema fijación: Roscado
- Conexión: DC JACK
- Batería: 3600mAh Litio
- Autonomía Carga directa: 6-8 horas
- Potencia Carga Solar: ---
- Potencia: 5W 80lm 24leds
- Método de carga: Carga directa
- Tensión funcionamiento: 5 V
- Tipo LED: RGB DIP
- Color: RGB
- Color acabado: Blanco
- Material: ABS
- IP: 65
- Vida media: 10.000h
- Ángulo apertura luz: 360º
- Temperatura luz : RGB
- Ciclos de carga: 500
- Mando IR: SI
- Tiempo de carga: 6h
- Potencia altavoz: ---

- Type: LED
- Assembly method: Screwed
- Connection: DC JACK
- Battery: 3600mAh Litio
- Battery life by direct charging: 6-8h
- Solar panel power:---
- Power: 5W 80lm 24leds
- Charging method: Direct charging
- Tension: 5V
- LED type: RGB DIP
- Color: RGB
- Finish Color: Blanco
- Material: ABS
- IP: 65
- Product life time: 10.000h
- Angle: 360º
- Light temperature: RGB
- Battery life (cycles): 500
- Remote control: SI
- Charging time: 6h
- Speaker power: ---



## FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DATASHEET

+34 968 97 88 06  
info@newgarden.es  
www.newgarden.es

**NOMBRE/NAME:** Lola 200 cable exterior fría  
**REF.:** LUMLL200OFNW **EAN:** 8436542237475



**ME GUSTA SALIR**  
I LIKE GOING OUT



**SOY SUPER FUERTE**  
I AM VERY STRONG



**SOY LIGERO**  
I AM LIGHTWEIGHT



**RECICLAME**  
RECYCLY ME

**Material:** Polietileno/Polyethylene

**Pallet EU 80x120x180:** 2 unds/units

### Medidas\*/Dimensions\*



Ø 54,5 cm

200 cm

### Packaging\*



56 cm

56 cm

202 cm

\* Debido a la naturaleza del proceso las dimensiones pueden variar ligeramente  
\* Due to the nature of the process, dimensions can change lightly.



## FICHA TÉCNICA DE ACABADO DATASHEET

---

### ESPECIFICACIONES SPECIFICATIONS

---

- Índice de protección (IP): 65
- Ingress protection : 65
- Clase de aislamiento : Doble Aislamiento
- Insulation Rating: Double insulation

---

### CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS ELECTRICAL FEATURES

---

- Tensión de alimentación: 110-240 V
- Voltage: 110 - 240 V
- Frecuencia de red : 50/60Hz
- Frequency : 50/60Hz
- Potencia máxima: 60W
- Maximum power Output: 60W

---

### ILUMINACIÓN LIGHTING

---

- Tipo: 110-240 V
- Type: 110 - 240 V
- Lúmenes: 810lm x 3
- Lumens: 810lm x 3
- Horas de vida: 20000h
- Life time: 20000h
- Vatios: 8Wx3
- Watts: 8Wx3
- Acceso: Atornillado
- Access: Screw base
- Casquillo: E27
- Base: E27 base bulb
- Número: 3
- Number: 3 lamp holder
- Temperatura (K) y ángulo de iluminación: 6500K, 180 °
- Kelvin and Angle: 6500K, 180 °

---

### Alimentación TYPE OF SUPPLY

---

- Tipo de cable: H05RN-F 2X1
- Type of cable: H05RN -F 2X1
- Clavija: Sucko
- Plug: Sucko
- Longitud cable: 4 metros
- Cable length: 4 meters
- Color del cable : Negro
- Colour: Black