

FICHA TÉCNICA

Edición: 11.1.11

Últ.revisión: 11.1.11, Rv01



PRODUCTO

PRESENTACIONES

Refs. SAP

Elimina Silicona
Botella 100 ml + pipeta + espátula
703105



DESCRIPCIÓN

Gel limpiador formato pincel. Elimina los restos de silicona sobre cualquier tipo de superficie

Aplicación:

- ✓ Acero inoxidable, aluminio, cerámica, cristal, superficies esmaltadas, piedra, ladrillo, hormigón.

Para aplicación sobre tejidos, plásticos, materiales sintéticos o superficies lacadas, pintadas o barnizadas, es imprescindible hacer una prueba de aplicación previa en zona no visible para verificar la resistencia del material.

PROPIEDADES

Gel limpiador de silicona endurecida aplicable a pincel que ayuda a eliminar al máximo cordones envejecidos de silicona o restos que hayan podido quedar de ella.

MODO DE EMPLEO

- LIMPIEZA DE RESTOS DE SILICONA

- 1) Agitar el envase cerrado antes de aplicar.
- 2) Con la ayuda de un pincel, aplicar una capa gruesa sobre la silicona a eliminar y dejar actuar 30 minutos.
- 3) Rascar con la ayuda de Ceys Elimina Silicona (u otro tipo de espátula siempre que no raye la superficie) y retirar el exceso de material mediante papel absorbente hasta que la superficie quede seca.

FICHA TÉCNICA

Edición: 11.1.11

Últ.revisión: 11.1.11, Rv01



- **ELIMINACIÓN DE CORDON DE SILICONA ENVEJECIDA.**

- 1) Agitar el envase cerrado antes de aplicar.
- 2) Retirar la máxima cantidad de silicona mediante Ceys Elimina Silicona (u otro tipo de espátula siempre que no raye la superficie).
- 3) Con la ayuda de un pincel, aplicar una capa gruesa de producto sobre la silicona que aún quede adherida a la superficie y dejar actuar alrededor de unos 30 minutos.
- 4) Rascar nuevamente con la ayuda de una espátula Ceys Elimina Silicona (u otro tipo de espátula siempre que no raye la superficie) y retirar el exceso de material mediante papel absorbente hasta que la superficie quede seca.
- 5) NO APLICAR LA NUEVA SILICONA hasta transcurridas al menos 6 horas

Consejos PASO

En la substitución de cordones envejecidos de silicona, recomendamos usar PASO ELIMINA MOHO antes de aplicar el nuevo cordón, para evitar que queden restos de microorganismos en la junta a sellar.

Precauciones

Xi - Irritante // N - Peligroso para el medio ambiente

Inflamable. Irrita la piel. Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel. Muy tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático. Manténgase fuera del alcance de los niños. Evítese el contacto con la piel. En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta o el envase. Úsense guantes adecuados.

Contiene: D-Limoneno

Código de barras 8411519731057

Servicio Atención Técnica: 901 12 02 23

FICHA TÉCNICA

Edición: 11.1.11

Últ.revisión: 11.1.11, Rv01



Garantizamos las propiedades uniformes de nuestros productos en todos los suministros. Las recomendaciones y los datos publicados en esta hoja técnica se basan en nuestro conocimiento actual y rigurosos ensayos de laboratorio. Debido a las múltiples variaciones en los materiales y en las condiciones de cada proyecto, rogamos a nuestros clientes que efectúen sus propios ensayos de utilidad bajo las condiciones de trabajo previstas y siguiendo nuestras instrucciones generales. Con esto se evitan posteriores perjuicios, cuyas consecuencias serían ajenas a la empresa. Los datos indicados en esta Hoja Técnica no deben ser considerados nunca como una especificación de las propiedades del producto.