

technische Daten

Nice 4

NICE 4 SETZT SICH AUS 11, 12, 13, 14 ODER 15 STEIGUNGEN UND EINEM SEITENGELÄNDER ZUSAMMEN. DIE MAXIMALE HÖHE DER TREPPE BETRÄGT 351 CM.


FÜR KONFIGURATIONEN "NACH MASS" KÖNNEN SIE DAS AUSSENGELÄNDER UND DIE BALUSTRADE FÜR DEN OBEREN PODEST HINZUKAUFEN.

Tabelle 1

	TREPPENHÖHE	STUFEN	STEIGUNGEN	ERGÄNZENDES ZUBEHÖR
				STUFEN
NICE 4	von cm 288 bis cm 351	14	15	+ 3
	von cm 269 bis cm 328	13	14	+ 2
	von cm 250 bis cm 304	12	13	+ 1
	von cm 231 bis cm 281	11	12	11 STUFEN + STAHLTRÄGER + EINSEITIGES GELÄNDER
	von cm 212 bis cm 257	10	11	-



REGULIERBARE STEIGUNGEN VON 19 BIS 23,5 CM



ERGÄNZENDES ZUBEHÖR ANSICHT



Balustrade
(120 cm)

Stufe

Setzstufe
aus Stahlrohr

Außengeländer

Schutzgitter*

ZUSÄTZLICHE BALUSTRADE

Die optionelle Balustrade **Nice 4** ist notwendig, um die Öffnung der oberen Etage zu sichern. Es handelt sich um ein Anbaumodul von 120 cm aus 10 Geländerstäben und Handlauf.



ZUSÄTZLICHE STUFEN

Um eine Höhe von 351 cm zu erreichen, müssen eine oder mehrere zusätzliche Stufen (bestehend aus Strukturteil, Stufe und Geländerstab) gekauft werden (Tabelle 1).

SETZSTUFE AUS STAHLROHR

Damit wird der Raum zwischen den Stufen verringert, damit Kinder nicht abstürzen können.





HOLZTÖNE:
NUSSBAUM HELL

STAHLFARBEN:
EISENGRAU, GRAU 9006

ZUSÄTZLICHES GELÄNDER

Das optionelle Außengeländer **Nice 4** besteht aus 5 Geländerstäben, Handlauf und Befestigungen und dient als Schutz wenn die Außenseite der Treppe weit von der Wand entfernt ist. Durch das Geländer wird die Treppe um 4 cm breiter.



Es ist möglich die Anzahl der auf der Außenseite der Treppe benötigten Geländerstäbe zu berechnen. Die Geländerstäbe sind auf der Außenseite durch Punkte dargestellt.


Beispiel: wenn sie das Außengeländer auf der Außenseite der Treppe **Nice 4** montieren möchten, müssen Sie die Anzahl der Geländerstäbe zusammenrechnen: $2+3+3=8$. In diesem Fall müssen 2 zusätzliche Außengeländer bestellt werden.

SCHUTZGITTER

Kalypto* ist ein Sicherheitszubehör, das verhindert, dass Kinder unter 24 Monaten die Treppen alleine hinauf- oder hinabsteigen. Es besteht aus einer in einem starren Rahmen aus Stahlrohr gespannten Netzplane und Verbindungsteilen aus Kunststoff, mit denen das Gitter am Geländer befestigt wird; es ist 82 cm lang und 73,5 cm hoch und kann auf 54 cm verkürzt werden, um an alle Treppenmaße angepasst werden zu können. Für Innenräume geeignet.

*www.fontanot.de/01k

Entwurf der Treppe.



Nice 4 besteht aus 11, 12, 13, 14 oder 15 Steigungen mit Stahlträgern und einseitigem Geländer.

Laut der Geschosshöhe, die Sie erreichen müssen, bestimmen Sie die Anzahl der Steigungen Ihrer Treppe (**Tabelle 1**).

Die Zeichnungen zeigen die maximal und mindestens realisierbaren Abmessungen aller Konfigurationen. Die unterschiedliche Anordnung der Stufen und die Auswahl der Auftritte, von 16 cm, 17,2 cm und 18,5 cm, ermöglicht den Bau von 200 verschiedener Konfigurationstypen.


Nice 4 ist in Steigung, Auftritt und Drehung einstellbar. Die Drehrichtung kann im oder entgegen dem Uhrzeigersinn sein.

IST DIE DECKENÖFFNUNG BEREITS VORHANDEN?

Finden Sie in den 200 Skizzen jene Treppenkonfiguration, die kleiner ist als die Deckenöffnung. Beachten Sie, dass die Deckenöffnung mindestens so groß wie die angegebenen Maßen der Treppe minus 3 Stufen für die Treppe mit 15 oder 14 Steigungen, minus 2 Stufen bei 13 Steigungen, minus 1 Stufe bei 12 Steigungen und minus 0 Stufen bei 11 Steigungen aufweisen muss.

DIE DECKENÖFFNUNG MUSS NOCH AUSGEFÜHRT WERDEN?

Wählen Sie von den 200 Skizzen, die für Ihren Treppenraum am besten geeignete aus: die Deckenöffnung muss mindestens so groß wie die angegebenen Masse der Treppe minus 3 Stufen bei 15 oder 14 Steigungen, minus 2 Stufe bei 13 Steigungen, minus 1 Stufe bei 12 Steigungen und minus 0 Stufen bei 11 Steigungen aufweisen muss.




L-förmige Konfiguration



U-förmige Konfiguration



I-förmige Konfiguration




Öffnungstyp


Die Treppe ist in Auftritt, Steigung und Drehrichtung einstellbar.

TREPPENTYP	64
A	19 ÷ 23,5
B	59
C	24
E	4
F	67
P	60
H	2 ÷ 6
L	64
M	66
N	60
G	16/17,2/18,5
R	68
T	66 ÷ 70


die Maße sind in cm.



Vorderansicht mit
Geländer auf 1 Seite



Vorderansicht mit
Geländer auf 2 Seiten



Grundriss mit Abmessungen

Wählen Sie Ihre Konfiguration.

L (cm)	A (cm)	C (cm)
00	000-000-000	00

G= 16 G= 17,2 G= 18,5

Nice 4


BREITE 64 mit **11 STEIGUNGEN**

Die in folgenden I-, L- und U-förmigen Konfigurationen angegebenen Abmessungen schließen den Mindestabstand zur eventuellen Mauer von 2 cm bereits mit ein.


Legende:

- Stufen mit regulierbarem Auftritt
- Abschlussstufe


11 STEIGUNGEN / L-FÖRMIGE KONFIGURATION




L (cm)	A (cm)	C (cm)
64	180-188-198	68




L (cm)	A (cm)	C (cm)
64	164-171-179	85




L (cm)	A (cm)	C (cm)
64	148-154-161	101-102-104




L (cm)	A (cm)	C (cm)
64	132-137-142	117-119-122




L (cm)	A (cm)	C (cm)
64	116-120-124	133-137-141



L (cm)	A (cm)	C (cm)
64	100-102-105	149-154-159




L (cm)	A (cm)	C (cm)
64	84-85-87	165-171-178




L (cm)	A (cm)	C (cm)
64	68	181-188-196

11 STEIGUNGEN / I-FÖRMIGE KONFIGURATION




L (cm)	A (cm)
64	168-179-191


11 STEIGUNEN / U-FÖRMIGE KONFIGURATION




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	132-137-142	129	68




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	116-120-124	129	85




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	100-102-105	129	101-102-104




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	84-85-87	129	117-119-122




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	68	129	133-137-141




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	116-120-124	145-146-148	68




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	100-102-105	145-146-148	85




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	84-85-87	145-146-148	101-102-104




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	68	145-146-148	133-137-141




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	100-102-105	161-163-166	68




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	84-85-87	161-163-166	85




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	68	161-163-166	101-102-104



L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	84-85-87	177-181-185	68



L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	68	177-181-185	85



L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	68	193-198-203	68

Wählen Sie Ihre Konfiguration.

L (cm)	A (cm)	C (cm)
00	000-000-000	00

G= 16 G= 17,2 G= 18,5

Nice 4


BREITE 64 mit **12 STEIGUNGEN**

Die in folgenden I-, L- und U-förmigen Konfigurationen angegebenen Abmessungen schließen den Mindestabstand zur eventuellen Mauer von 2 cm bereits mit ein.


Legende:

- Stufen mit regulierbarem Auftritt
- Abschlussstufe


12 STEIGUNGEN / L-FÖRMIGE KONFIGURATION




L (cm)	A (cm)	C (cm)
64	196-206-216	68




L (cm)	A (cm)	C (cm)
64	180-188-198	85




L (cm)	A (cm)	C (cm)
64	164-171-179	101-102-104




L (cm)	A (cm)	C (cm)
64	148-154-161	117-119-122




L (cm)	A (cm)	C (cm)
64	148-154-161	117-119-122




L (cm)	A (cm)	C (cm)
64	116-120-124	149-154-159



L (cm)	A (cm)	C (cm)
64	100-102-105	165-171-178




L (cm)	A (cm)	C (cm)
64	84-85-87	181-188-196




L (cm)	A (cm)	C (cm)
64	68	197-205-215

12 STEIGUNGEN / I-FÖRMIGE KONFIGURATION




L (cm)	A (cm)
64	184-196-209


12 STEIGUNGEN / U-FÖRMIGE KONFIGURATION




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	148-154-161	129	68




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	132-137-142	129	85




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	116-120-124	129	101-102-104




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	100-102-105	129	117-119-122




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	84-85-87	129	133-137-141




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	68	129	149-154-159




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	132-137-142	145-146-148	68




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	116-120-124	145-146-148	85




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	100-102-105	145-146-148	101-102-104




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	84-85-87	145-146-148	117-119-122




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	68	145-146-148	133-137-141




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	116-120-124	161-163-166	68




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	100-102-105	161-163-166	85




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	84-85-87	161-163-166	101-102-104




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	68	161-163-166	117-119-122




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	100-102-105	177-181-185	68




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	84-85-87	177-181-185	85




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	68	177-181-185	101-102-104



L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	84-85-87	193-198-203	68



L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	68	193-198-203	85



L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	68	209-215-222	68

Wählen Sie Ihre Konfiguration.


Nice 4

BREITE 64 mit **13 STEIGUNGEN**


Die in folgenden I-, L- und U-förmigen Konfigurationen angegebenen Abmessungen schließen den Mindestabstand zur eventuellen Mauer von 2 cm bereits mit ein.

Legende:


- Stufen mit regulierbarem Auftritt
- Abschlussstufe




13 STEIGUNGEN / L-FÖRMIGE KONFIGURATION




L (cm)	A (cm)	C (cm)
64	212-223-235	68




L (cm)	A (cm)	C (cm)
64	196-206-216	85




L (cm)	A (cm)	C (cm)
64	180-188-198	101-102-104




L (cm)	A (cm)	C (cm)
64	164-171-179	117-119-122




L (cm)	A (cm)	C (cm)
64	148-154-161	133-137-141




L (cm)	A (cm)	C (cm)
64	132-137-142	149-154-159




L (cm)	A (cm)	C (cm)
64	116-120-124	165-171-178



L (cm)	A (cm)	C (cm)
64	100-102-105	181-188-196




L (cm)	A (cm)	C (cm)
64	84-85-87	197-205-215




L (cm)	A (cm)	C (cm)
64	68	213-223-233

13 STEIGUNEN / I-FÖRMIGE KONFIGURATION




L (cm)	A (cm)
64	200-213-228


13 STEIGUNEN / U-FÖRMIGE KONFIGURATION




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	164-171-179	129	68




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	148-154-161	129	85




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	132-137-142	129	101-102-104




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	116-120-124	129	117-119-122




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	100-102-105	129	133-137-141




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	84-85-87	129	149-154-159




(cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	68	129	165-171-178




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	148-154-161	145-146-148	68




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	132-137-142	145-146-148	85




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	116-120-124	145-146-148	101-102-104




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	100-102-105	145-146-148	117-119-122




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	84-85-87	145-146-148	133-137-141




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	68	145-146-148	149-154-166




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	132-137-142	161-163-166	68




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	116-120-124	161-163-166	85




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	100-102-105	161-163-166	101-102-104




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	84-85-87	161-163-166	117-119-122




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	68	161-163-166	133-137-141




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	116-120-124	177-181-185	68




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	100-102-105	177-181-185	85




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	84-85-87	177-181-185	101-102-104




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	68	177-181-185	117-119-122




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	100-102-105	193-198-203	68




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	84-85-87	193-198-203	85




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	68	193-198-203	101-102-104



L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	84-85-87	209-215-222	68



L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	68	209-215-222	85



L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	68	225-232-240	68

Wählen Sie Ihre Konfiguration.

L (cm)	A (cm)	C (cm)
00	000-000-000	00

G= 16 G= 17,2 G= 18,5

Nice 4


BREITE 64 mit **14 STEIGUNGEN**

Die in folgenden I-, L- und U-förmigen Konfigurationen angegebenen Abmessungen schließen den Mindestabstand zur eventuellen Mauer von 2 cm bereits mit ein.


Legende:

- Stufen mit regulierbarem Auftritt
- Abschlussstufe


14 STEIGUNGEN / L-FÖRMIGE KONFIGURATION




L (cm)	A (cm)	C (cm)
64	228-240-253	68




L (cm)	A (cm)	C (cm)
64	212-223-235	85




L (cm)	A (cm)	C (cm)
64	196-206-216	101-102-104




L (cm)	A (cm)	C (cm)
64	180-188-198	117-119-122




L (cm)	A (cm)	C (cm)
64	164-171-179	133-137-141




L (cm)	A (cm)	C (cm)
64	148-154-161	149-154-159




L (cm)	A (cm)	C (cm)
64	132-137-142	165-171-178




L (cm)	A (cm)	C (cm)
64	116-120-124	181-188-196




L (cm)	A (cm)	C (cm)
64	100-102-105	197-205-215




L (cm)	A (cm)	C (cm)
64	84-85-87	213-223-233



L (cm)	A (cm)	C (cm)
64	68	229-240-252




14 STEIGUNGEN / I-FÖRMIGE KONFIGURATION




L (cm)	A (cm)
64	216-231-246


14 STEIGUNGEN / U-FÖRMIGE KONFIGURATION




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	180-188-198	129	68




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	164-171-179	129	85




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	148-154-161	129	101-102-104




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	132-137-142	129	117-119-122




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	116-120-124	129	133-141-141




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	100-102-105	129	149-154-159




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	84-85-87	129	165-171-178




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	68	129	181-188-196




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	164-171-179	145-146-148	68




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	148-154-161	145-146-148	85




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	132-137-142	145-146-148	101-102-104




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	116-120-124	145-146-148	117-119-122




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	116-120-124	145-146-148	117-119-122




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	100-102-105	145-146-148	133-137-141




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	84-85-87	145-146-148	149-154-159




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	68	145-146-148	165-171-178




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	148-154-161	161-163-166	68




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	132-137-142	161-163-166	85




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	116-120-124	161-163-166	101-102-104




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	100-102-105	161-163-166	117-119-122




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	84-85-87	161-163-166	133-137-141




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	68	161-163-166	149-154-159




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	132-137-142	177-181-185	68




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	116-120-124	177-181-185	85




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	100-102-105	177-181-185	196-206-216




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	84-85-87	177-181-185	117-119-122




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	68	177-181-185	133-137-141




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	116-120-124	193-198-203	68




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	100-102-105	193-198-203	85




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	100-102-105	193-198-203	101-102-104




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	68	193-198-203	117-119-122




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	100-102-105	209-215-222	68




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	84-85-87	209-215-222	85




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	68	209-215-222	101-102-104




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	68	209-215-222	101-102-104



L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	84-85-87	225-232-240	68



L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	68	225-232-240	85



L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	68	241-249-259	68

Wählen Sie Ihre Konfiguration.

Nice 4

Legende:

- Stufen mit regulierbarem Auftritt
- Abschlussstufe


L (cm)	A (cm)	C (cm)
00	000-000-000	00

G= 16 G= 17,2 G= 18,5


BREITE 64 mit **15 STEIGUNGEN**

Die in folgenden I-, L- und U-förmigen Konfigurationen angegebenen Abmessungen schließen den Mindestabstand zur eventuellen Mauer von 2 cm bereits mit ein.


15 STEIGUNGEN / L-FÖRMIGE KONFIGURATION




L (cm)	A (cm)	C (cm)
64	244-257-272	68




L (cm)	A (cm)	C (cm)
64	228-240-253	85




L (cm)	A (cm)	C (cm)
64	212-223-235	101-102-104




L (cm)	A (cm)	C (cm)
64	196-206-216	117-119-122




L (cm)	A (cm)	C (cm)
64	180-188-198	133-137-141




L (cm)	A (cm)	C (cm)
64	164-171-179	149-154-159




L (cm)	A (cm)	C (cm)
64	148-154-161	165-171-178




L (cm)	A (cm)	C (cm)
64	132-137-142	181-188-196




L (cm)	A (cm)	C (cm)
64	116-120-124	197-205-215



L (cm)	A (cm)	C (cm)
64	100-102-105	213-223-233




L (cm)	A (cm)	C (cm)
64	84-85-87	229-240-252




L (cm)	A (cm)	C (cm)
64	68	245-256-270

15 STEIGUNGEN / I-FÖRMIGE KONFIGURATION




L (cm)	A (cm)
64	232-248-265


15 STEIGUNEN / U-FÖRMIGE KONFIGURATION




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	196-206-216	129	68




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	180-188-198	129	85




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	164-171-179	129	101-102-104




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	148-154-161	129	117-119-122




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	132-137-142	129	133-137-141




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	116-120-124	129	149-154-159




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	116-120-124	129	149-154-159




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	100-102-105	129	165-171-178




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	84-85-87	129	181-188-196




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	68	129	197-205-215




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	180-188-198	145-146-148	68




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	164-171-179	145-146-148	85




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	148-154-161	145-146-148	101-102-104




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	132-137-142	145-146-148	117-119-122




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	116-120-124	145-146-148	133-137-141




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	100-102-105	145-146-148	149-154-159




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	84-85-87	145-146-148	165-171-178




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	68	145-146-148	181-188-196




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	164-171-179	161-163-166	68




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	148-154-161	161-163-166	85




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	132-137-142	161-163-166	101-102-104




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	84-85-87	145-146-148	165-171-178




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	68	145-146-148	181-188-196




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	164-171-179	161-163-166	68




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	148-154-161	161-163-166	85




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	132-137-142	161-163-166	101-102-104




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	116-120-124	161-163-166	117-119-122




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	100-102-105	161-163-166	133-137-141




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	84-85-87	161-163-166	149-154-159




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	68	161-163-166	165-171-178




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	148-154-161	177-181-185	68




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	116-120-124	177-181-185	101-102-104




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	100-102-105	177-181-185	117-119-122




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	84-85-87	177-181-185	133-137-141




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	68	177-181-185	149-154-159




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	132-137-142	193-196-203	68




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	116-120-124	193-198-203	85




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	100-102-105	193-198-203	101-102-104




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	84-85-87	193-198-203	117-119-122




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	68	193-198-203	133-137-141




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	116-120-124	209-215-222	68




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	100-102-105	209-215-222	85




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	84-85-87	209-215-222	101-102-104




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	68	209-215-222	117-119-122




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	100-102-105	225-232-240	68




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	84-85-87	225-232-240	85




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	68	225-232-240	101-102-104



L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	84-85-87	241-249-259	68



L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	68	241-249-259	85



L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	68	257-267-277	68