

| | |
|-------------|---|
| Marke | hansgrohe |
| Artikelname | Logis E Einhebel-Waschtischmischer 100 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur |
| Art. Nr. | 71161000 |
| Oberfläche | Chrom |
| Pos. | 1 |


Produktbild



Merkmale

- Besteht aus: Einhebel-Waschtischmischer, Ablaufgarnitur
- ComfortZone 100
- Ausladung 119 mm
- Normalstrahl
- Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4
- Material Ablaufventil: Synthetik
- Anschlussart: G 3/8 Anschlussschläuche
- Anschlussgröße: DN15
- PA-IX 16954/IO


Maßzeichnung



Technologie




Durchflussdiagramm



1 Mit Durchflussbegrenzer

2 Ohne Durchflussbegrenzer

Explosionszeichnung



Ersatzteilliste

| Pos. | Beschreibung | Art.nr. |
|------|--------------------------------------|----------|
| 1 | Griff | 93024000 |
| 2 | Griffstopfen | 96338000 |
| 3 | Kappe | 97406000 |
| 4 | Mutter | 97209000 |
| 5 | O-Ring 32x2 | 98193000 |
| 6 | Kartusche kpl. | 92730000 |
| 7 | Sicherungsschraube | 95140000 |
| 8 | Dichtung | 95008000 |
| 9 | Adapter für Kartusche | 98750000 |
| 10 | O-Ring 30x2 | 98186000 |
| 11 | O-Ring 35x2 | 92604000 |
| 12 | Luftsprudler M24x1 (5 l/min) | 92372000 |
| 13 | Dichtung Ø 42 | 98722000 |
| 14 | Schraube M8 x 68 | 97736000 |
| 15 | Schaftbefestigung kpl. | 96016000 |
| 16 | Anschlusschlauch 450 mm M8x0,75 G3/8 | 97206000 |
| 17 | O-Ring 6,6x1,6 | 93019000 |
| 18 | Dichtungsset | 95581000 |
| 19 | Zugstange | 96657000 |
| a | Ablaufventil | 92168000 |