


Los cierrapuertas ABUS destacan por su versatilidad y diseño atemporal


Tecnología

- ✓ Certificado conforme a norma UNE-EN1154 y EN1634
- ✓ Fuerza de cierre regulable EN 2 - EN 4
- ✓ Máximo ancho de puerta hasta 1100 mm (max. peso de puerta 80 kg)
- ✓ Velocidad de cierre y velocidad de enclavamiento regulable a través de válvulas reguladoras de frente
- ✓ Brazo de retención abierto (H/O arm) disponible opcionalmente
- ✓ Dimensiones: 175 x 50 x 37 mm




EN1154 Certificado por puertas cortafuegos

Dimensiones



Fuerza (EN)	max. ancho de puerta	max. peso de puerta
2	850 mm	40 kg
3	950 mm	60 kg
4	1100 mm	80 kg



Velocidad de Golpe Final

Velocidad de Cierre


Variante	Acabado	Fuerza (EN)
DC13023 S	Plateado	3
DC13023 B	Marrón	3
DC13023 W	Blanco	3

Accesorios (no adecuados para puertas cortafuegos)	Acabado
H/O arm DC13023 S	Plateado
H/O arm DC13023 B	Marrón
H/O arm DC13023 W	Blanco

Los cierrapuertas ABUS destacan por su versatilidad y diseño atemporal


Tecnología

- ✓ Certificado conforme a norma UNE-EN1154
- ✓ Fuerza de cierre regulable EN 2 - EN 4
- ✓ Máximo ancho de puerta hasta 1100 mm (max. peso de puerta 80 kg)
- ✓ Velocidad de cierre, velocidad de enclavamiento y retención regulable a través de válvulas reguladoras de frente
- ✓ Brazo de retención abierto (H/O arm) disponible opcionalmente
- ✓ Dimensiones: 230 x 60 x 43 mm




EN1154 Certificado por puertas cortafuegos

Dimensiones



Fuerza (EN)	max. ancho de puerta	max. peso de puerta
2	850 mm	40 kg
3	950 mm	60 kg
4	1100 mm	80 kg



Variante	Acabado	Fuerza (EN)
DC13124 S	Plateado	2-4
DC13124 B	Marrón	2-4
DC13124 W	Blanco	2-4

Accesorios (no adecuados para puertas cortafuegos)	Acabado
H/O arm DC13124 S	Plateado
H/O arm DC13124 B	Marrón
H/O arm DC13124 W	Blanco

Los cierrapuertas ABUS destacan por su versatilidad y diseño atemporal


Tecnología

- ✓ Certificado conforme a norma UNE-EN1154
- ✓ Fuerza de cierre EN 3
- ✓ Máximo ancho de puerta hasta 950 mm (max. peso de puerta 60 kg)
- ✓ Velocidad de cierre y velocidad de enclavamiento regulable a través de válvulas reguladoras de frente
- ✓ Incl. guía deslizante
- ✓ Dimensiones: 230 x 60 x 43 mm




EN1154 Certificado por puertas cortafuegos

Dimensiones



Fuerza (EN)	max. ancho de puerta	max. peso de puerta
3	950 mm	60 kg



Variante	Acabado	Fuerza (EN)
DC13303 S	Plateado	3
DC13303 B	Marrón	3
DC13303 W	Blanco	3