



Balkonscherm







Balkonscherm

■ Inleiding

Beoogd gebruik	Seite 6
Beschrijving van de onderdelen	Seite 6
Technische gegevens.....	Seite 6
Leveringsomvang	Seite 6
Algemene opmerkingen over het luifeldoek.....	Seite 6
Inhoudsmarkeringen.....	Seite 7

■ Veiligheidsinstructies

Algemene veiligheidsinstructies.....	Seite 7
--------------------------------------	---------

■ Vóór de montage

Benodigd gereedschap en materiaal.....	Seite 8
--	---------

■ Montage/Demontage.....

Seite 8

■ Gebruik

Het balkonscherm uitklappen.....	Seite 9
Het balkonscherm inklappen.....	Seite 9

■ Onderhoud en reiniging

Seite 9

■ Verwijdering als afval.....

Seite 9

■ Informatie

Garantie.....	Seite 10
Service	Seite 10
CE-conformiteitsverklaring.....	Seite 10

Balkonscherm

■ Inleiding



Maak u met het product vertrouwd voordat u het in gebruik neemt. Lees aandachtig de volgende montagehandleiding en de veiligheidsaanwijzingen. Gebruik het product uitsluitend zoals wordt beschreven en voor de vermelde doeleinden. Bewaar deze handleiding goed. Als u het product aan een derde geeft, overhandig dan ook alle bijbehorende documenten.

■ Beoogd gebruik

De zonneluifel is bedoeld als bescherming tegen laagstaande zon en lichte wind voor gebruik buitenshuis op een terras of balkon. Gebruik voor andere doeleinden en wijziging van het product worden beschouwd als onreglementair gebruik en kunnen aanleiding geven tot letsel en/of beschadiging van het product. De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die ontstaat door onreglementair gebruik. Het product is niet bestemd voor commercieel gebruik.

■ Beschrijving van de onderdelen

- 1 Muurbevestiging
- 2 Balkonscherm
- 3 Veiligheidspen
- 4 Veiligheidsketting
- 5 Opbergtas
- 6 Sluitring (ca. Ø 10 mm)
- 7 Zeskantschroef
- 8 Plug (ca. Ø 14 x 70 mm)

■ Technische gegevens

Afmetingen: 140 x 140 cm (H x B) (uitgeklapt)
Gewicht: 8 kg

■ Leveringsomvang

Controleer onmiddellijk na het uitpakken of de inhoud volledig is en het product en alle onderdelen vrij zijn van schade.

- 1 balkonscherm
- 1 opbergtas
- 4 sluitringen (ca. Ø 10 mm)
- 4 zeskantschroeven
- 4 pluggen (ca. Ø 14 x 70 mm)
- 1 montagehandleiding

■ Algemene opmerkingen over het luifeldoek

Het luifeldoek is een geavanceerd product. Toch is perfectie soms niet haalbaar vanwege technische factoren en vereisten voor milieubescherming. In het doek kunnen ondanks moderne productie- en verwerkingstechnieken bepaalde verschijnselen voorkomen waarover soms geklaagd wordt.

Deze verschijnselen kunnen in verschillende mate voorkomen bij vrijwel alle soorten luifeldoeken. Ze verminderen echter op geen enkele wijze de kwaliteit van het doek.

Om ontevredenheid te voorkomen, willen we u in het kader van de consumentenvoorlichting nadrukkelijk op de volgende eigenschappen wijzen:

- Bij de confectie en het vouwen van de luifeldoeken ontstaan knikvouwen. Daardoor kunnen in het bijzonder bij lichte kleuren in vouwen oppervlakte-effecten (pigmentveranderingen) ontstaan, die er bij tegenlicht donkerder (zoals vuilstrepen) uitzien. Deze verminderen niet de waarde en de gebruikskwaliteiten van de zonneluifel.
- Krijteffecten zijn helle strepen die bij de verwerking op behandelde materialen ontstaan en die ook met grote zorgvuldigheid niet altijd helemaal te vermijden zijn. Deze vormen daarom ook geen reden tot klachten.

- Regenbestendigheid:
Zonneluifeldoeken van acryl en polyester zijn waterafstotend geïmpregneerd en bestand tegen lichte, korte regenval. Bij sterkere of langdurige regenval moet de zonneluifel ingeklapt worden om schade te voorkomen. Als de zonneluifel in natte toestand gesloten werd, moet hij zo spoedig mogelijk weer geopend worden om te drogen.
- Door gebruik van meerdere lagen stof en verschillende wikkelsterkten op de doekbuis kunnen golfeffecten ontstaan nabij zomen, naden en stofbanen. Door de spanningen die daardoor in de stof ontstaan, kunnen er zich golfeffecten (bijv. ruit- of vissegraatpatronen) vormen.
- Het naaigaren van het doek kan een andere kleur hebben dan het doekonderdeel waarin de naad voorkomt. Andere verschijnselen: Kleurafwijkingen tussen afzonderlijke stofbanen en ten opzichte van de collectie, schaduwen, lichtpunten, aanzetpunten, inslag, draadbreek, dubbele kettingsdraad, ingeweven externe vezels, kettingsstrepen, knopen, zichtbare inslagdraden, rapportverzet, impregneervlekken, vouwvorming bij het opknopen, asymmetrische verwerking van stofbanen, kromme naden, doorhangen door eigen gewicht van het doek.

(Uittreksel uit: "Wichtige Verbraucherinformationen: Produkteigenschaften von Markisentüchern" (Belangrijke consumenteninformatie: producteigenschappen van luifeldoeken), Bundesverband Konfektion Technischer Textilien e.V. BKTex).

■ Inhoudsmarkeringen

Verschillende elementen van de montagehandleiding zijn voorzien van vastgelegde inhoudsmarkeringen.

Zo kunt u eenvoudig herkennen of het gaat om informatieve tekst,

- veiligheidsinstructies
- of montageaanwijzingen.

■ Veiligheidsinstructies

■ Algemene veiligheidsinstructies



Lees alle veiligheidsinstructies en aanwijzingen. Als u de veiligheidsinstructies en de aanwijzingen niet opvolgt, kunt u ernstig letsel veroorzaken.



LEVENSGEVAARLIJKE RISICO'S EN RISICO'S OP ONGEVALLEN VOOR BABY'S EN KINDEREN!

Laat kinderen nooit zonder toezicht bij het verpakkingsmateriaal komen. Het verpakkingsmateriaal vormt een risico voor verstikking. Kinderen onderschatten de risico's vaak. Houd kinderen altijd uit de buurt van het product.

⚠ VOORZICHTIG! Laat kinderen nooit zonder toezicht achter. De zonneluifel is niet bedoeld als speelgoed of om op te klimmen. Let op dat niemand zich aan de zonneluifel optrekt of er tegen leunt (let vooral op kinderen). De zonneluifel kan uit de muur loskomen en/of het doek kan scheuren. Dat kan leiden tot letsel aan personen en/of materiële schade.

⚠ WAARSCHUWING! LEVENSGEVAAR DOOR ELEKTRISCHE SCHOK!

Let tijdens de montage op dat u niet in een elektrische leiding, gasleiding of waterleiding boort. Gebruik indien nodig een leidingzoeker voor de muur of ondergrond waarin u wilt boren.

- Monteer de zonneluifel bij voorkeur met twee personen. De cassette is zwaar. Als de zonneluifel valt, kan hij beschadigd raken en ernstig letsel veroorzaken.
- **RISICO OP LETSEL!** Houd kinderen uit de buurt van de werkomgeving tijdens de montage en het instellen.
- Grijp niet naar beweegbare onderdelen tijdens het openen en sluiten van de zonneluifel. Daardoor kunt u letsel oplopen.

- Sluit de zonneluifel bij
 - sterke wind,
 - regen,
 - afwezigheid,
 - onweer (sterke windvlagen, harde regen),
 - vorst (bevrozen van het doek).
- Gebruik onder winterse weersomstandigheden kan tot beschadiging leiden.
- Controleer de zonneluifel vóór elk gebruik op eventuele beschadigingen.
- Gebruik de zonneluifel nooit als u een beschadiging opmerkt.
- Controleer vóór elk gebruik of alle schroeven en verbindingen stevig vastzitten.
- Neem in geval van beschadiging, reparatie of een ander probleem met de zonneluifel contact op met de klantendienst of een erkende vakman.
- Zorg ervoor dat het luifeldoek altijd netjes opgewikkeld wordt. Anders kan het luifeldoek beschadigd raken. Zorg ervoor dat het doek strak gespannen is.

● Vóór de montage

Neem de zonneluifel voorzichtig uit de verpakking en verwijder de polystyrenen beveiligingen van de zonneluifel. Verwijder de plastic zakken, de plastic houders en de beschermfolie van de zonneluifel en leg hem voorzichtig neer om te voorkomen dat hij tijdens het werken door krassen of op andere wijze beschadigd of bevuild raakt.

● Benodigd gereedschap en materiaal

Het genoemde gereedschap en materiaal is niet in de leveringsomvang inbegrepen. Het gaat hierbij om vrijblijvende gegevens en waarden ter oriëntatie. De aard van het materiaal is afhankelijk van de specifieke vereisten op de locatie.

- Meter
- Zeskantsleutel (15 - 17 mm)


- Kruiskopschroevendraaier
- Elektrische boormachine
- Boortjes (Ø 14 mm)
- Leidingzoeker

■ Montage/Demontage


- Kies eerst een geschikte plaats voor het balkonscherm.
- Houd het balkonscherm tegen de muur en markeer de boorgaten voor de muurbevestiging **1** met bijvoorbeeld een potlood.

⚠ **VOORZICHTIG!** Lees vóór gebruik de bedieningshandleiding van uw boormachine.


- Boor de gaten (Ø 14 mm, diepte 9 cm) in de muur (zie afb. A).



- Steek nu de pluggen **8** in de boorgaten (zie afb. B).



- Zet de muurbevestiging **1** vast met de sluitringen **6** en de zesantschroeven **7** (zie afb. C).




- Demonteer het balkonscherm in omgekeerde volgorde.

■ Gebruik

■ Het balkonscherm uitklappen

- Trek veiligheidspen **3** uit het gat.
- Klap het balkonscherm uit.
- Steek veiligheidspen **3** in het rechter gat (zie afb. D).



■ Het balkonscherm inklappen

- Trek veiligheidspen **3** uit het rechter gat.
- Klap het balkonscherm in.
- Steek veiligheidspen **3** in het linker gat (zie afb. C).

■ Onderhoud en reiniging

- Controleer altijd wanneer u de zonneluifel na langere tijd weer gebruikt of alle schroeven vastzitten, en draai ze indien nodig aan.
- Reinig het product regelmatig en eenmaal per jaar met water met zeep.
- Reinig het product de andere keren met een mild schoonmaakmiddel.
- Vlekken van de opslag en schimmel verwijderd u met een mild zeepoplossing. Gebruik onder geen enkele omstandigheid benzine, oplosmiddelen of agressieve schoonmaakmiddelen. Zij kunnen het doek van de zonneluifel laten verbleken en het product en het doek beschadigen.
- Gebruik onder geen enkele omstandigheid alkalische of irriterende schoonmaakmiddelen of stoomreinigers om het doek schoon te maken.
- Gebruik geen scherpe voorwerpen om het product te reinigen. Er mogen geen vloeistoffen in de binnenkant van het product terechtkomen.
- Laat onderhoudswerkzaamheden uitsluitend door de klantendienst van uw verkooppunt of een erkende vakman uitvoeren.
- Controleer of het product schoon en droog is voordat u het opbergt. Bewaar het product in een droge en goed verluchte ruimte om te voorkomen dat er tijdens de opslag vlekken ontstaan.

■ Verwijdering als afval

De verpakking bestaat uit milieuvriendelijk materiaal dat u via plaatselijke inzamelpunten kunt weggooien en laten recyclen. Meer informatie over de juiste wijze om dit product weg te gooien, kunt u bij uw gemeente of de plaatselijke instanties krijgen.

■ Informatie

■ Garantie

U krijgt op dit product 2 jaar garantie vanaf de verkoopdatum. Het product is met zorg geproduceerd en werd vóór de levering nauwgezet nagekeken. Bewaar de kassabon als bewijs van aankoop. Neem in geval van een garantieclaim als eerst telefonisch contact op met de klantendienst van uw verkooppunt. Alleen op die manier kan kosteloze verzending van uw artikel gegarandeerd worden. Bovendien kunt u bij de hotline terecht voor problemen met de verzending van uw product. Deze garantie geldt alleen voor de eerste koper en is niet overdraagbaar op andere personen. De garantie komt te vervallen in geval van misbruik en/of onoordeelkundig gebruik, gebruik van overmatige kracht en ingrepen die niet zijn uitgevoerd door een door ons erkend servicepunt. Uw wettelijke rechten worden niet beperkt door deze garantie. De garantie geldt voorts uitsluitend voor materiaal- of fabricagefouten. De garantie geldt niet voor verslijtbare onderdelen of beschadiging van breekbare onderdelen, bijvoorbeeld het luifeldoek. Het product is uitsluitend bestemd voor privégebruik en niet voor commercieel gebruik.

■ Service

Depot 18 GmbH
Gewerbering 3
67691 Hochspeyer
Tel.: 06305-71542913
Fax: 06305-715429 29
E-mail: mail@depot18.de

Hebt u vragen of problemen?!
Ga naar:
www.depot18.de

Vervaardigd voor:
BAHAG AG
Gutenbergstr. 21
68167 Mannheim
Duitsland

■ CE-conformiteitsverklaring

Wij, BAHAG AG, Gutenbergstr. 21, 68167 Mannheim, Duitsland, verklaren dat dit product voldoet aan de elementaire eisen en alle andere relevante voorschriften. De betreffende documenten zijn gearchiveerd kunnen indien nodig opgevraagd worden.

