




K 7 Premium Smart Control

K 7 Premium Smart Control: la nueva hidrolimpiadora que puedes conectar con el smartphone a través de Bluetooth o la App Home & Garden que te ayudará a obtener resultados de limpieza perfectos. Con modo Boost para la eliminación de la suciedad más resistente. Incluye pistola G 180 Q Smart Control, lanza pulverizadora Multi Jet 3 en 1 y enrollador de mangueras. Motor refrigerado por agua.



1

1 Conexión por Bluetooth con la aplicación Home & Garden


- La aplicación Home & Garden de Kärcher le convierte en un experto en limpieza.
- Aproveche los amplios conocimientos de Kärcher para obtener un resultado de limpieza perfecto.



2

2 Modo Boost con extra de potencia para eliminar la suciedad


- El modo Boost aporta un extra de potencia que mejora la eficacia de limpieza y ahorra tiempo.
- Permite una limpieza eficaz de zonas puntuales con suciedad resistente.



3

3 Pistola Smart Control y lanza pulverizadora Multi Jet 3 en 1


- Pistola con display LCD y teclas para la regulación de la presión o la dosificación del detergente.
- La Multijet regulable 3 en 1 incorpora tres boquillas diferentes para un reemplazo sencillo.



4

4 Enrollador de mangueras para un manejo cómodo

- La manguera de alta presión se almacena perfectamente protegida y en poco espacio.
- Trabajo cómodo: manguera siempre a mano gracias al enrollado y desenrollado fácil.



Page 2
5.Object
page6357512643240_
std_1_272x272px.jpg
wurde anstatt
PAGE6357512643240_
std_1_272x272px.JPG
plaziert.
6.Object
page6357512643253_
std_1_272x272px.jpg
wurde anstatt
PAGE6357512643253_
std_1_272x272px.JPG
plaziert.
12.Object
page6357512644212_
std_02_272x272px.jpg
wurde anstatt

K 7 Premium Smart Control

- Pistola Smart Control con teclas +/- y display LCD para la regulación de la presión y la dosificación del detergente
- Máxima estabilidad gracias a un centro bajo de gravedad, la guía de mangueras y un pie de soporte alargado
- Motor refrigerado por agua de alto rendimiento

Características técnicas

Ref. de pedido.	1.317-230.0	
Código EAN	4054278605135	
Presión	bar / MPa	20 - máx. 180 / 2 - máx. 18
Caudal	l/h	máx. 600
Temperatura de entrada	°C	máx. 60
Potencia de conexión	kW	3
Peso sin accesorios.	kg	18,06
Dimensiones (la. × an. × al.).	mm	459 × 330 × 666
Tipo de corriente.	V / Hz	230 / 50

Equipamiento

Pistola de alta presión	G 180 Q Smart Control	Asa telescópica	■
Vario Power Jet	-	Motor refrigerado por agua	■
Multi Jet 3 en 1	■	Compatible con Bluetooth	■
Boquilla turbo	-		
Manguera de alta presión	m	10	
Sistema Quick Connect en el equipo	■		
Aplicación de detergente mediante	Sistema Plug 'n' Clean		
Aspiración de agua	■		
Filtro de agua integrado	■		
Conector para mangueras de riego	■		
Dispositivo de enrollado de manguera de alta presión	■		

■ Incluido en el equipo de serie.

K 7 PREMIUM SMART CONTROL

1.317-230.0

KÄRCHER


		Ref. de pedido.					Precio	Descripción	
Lanzas (alta presión) / Lanzas pulverizadoras riego									
MJ 180 3 en 1 Multi jet para K 7 (Premium) FC Plus & Smart Control	1	2.643-907.0						La lanza pulverizadora Multi Jet 3 en 1 de Kärcher es apta para las limpiadoras de alta presión K 7 Smart Control, K 7 Full Control Plus y K 7 Premium Full Control Plus (a partir de 2017).	■
Lanza pulverizadora telescópica TLA 4	2	2.644-190.0						Limpieza sencilla en (prácticamente) cualquier sitio: gracias a su articulación ajustable en 180°, la lanza pulverizadora telescópica llega sin dificultades a puntos de difícil acceso.	□
Kit de limpieza para fachadas y superficies acristaladas	3	2.644-249.0						Kit compuesto por la lanza pulverizadora telescópica TLA 4 y el accesorio para la limpieza de fachadas y cristales. Para la limpieza sencilla de objetos de difícil alcance como fachadas o invernaderos.	□
Protección contra salpicaduras	4	2.642-706.0						Protección contra salpicaduras transparente para las limpiadoras de alta presión de Kärcher de las gamas K 2 a K 7, protege a los usuarios y el entorno contra salpicaduras de agua. Ideal para la limpieza de esquinas y bordes.	□
Lanza acodada	5	2.638-817.0						La lanza acodada es un tubo pulverizador acodado extralargo (aprox. 1 m) para limpiar cómodamente puntos de difícil acceso, como por ejemplo canalones de tejados o bajos de vehículos.	□
Prolongación de lanza	6	2.643-240.0						Prolongación de tubos pulverizadores para alargar 0,4 m. Para limpiar eficazmente zonas de difícil acceso. Adecuada para todos los accesorios de Kärcher.	□
VP 180 S Vario Power Jet Short 360° para K 2 a K 7	7	2.643-254.0						VP 180 S: el Vario Power Jet Short 360° corto con regulación de la presión sin escalonamientos y articulación de 360° ajustable es ideal para limpiar zonas cercanas de difícil acceso.	□
Lanza telescópica	8	2.642-347.0						Lanza telescópica (1,20 - 4 m) para limpiar fácilmente zonas de difícil acceso. Con correa para el hombro, acoplamiento de bayoneta y pistola integrada ergonómicamente adaptable. Peso: aprox. 2 kg.	□
Pistolas									
Pistola 180 Q Smart Control	9	2.644-270.0						Pistola de alta presión G 180 Q Smart Control para todas las limpiadoras de alta presión de la gama Smart Control de Kärcher: con pantalla LCD y teclas de regulación para la presión y el detergente.	■
Limpiadora de grandes superficies									
Limpiadora de superficies T-Racer T 7 Plus	10	2.644-074.0						Gracias a la boquilla de alto rendimiento también limpia rincones y bordes de forma minuciosa: la limpiadora de superficies T 7 Plus T-Racer con función de lavado, para una limpieza de grandes superficies efectiva y sin salpicaduras.	□
Limpiadora de superficies T-Racer T 5	11	2.644-084.0						Limpia grandes superficies de forma minuciosa y sin salpicaduras: la limpiadora de superficies T 5 T-Racer. Gracias a la distancia ajustable de las toberas se puede usar tanto en superficies duras como en superficies sensibles.	□
Limpiadora de superficies Power Scrubber PS 30	12	2.644-123.0						La potente escoba de exterior PS 30 con tres boquillas de alta presión integradas elimina la suciedad incrustada en las más diversas superficies y en un tiempo mínimo. Ideal para escaleras y esquinas. Con labio de secado integrado para eliminar el agua sucia.	□
Limpiadora de superficies Power Scrubber PS 30 Plus	13	2.644-212.0						La potente escoba de exterior Power Scrubber PS 30 Plus elimina la suciedad resistente con sus tres boquillas de alta presión. La boquilla lateral orientable permite la limpieza fácil de esquinas y bordes.	□

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

K 7 PREMIUM SMART CONTROL

1.317-230.0

KÄRCHER

Page 2

0.Object

page6357512643060_

std_01_272x272px.jpg

wurde anstatt

PAGE6357512644280_

std_01_272x272px.JPG

plaziert.

2.Object

page6357512643129_

std_04_272x272px.jpg

wurde anstatt

PAGE6357512644280_

std_01_272x272px.JPG

plaziert.

3.Object

page6357512640590_

std_1_272x272px.jpg

wurde anstatt



		Ref. de pedido.					Precio	Descripción	
Cepillos									
WB 150 cepillo de alto rendimiento	14	2.643-237.0						Cepillo de alto rendimiento Power Brush WB 150 para limpiar sin salpicaduras las superficies delicadas. La combinación eficaz de alta presión y presión de cepillo manual ahorra energía, agua y hasta un 30 % de tiempo.	☐
Cepillo de lavado giratorio WB 120	15	2.644-060.0						Cepillo de lavado giratorio con recambio para la limpieza de todas las superficies lisas, como pintura, vidrio o plástico. Sustitución rápida y fácil del recambio gracias a la palanca de desbloqueo integrada.	☐
WB 120 Car & Bike	16	2.644-129.0						Limpieza profunda de vehículos y motocicletas: gracias al cepillo de lavado giratorio con innovador recambio Car & Bike de microfibra suave. Apto para lavado de máquinas a 60 °C.	☐
WB 60 cepillo blando de lavado	17	2.643-233.0						Cepillo blando para la limpieza de grandes superficies como, por ejemplo, vehículos, caravanas, embarcaciones, invernaderos o persianas. Gran rendimiento en superficie gracias a un ancho útil de 248 mm.	☐
Cepillo para limpieza de llantas	18	2.643-234.0						Cepillo para la limpieza de llantas eficaz en 360°, incluso en puntos de difícil acceso. Distribución uniforme del agua en 360° para obtener un resultado de limpieza uniforme y eficaz.	☐
Cepillo de lavado	19	6.903-276.0						Cepillo de lavado con cerdas suaves para la limpieza de superficies delicadas y superficies de difícil acceso. Apropiado para todos los modelos de hidrolimpiadoras de la K2 a la K7.	☐
Manguera de recambio de alta presión: desde 2009 con sistema Quick Connect									
H 10 Q, manguera de alta presión con Quick Connect y para equipos con enrollador de mangueras	20	2.643-633.0						Manguera de recambio con conexiones Quick Connect para una conexión rápida. Para todos los equipos Kärcher de las gamas K 4-K 7 con enrollador de mangueras (a partir del año de fabricación 2009 o posterior). La manguera de alta presión mide 10 metros y es apta para temperaturas de hasta 60 °C y una presión de hasta 180 bar.	☐
Prolongación de la manguera de alta presión: Sistema para equipos con sistema Quick Connect									
Manguera de prolongación XH 10 Q Quick Connect	21	2.641-710.0						Prolongación de manguera de alta presión para una mayor flexibilidad. 10 m de robusta manguera de alta calidad DN 8 para una larga vida útil. Para equipos K 3-K 7 con conexión Quick Connect.	☐
Manguera de prolongación XH 6 Q Quick Connect	22	2.641-709.0						Prolongación de mangueras de alta presión para una mayor flexibilidad. 6 m de robusta manguera de alta calidad DN 8 para una larga vida útil. Para equipos K2-K7 a partir de 2008 con acoplamiento Quick Connect.	☐
Limpieza de tuberías									
Kit para limpieza de tuberías y canalones PC 20	23	2.642-240.0						El juego para la limpieza de canalones y tuberías funciona por sí solo: con alta presión. Limpia sin esfuerzo desagües, tuberías embozadas y canalones.	☐
Kit PC 15 para limpieza de tuberías	24	2.637-767.0						Juego para la limpieza de tuberías con 15 m de manguera para limpiar tuberías, desagües, bajantes y retretes eliminando eficazmente los atascos.	☐
Kit PC 7,5 para limpieza de tuberías	25	2.637-729.0						Juego para la limpieza de tuberías con 7,5 m de manguera para limpiar tuberías, desagües, bajantes y retretes eliminando eficazmente los atascos.	☐

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

K 7 PREMIUM SMART CONTROL

1.317-230.0

KÄRCHER



		Ref. de pedido.					Precio	Descripción	
Boquilla de espuma									
Boquilla de espuma FJ 6	26	2.643-147.0						Boquilla de espuma FJ 6 para limpiar con espuma potente (p. ej., Ultra Foam Cleaner). Para automóviles, motocicletas, etc., así como para la aplicación de conservantes en superficies de piedra, madera y fachadas.	☐
Boquilla de espuma FJ 10 C Connect 'n' Clean + Ultra Foam Cleaner 3 en 1	27	2.643-143.0						Ultra Foam Cleaner + sistema de sustitución rápida de la boquilla de espuma FJ 10 C Connect 'n' Clean. Cómoda aplicación del detergente y cambio entre distintos detergentes con un solo clic.	☐
Boquilla de espuma FJ 10 C Connect 'n' Clean + champú para automóviles 3 en 1	28	2.643-144.0						Champú para automóviles + sistema de sustitución rápida de la boquilla de espuma FJ 10 C Connect 'n' Clean. Cómoda aplicación del detergente y cambio entre distintos detergentes con un solo clic.	☐
Varios									
SH 5, manguera de aspiración	29	2.643-100.0						Manguera de aspiración de 5 m de largo, respetuosa con el medioambiente, para aspirar agua de fuentes alternativas como, por ejemplo, bidones de recogida de agua de lluvia o barriles de agua.	☐
Conjunto de chorro húmedo o de arena	30	2.638-792.0						Juego de chorro de arena / húmedo para eliminar corrosión, pintura y suciedad persistente en combinación con un detergente para pulverización de Kärcher.	☐
Articulación variable	31	2.640-733.0						Articulación variable ajustable 180° sin escalonamiento para limpiar puntos de difícil acceso. Para conectar entre la pistola de alta presión y los accesorios, o entre la prolongación de tubos pulverizadores y los accesorios.	☐
Filtro de agua	32	4.730-059.0						Filtro de agua para proteger la bomba de la limpiadora de alta presión frente a partículas procedentes del agua sucia.	☐
Adaptador antitorsión	33	2.644-257.0						El adaptador antitorsión deshace los nudos en la manguera de alta presión para garantizar un trabajo sin enredos. Para todas las mangueras de alta presión con conexión Quick Connect en el lado de la pistola.	☐
Kit de juntas tóricas	34	2.640-729.0						Kit de juntas tóricas de recambio para un cambio o sustitución sencillos de las juntas tóricas y tapones de seguridad para los accesorios de la limpiadora de alta presión.	☐

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

K 7 PREMIUM SMART CONTROL

1.317-230.0

KÄRCHER



Page 1

2.Object

page6750832645156_

std_2_272x272px.jpg

wurde anstatt

PAGE6750832645156_

std_2_272x272px.JPG

plaziert.

3.Object

page6750832645258_

std_1_272x272px.jpg

wurde anstatt

PAGE6750832645258_

std_1_272x272px.JPG

plaziert.

4.Object page675083pri-

mo_flex_hose_

std_4_272x272px.jpg

wurde anstatt PAGE-

std_4_272x272px.JPG

plaziert.



		Ref. de pedido.					Precio	Descripción	
Almacenamiento para mangueras y carros portamangueras									
Soporte con carro enrollador HR 7.315 KIT 5/8" 15 Mts	1	2.645-165.0						Soporte portamanguera con enrollador de mangueras extraíble, posibilidad de almacenaje para boquillas y aspersores, gran caja de almacenamiento y posibilidad de fijación para lanzas de riego. Con amplio equipamiento.	☐
Carro portamangueras HT 3.420 Kit 5/8"	2	2.645-167.0						Carro portamangueras ya montado con asa ajustable en altura, conexión de mangueras inclinada, manivela libre y una sofisticada función de plegado para un almacenamiento en poco espacio.	☐
Mangueras									
Kit de mangueras para limpiadoras de alta presión	3	2.645-156.0						Kit de mangueras para la limpieza con alta presión y el riego de jardines. Con manguera PrimoFlex® de 10 m (3/4"), conexión de grifo G3/4, conector de mangueras universal y acoplamiento universal con Aqua Stop.	☐
Kit de mangueras para la alimentación de agua	4	2.645-258.0						Kit de mangueras para la alimentación de agua (limpiadora de alta presión, riego de jardines). Con manguera PrimoFlex® de 10 m (1/2"), conector de mangueras con y sin Aqua Stop, conexión universal para grifos o roscas.	☐
Manguera PrimoFlex® 1/2" - 20 m	5	2.645-138.0						La robusta manguera de riego PrimoFlex® (1/2") es una manguera de agua de 20 m de longitud, resistente a la temperatura (de -20 a 65 °C) y no perjudicial para la salud con estructura resistente a la presión. Presión de estallido: 24 bar.	☐
Manguera PrimoFlex® 3/4" - 25 m	6	2.645-142.0						Manguera de riego de calidad PrimoFlex® (3/4"). 25 m de largo. Con recubrimiento tejido resistente a la presión. Sin materiales perjudiciales para la salud. Presión de estallido: 24 bar. Gran resistencia térmica, entre -20 y 65 °C.	☐
Manguera Performance Plus 1/2" de 20 m	7	2.645-318.0							☐
Manguera Performance Plus 3/4" de 25 m	8	2.645-322.0							☐
Manguera Performance Premium 1/2" -20m	9	2.645-324.0							☐
Conectores y adaptadores de grifo									
Conector universal Plus	10	2.645-193.0						Conector para manguera universal "Plus" con superficies de agarre de plástico suave para un manejo cómodo. Compatible con todos los sistemas de conexión rápida existentes en el mercado.	☐
Conector universal Plus c/aquastop	11	2.645-194.0						Conector para manguera universal "Plus" con Aqua Stop y superficies de agarre de plástico suave para un manejo cómodo. Compatible con todos los sistemas de conexión rápida.	☐

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.