

Sicherheitsdatenblatt: HydroLon 12013

Stand: 13.06.2016

Lieferant:

Hydrophon Kunststofftechnik GmbH
Zum Eulenbruch 5
57399 Kirchhundem

Informationen:

Birgit Eveleens : 02764 / 3779970

Artikelbezeichnung:

Polypropylenschaum, einseitig selbstklebend ausgerüstet,
Gewebezwischensträger, Folienabdeckung, Acryldispersion und
Klebstoff auf Kautschuk-Basis.

Farbe: anthrazit
Folienfarbe: weiß

Verwendung des Stoffs:

Hauptanwendungsgruppen: SU 3, SU 21 und SU22
Produktkategorie: PC1 (Klebstoffe, Dichtstoffe)
Verfahrenskategorie: PROC 10

Mögliche Gefahren:

Gefahrenbezeichnung: Entfällt
Hefahrenhinweise für Mensch
und Umwelt: Entfällt

Chemischer Charakter:

Kleber auf Acrylsäureestercopolymer-Basis und Kautschuk-
Basis

Gefährliche Inhaltsstoffe: Entfällt

Erste Hilfe Maßnahmen:

Inhalation:	Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.	
Hautkontakt:	Mit viel Wasser oder Wasser + Seife waschen. anhaltender Reizung ärztlichen Rat einholen.	Bei
Augenkontakt:	Sofort mit viel Wasser spülen. Bei anhaltender Reizung ärztlichen Rat einholen.	
Verschlucken:	Mund ausspülen und reichlich wasser nachtrinken, bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen.	

Brandbekämpfung:

Geeignete Löschmittel: Wasser, CO2, Schaum, Pulver

Aus Sicherheitsgründen
ungeeignete Löschmittel: Keine

Besondere Gefährdung durch
den Stoff oder die Zubereitung,
seiner Verbrennungsprodukte
oder entstehenden Gase: Keine Angabe bekannt

Besondere Schutzausrüstung: Keine

zusätzliche Hinweise: Keine

Unbeabsichtigte Freisetzung:

Personenbezogene
Vorsichtsmaßnahmen: Kontakt mit dem Körper vermeiden.

Umweltschutzmaßnahmen: Mechanisch aufnehmen, nicht in größeren Mengen in das
Grundwasser, Gewässer oder Kanalisation gelangen lassen.

Verfahren zur
Reinigung/Aufnahme: Mechanisch aufnehmen

Handhabung:

Handhabung: Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

Lagerung:

Lagerung: Bei Raumtemperatur von ca. 21°C und 50% RLF

Brandschutz: Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

Geeignetes Material für
Behälter/Anlagen: Keine besondere Lagerung

Persönliche Schutzausrüstung

Bestandteile: Enthalten keine Stoffe, für die ein Arbeitsplatzgrenzwert
festgelegt ist

Persönliche Schutzausrüstung:

Atemschutz: nicht erforderlich

Handschutz: geeignete Schutzhandschuhe

Augenschutz: Schutzbrille

Physikalische und Chemische Eigenschaften:

Form: fest

Geruch: schwacher Eigengeruch

Dichte: -

pH-Wert: -

Stabilität und Reaktivität:

Zu vermeidende Bedingungen: Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Verwendung

Gefährliche Reaktionen: Keine gefährlichen Reaktionen bekannt

Gefährliche
Zersetzungsprodukte: keine

Angaben zur Toxikologie

Es liegen keine Informationen vor.

Ökologie:

Ökotoxizität: schwer biologisch abbaubar

zusätzliche Hinweise: keine Wassergefährdung

Hinweise zur Entsorgung

Entsorgung nach den behördlichen Vorschriften.

Transport:

Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

Rechtsvorschriften:

EU-Vorschriften: keine

Nationale Vorschriften: keine

Stoffsicherheitsbeurteilung: Für dieses Produkt wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgeführt

Stoffsicherheitsbeurteilung: Stoffsicherheitsbeurteilung für Stoffe in dieser Mischung wurden nicht durchgeführt.

Sonstiges:

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.

Verfasser:

Qualitätsmanagement

Die Angaben in unserem Datenblatt geben wir nach bestem Wissen, auf den Ergebnissen der Praxis und bei uns durchgeführten Versuchen, jedoch unverbindlich und sind keine Eigenschaftszusicherungen im Sinne der BGH-Rechtssprechung. Wir empfehlen, aufgrund der vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten unserer Produkte, vor jedem Gebrauch eine gründliche Eignungsprüfung des Produktes an Originalmaterialien durchzuführen, bevor es für die Produktion freigegeben wird. Dabei steht Ihnen unsere Anwendungstechnik gerne beratend zur Seite. Alle unsere Erzeugnisse werden einer strengen Qualitätskontrolle unterzogen.