

Sicherheitsdatenblatt



Bericht Nr. 20190111003	
Versionsnummer 1	Ausgabedatum 11-Jan.-2018
Produktname: WG894E Batteriebetriebene Hubkolben-Säge	Änderungsdatum 18-Feb.-2019

1 ABSCHNITT 1: Produkt und Firmenidentifikation

Produktkennung

- Produktname: WG894E Batteriebetriebene Hubkolben-Säge
Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Empfehlungen zur Verwendung
Identifizierte Verwendungen: Für Elektrowerkzeuge

Sicherheitsdatenblatt Lieferantendetails

Lieferant: Positec Technology (China) Co., Ltd.
Anschrift: No.18 Dongwang Straße, Suzhou Industrial Park
Postleitzahl: 215123
E-mail: email@positecgroup.com
Tel: + 86-512-65152888
Fax: + 86-512-65152885

Notrufnummer + 86-512-65152888

2 ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

GHS-Klassifizierung

Nicht klassifiziert

Beschriftungselemente

Symbole / Piktogramme Keine
Signalwort Keine
Gefahrenhinweise Keine
Sicherheitshinweise
Prävention Keine
Antwort Keine
Lagerung Keine
Entsorgung Keine

Nicht eingestufte Gefahr

Keine Informationen verfügbar

Sicherheitsdatenblatt



Bericht Nr. 20190111003

Versionsnummer 1

Ausgabedatum 11-Jan.-2018

Produktname: WG894E Batteriebetriebene Hubkolben-Säge

Änderungsdatum 18-Feb.-2019

Unbekannte akute Toxizität

Keine Informationen verfügbar

3 ABSCHNITT 3: Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen

Batteriepack WA3551.1 gefährliche Komponenten.

Chemischer Name	CAS-Nummer	Material Zusammensetzung
PA6+GF30	25038-54-4	36.92%
PVC	9002-86-2	0.25%
Epoxidharz	61788-97-1	0.41%
Eisen	7439-89-6	11.68%
Kohlenstoff	7440-44-0	9.64%
Kupfer	7440-50-8	9.64%
Lithiumnickelat	12031-65-1	4.60%
Aluminium	7429-90-5	4.07%
Lithiummanganoxid	12057-17-9	2.76%
Dimethylcarbonat	616-38-6	2.68%
Mangan	7439-96-5	2.40%
Kobalt-Lithiumdioxid	12190-79-3	1.84%
Polyethylen	9002-88-4	1.71%
Nickel	7440-02-0	2.87%
Sauerstoff	7782-44-7	1.40%
1,3-Dioxolan-2-on	96-49-1	1.10%
Lithiumhexafluorophosphat (1-)	21324-40-3	1.05%
Ethylmethylcarbonat	623-53-0	0.84%
Polypropylen	9003-07-04	0.65%
1-Propenhomopolymer	9003-07-0	0.55%
Polyethylenterephthalat	25038-59-9	0.46%
Kohlenschwarz	1333-86-4	0.35%

Versionsnummer 1	Ausgabedatum 11-Jan.-2018
Produktname: WG894E Batteriebetriebene Hubkolben-Säge	Änderungsdatum 18-Feb.-2019

Polyvinylidenfluorid	24937-79-9	0.35%
Lithiumcarbonat	554-13-2	0.29%
2-Propensäurepolymer mit Butyl-2-propenoat, Ethenylacetat und 2-Ethylhexyl-2-propenoat	35239-19-1	0.25%
4-Fluor-1,3-dioxolan-2-on	114435-02-8	0.17%
Carboxymethylcellulose	9004-32-4	0.10%
Butandinitril	110-61-2	0.08%
Octadecylcarbaminsäureethenylester-Homopolymer	36671-85-9	0.06%
Styrol, Butadien-Copolymer	9003-55-8	0.06%
Titandioxid	13463-67-7	0.06%
Talk ($Mg_3 H_2 (SiO_3)_4$)	14807-96-6	0.05%
2-Methyl-2-propensäuremethylesterpolymer mit 1,3-Butadien, Ethenylbenzol und 2-Propennitril	9010-94-0	0.05%
2-Methyl-2-propensäure-Polymer mit 1,3-Butadien und Ethenylbenzol	9010-93-9	0.05%
Fettsäuren, Coco-Polymere mit Benzoesäure, Pentaerythrit und Phthalsäureanhydrid	68604-67-1	0.04%
Poly (1,4-butylenterephthalat)	24968-12-5	0.03%
Lithiumtetrafluorborat, wasserfrei	14283-07-9	0.01%
2-Propennitrilpolymer mit 1,3-Butadien und Ethenylbenzol	9003-56-9	0.01%
1,3-Bis (2,4,6-trioxoperhydropyrimidin-5-yliden) isoindolin	36888-99-0	0.01%
Stannum	7440-31-5	0.27%
Argentinien	7440-22-4	0.19%

4 ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

Für Material, das aus dem Inneren der Batterie austritt

Augenkontakt: Bei Kontakt mindestens 15 Minuten mit Wasser spülen, obere und untere Augenlider drehen, bis der chemische Rückstand verschwunden ist, dann sofort zum Arzt gehen.

Hautkontakt: Bei Kontakt mit Wasser und Seife abspülen. Gleichzeitig kontaminierte Kleidung und Schuhe ausziehen. Wenn Sie eine chemische

Sicherheitsdatenblatt



Bericht Nr. 20190111003	
Versionsnummer 1	Ausgabedatum 11-Jan.-2018
Produktname: WG894E Batteriebetriebene Hubkolben-Säge	Änderungsdatum 18-Feb.-2019

Verbrennung oder anhaltende Reizung haben, suchen Sie sofort Ihren Arzt auf.

Essen: Gehen Sie sofort zum Arzt.

Inhalation: Bringen Sie ihn sofort in die reine Luft, und atmen Sie ihn künstlich, wenn Sie nicht atmen können. Verwenden Sie keine Mund-zu-Mund-Atmung.

Bei Atembeschwerden Sauerstoff geben, um Atemprobleme zu überwinden. Gehen Sie sofort zum Arzt.

5 ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

- **Feuerlöschmittel**
- **Geeignete Löschmittel:** CO₂, trockenes chemisches Pulver, Wasserspray.
- **Ungeeignete Löschmittel:** Keine Informationen verfügbar
- **Besondere Gefährdung durch den Stoff oder die Mischung ausgehen:** Nicht brennbar
- **Hinweise für die Feuerwehr:** Feuerwehrleute sollten geeignetes Atemschutzgerät und Schutzausrüstung tragen

6 ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Persönliche Vorsichtsmaßnahmen

Persönliche Schutzkleidung verwenden. Vermeiden Sie den Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung. Einatmen von Dampf und Gas vermeiden.

Umweltschutzmaßnahmen

Nicht in die Kanalisation / Oberflächenwasser / Grundwasser gelangen lassen.

Methoden zur Reinigung / Aufnahme

Das Gerät empfängt und sendet es zur Bearbeitung.

7 ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

Verarbeitung

Sicherheitsdatenblatt



Bericht Nr. 20190111003	
Versionsnummer 1	Ausgabedatum 11-Jan.-2018
Produktname: WG894E Batteriebetriebene Hubkolben-Säge	Änderungsdatum 18-Feb.-2019

Hinweise zum sicheren Umgang

Vermeiden Sie kurze Akkus. Vermeiden Sie mechanische Beschädigungen der Batterie. Nicht öffnen oder zerlegen.

Hinweise zum Brand und Explosionsschutz

Von offenen Flammen, heißen Oberflächen und Zündquellen fernhalten.

Lagerung

Lagerraum und Behälteranforderungen

Lagerung bei Raumtemperatur (ca. 20 ° C) bei ca. 20 60% der Nennkapazität

In einem geschlossenen Originalbehälter aufbewahren:

8 ABSCHNITT 8: Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung

Technische Steuerung: Wählen Sie die geeignete Lüftungs- und Temperaturregelungsausrüstung, die mit Augenreinigungs- und Duschvorrichtungen ausgestattet sein sollte. Verwenden Sie lokale Geräte, um sicherzustellen, dass die Konzentration begrenzt ist.

Schützen Sie Ihre Augen: Bei normalem Gebrauch nicht erforderlich. Tragen Sie eine Schutzbrille oder eine Brille mit Seitenschutz, wenn Sie mit ausgelaufenen oder beschädigten Batterien umgehen.

Handschutz: Bei normalem Gebrauch nicht erforderlich. Tragen Sie Gummihandschuhe, wenn Sie ausgelaufene oder beschädigte Batterien handhaben.

Hautschutz: Bei normalem Gebrauch nicht erforderlich. Tragen Sie beim Umgang mit ausgelaufenen oder beschädigten Batterien Schutzkleidung

Atemschutz: Bei normalem Gebrauch nicht erforderlich. Belüften Sie die Luft, wenn Sie mit undichten oder beschädigten Batterien arbeiten. Verwenden Sie es in diesem Fall nicht an einem engen Ort.

Sicherheitsdatenblatt



Bericht Nr. 20190111003	
Versionsnummer 1	Ausgabedatum 11-Jan.-2018
Produktname: WG894E Batteriebetriebene Hubkolben-Säge	Änderungsdatum 18-Feb.-2019

9 ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

Modell:WA3551.1

Physischer Zustand: Solide

Farbe: Schwarz

Geruch: N / A

Spannung: 20V Max(18Vd.c.)

Gewicht: 380g

Kapazität: 2.0Ah

Wattstunden Batterie: 36Wh

Löslichkeit in Wasser: In Wasser unlöslich

10 ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

Stabilität: Es sollte unter normalen Lagerungs- und Betriebsbedingungen stabil sein.

Zu vermeidende Bedingungen: Überhitzung, Kontakt mit feuchter Umgebung, mechanische Vibration

Gegenanzeigen: Starkes Oxidationsmittel

Gefährliche Zersetzungsprodukte: Unter Verbrennungsbedingungen können schädliche Zersetzungsprodukte entstehen

Gefährliche Polymerisation: NA

11 ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

- **Akute Toxizität:** Keine Daten verfügbar
- **Hautverätzung / -reizung:** Keine reizenden Wirkungen.

Bericht Nr. 20190111003	
Versionsnummer 1	Ausgabedatum 11-Jan.-2018
Produktname: WG894E Batteriebetriebene Hubkolben-Säge	Änderungsdatum 18-Feb.-2019

Schwere Augenschädigung / Reizung: Keine reizenden Wirkungen.

- **Atem- oder Hautallergien:** Es ist keine Sensibilisierung bekannt.
- **Spezifische Zielorgan-Toxizität:** Keine Informationen verfügbar
- **Toxikokinetik, Stoffwechsel und Verteilung:** Keine Informationen verfügbar
- **Einatmungsgefahr:** Keine Informationen verfügbar
- **CMR-Wirkungen (Karzinogenität, Mutagenität und Reproduktionstoxizität):** Keine Informationen verfügbar

12 ABSCHNITT 12: Ökologische Informationen

Bei normalem Gebrauch treten keine ökologischen Schäden auf. Nicht in Wasser oder Kanalisation gelangen lassen

13 ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

Hinweise zur Entsorgung

Für Hersteller von Recyclingberatungen.

Entsprechend den örtlichen Vorschriften handhaben

14 ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Der Lithium-Ionen-Akku wird gemäß den Anforderungen der neuesten Ausgabe der IATA Dangerous Goods Regulations, Packing Instruction 966 Abschnitt II (60. Ausgabe, 2018) hergestellt, die für den NICHT BESCHRÄNKT Transport (nicht gefährlich / nicht gefährlich) eingeschränkt sein können) Güter.

Bezüglich des Transports bitte die folgenden Bestimmungen angeben und berücksichtigen:

- Technische Anweisungen der internationalen Zivilluftfahrtorganisation (ICAO) , Packungsanleitung 966, Abschnitt II (60. Auflage, 2018)
- Gefahrgutvorschriften der International Air Transport Association (IATA), Verpackungsanweisung 966, Abschnitt II (60. Auflage, 2018)
- Regeln für das internationale Schiffsgefahren (IMDG) (38-16)
- US-Gefahrstoffvorschriften 49 CFR (Federal Regulations) Abschnitte 173-185 Lithiumbatterien und batterien,
- Empfehlungen der Vereinten Nationen für die Beförderung gefährlicher Güter, Handbuch zu Prüfungen und Kriterien 38.3 Lithiumbatterien, Rev. 5, Überarbeitung 1

Versionsnummer 1	Ausgabedatum 11-Jan.-2018
Produktname: WG894E Batteriebetriebene Hubkolben-Säge	Änderungsdatum 18-Feb.-2019

DOT

Ordnungsgemäße Versandbezeichnung Das Gerät enthält einen Lithium-Ionen-Akku
Emergency Response Guide 9
UN-Nummer 147
 3481

TDG

Nicht reguliert

MEX

Nicht reguliert

ICAO (air)

Diese Ladung entspricht den allgemeinen Anforderungen und Abschnitt II der Verpackungsanweisung 966.

Ordnungsgemäße Versandbezeichnung Das Gerät enthält einen Lithium-Ionen-Akku
UN-Nummer 9
 3481

IATA

Diese Ladung entspricht den allgemeinen Anforderungen und Abschnitt II der Verpackungsanweisung 966.

Ordnungsgemäße Versandbezeichnung Das Gerät enthält einen Lithium-Ionen-Akku
UN-Nummer 9
 3481

IMDG

Gemäß den Sondervorschriften 188 ist diese Klausel nicht auf die IMO IMDG -Regeln der beschränkt.

Ordnungsgemäße Gefahrenklasse Das Gerät enthält einen Lithium-Ionen-Akku
EmS-No. 9
UN-Nummer F-A, S-I
 3481

RID

Nicht reguliert

ADR

Gemäß den Sondervorschriften 188 ist diese Klausel nicht auf die ADR -Regeln der beschränkt.

Ordnungsgemäße Versandbezeichnung Das Gerät enthält einen Lithium-Ionen-Akku
EmS-No. 9
UN-Nummer F-A, S-I
 3481

ADN

Nicht reguliert

Bericht Nr. 20190111003	
Versionsnummer 1	Ausgabedatum 11-Jan.-2018
Produktname: WG894E Batteriebetriebene Hubkolben-Säge	Änderungsdatum 18-Feb.-2019

Unsere Produkte sind ordnungsgemäß klassifiziert, beschrieben, verpackt, gekennzeichnet und gekennzeichnet und werden gemäß den geltenden internationalen und nationalen behördlichen Vorschriften (nicht auf die oben genannten Bestimmungen beschränkt) versendet. Wir bestätigen ferner, dass das beigefügte Produkt getestet wurde und den UN-Empfehlungen (T1-T8) der Modellvorschriften für den Transport von gefährlichen Gütern und Produkten entspricht, die als "ungefährliche" Hoden und Standardhandbücher angesehen werden können.

Testergebnisse der Vereinten Nationen für Prüfungen und Normen zum Transport von gefährlichen Gütern (38.3 Lithiumbatterien)	Testergebnisse	Anmerkung
No.	Testgegenstand	
T1	Höhensimulation	Bestehen
T2	Thermischer Test	Bestehen
T3	Vibration	Bestehen
T4	Schock	Bestehen
T5	Externer Kurzschluss	Bestehen
T6	Auswirkung	Bestehen
T7	Überladung	Bestehen
T8	Zwangsentladung	Bestehen

15 ABSCHNITT 15: Gesetzliche Informationen

Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheit und Umwelt dieses Stoffes

US oder EU-Vorschriften:

Autorisierung: Keine Informationen verfügbar

Einschränkungen verwenden: Keine Informationen verfügbar

Sicherheitsdatenblatt



Bericht Nr. 20190111003		
Versionsnummer 1		Ausgabedatum 11-Jan.-2018
Produktname: WG894E Batteriebetriebene Hubkolben-Säge		Änderungsdatum 18-Feb.-2019

16 ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Diese Angaben basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen. Dies stellt jedoch keine besondere Garantie dar. Produktfunktionen dürfen kein rechtliches und gültiges Vertragsverhältnis begründen.

Aufgaben

Die in diesem Sicherheitsdatenblatt enthaltenen Informationen entsprechen unserem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und die Informationen und Meinungen sind korrekt. Die bereitgestellten Informationen dienen nur als Leitfaden für die sichere Handhabung, Verwendung, Verarbeitung, Lagerung, Transport, Entsorgung und Freigabe und sind nicht als Garantie- oder Qualitätsspezifikation anzusehen. Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich diese Informationen nur auf die angegebenen spezifischen Materialien und sind möglicherweise nicht für die Verwendung mit anderen Materialien oder Prozessen gültig.

Autor	Rezensent	Genehmigung
Boliang Zhong 18-Feb.-2019	Jennifer Chen 18-Feb.-2019	Allen Ding 18-Feb.-2019

---- Ende des Sicherheitsdatenblatt ----