

HL555N


BDW-Ab- und Überlaufgarnitur 6/4 Zoll mit Kugelgelenksifon DN50/40 inkl. Schlauchanschluss 8-13mm sowie Bowdenzug 60cm



Badewannenab- und -überlaufgarnitur 6/4' mit Kugelgelenksifon DN50/40 waagrecht (Abgang 280 Grad drehbar, 10 Grad neigbar) inkl. Schlauchanschluss 8-13mm sowie Sichteilen aus MS-verchromt. Neue, verbesserte Ausführung mit neuem Zahnstangenmechanismus für exakten Lauf, neuem Arretiersystem des Drehgriffs zum Aufklicken, O-Ring-Dichtungen für überragende Dichtheit, hochflexibler Überlaufschlauch für leichte Montage, Doppeldichtung für den Ventilteller, Bowdenzug aus Edelstahl rostfrei (CrNi 18/10) sowie neuem robustem Schließmechanismus für hohe Ablaufleistung und lange Lebensdauer.



Techn. Zeichnung



HAUPTDATEN

Ersatzteile



HL555N.0

BDW-Ab- und Überlaufgarnitur 6/4 Zoll mit Kugelgelenksifon DN50/40 inkl. Schlauchanschluss 8-13mm sowie Bowdenzug 60cm, ohne Sichteile



HL0555.5E

Sifon DN40/50x6/4" mit Kugelgelenk und Schlauchanschluss 8-13mm



HL0555.6E
O-Ring 32x3mm



HL0555N.13E
Ventilteller 6/4"



HL0555N.15E
O-Ringe DN32 (2 Stk.)



HL0555N.17E
Überlaufring



HL0555N.19E
Überlauflansch inkl. Ventilschraube und Distanzring



HL0555N.1E
Dichtungsset



HL0555N.2E
Überlaufschlauch 64cm



HL0560N.5E
Schlauchverbindungsset



HL555N.1
Sichtteile chrom



HL0555N.3E
Drehgriff chrom



HL0555N.4E
Ventilstopfen chrom



HL01022D
Lippendichtung für Ventilstopfen 40x32mm



HL0555N.12E
Stellschraube

Alternativteile



HL555N.0
BDW-Ab- und Überlaufgarnitur 6/4 Zoll mit Kugelgelenksifon DN50/40 inkl. Schlauchanschluss 8-13mm sowie Bowdenzug 60cm, ohne Sichtteile

TECHNISCHE DATEN

Material	PP/PE	Einbauhöhe	107 mm
Dimension	DN40/50	Aufsatz	
Leistung	0,67 l/sec	Einlaufrost	
Gewicht	0,897	Belastungsklasse	
EAN	9003076003730	Zulauf	
		Normen	

VERPACKUNGSDATEN

Karton

Verp.ME	1 [Stk.]
Gewicht	1,087 [kg]
EAN/Verp.	9003076003730
Höhe/Breite/Tiefe	100/200/450 [mm]
Volumen	0,006402 [m³]

NOT TRANSLATED: Pkt

Verp.ME	5 [Stk.]
Gewicht	5,435 [kg]
EAN/Verp.	9003076003747
Höhe/Breite/Tiefe	500/200/450 [mm]
Volumen	0,03441925 [m³]

Einweg-Palette

Verp.ME	180 [Stk.]
Gewicht	206 [kg]
EAN/Verp.	9003076999057
Höhe/Breite/Tiefe	2050/910/1150 [mm]
Volumen	1,728 [m³]

DOWNLOADS

Foto - Druckversion	HL555N_pr.tif	max.
Foto - Webdarstellung	HL555N_B.jpg	640x480/300dpi
Symbolfoto	HL555N_gr.jpg	150x150/72dpi
Techn. Zeichnung	HL555N_b.pdf	pdf
CAD Zeichnung	HL555N_2_b.dxf	dxf