

Product fiche

Delegated Regulation (EU) 65/2014

Supplier name or trademark	ADMIRAL
Model identifier	29191714
Annual Energy Consumption	67,0 kWh/annum
Energy Efficiency Class	C
Fluid Dynamic Efficiency	16,1
Fluid Dynamic Efficiency class	D
Lighting Efficiency	43,5 Lux/W
Lighting Efficiency class	A
Grease Filtering Efficiency	63,2 %
Grease Filtering Efficiency class	E
Air flow (min speed normal use)	227 m³/h
Air flow (max speed normal use)	402 m³/h
Airborne acoustical A-weighted sound power emissions (min speed normal use)	48 dB
Airborne acoustical A-weighted sound power emissions (max speed normal use)	62 dB
Power consumption in standby mode (W)	1,68 W

Produktdatenblatt

Delegierte Verordnung (EU) Nr. 65/2014

Name oder Warenzeichen des Lieferanten	ADMIRAL
Modellkennung	29191714
Jährlicher Energieverbrauch	67,0 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse	C
Fluiddynamische Effizienz	16,1
Klasse für die fluiddynamische Effizienz	D
Beleuchtungseffizienz	43,5 lx/W
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Fettabscheidegrad	63,2 %
Klasse für den Fettabscheidegrad	E
Luftstrom (bei minimaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb)	227 m³/h
Luftstrom (bei maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb)	402 m³/h
A-bewertete Luftschallemissionen (bei minimaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb)	48 dB
A-bewertete Luftschallemissionen (bei maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb)	62 dB
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (W)	1,68 W

能效参数表、157铜版纸双面印刷 210x148mm

210mm

正面

Angaben / Information 65/2014

Warenzeichen des Lieferanten: IR0145

Bezeichnung	Symbol	Wert	Einheit
Jährlicher Energieverbrauch	AEC hood	66,6	kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse		C	
Fluidynamische Effizienz	FDE hood	16,1	
Klasse für die fluidynamische Effizienz		D	
Beleuchtungseffizienz	LE hood	43,9	lux/W
Beleuchtungseffizienzklasse		A	
Fettabscheidegrad	GFE hood	63,2	%
Klasse für das Fettabscheidegrad		E	
Luftstrom bei minimaler und bei maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb, ausgenommen des Betriebs auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe		226,7/402,0	m³/h
Luftstrom im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe		-	m³/h
A-bewertete Luftschallemissionen bei minimaler und maximaler verfügbarer Geschwindigkeit im Normalbetrieb		48/62	dB
A-bewertete Luftschallemissionen im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe		-	dB
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand	P ₀	-	W
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand	P _s	1,68 (WIFI is connected, according to EU801/2013, it is within 2W)	W

Description	Symbol	Value	Unit
Annual Energy Consumption	AEC hood	66,6	kWh/a
Energy Efficiency class		C	
Fluid Dynamic Efficiency	FDE hood	16,1	
Fluid Dynamic Efficiency class		D	
Lighting Efficiency	LE hood	43,9	lux/W
Lighting Efficiency class		A	
Grease Filtering Efficiency	GFE hood	63,2	%
Grease Filtering Efficiency class		E	
air flow at minimum and maximum speed in normal use, intensive or boost excluded		226,7/402,0	m³/h
air flow at intensive or boost setting		-	m³/h
airborne acoustical A-weighted sound power emissions at minimum and maximum speed available in normal use		48/62	dB
airborne acoustical A-weighted sound power emissions at intensive or boost setting		-	dB
power consumption in off mode	P ₀	-	W
power consumption in standby mode	P _s	1,68 (WIFI is connected, according to EU801/2013, it is within 2W)	W

148mm

反面

Angaben / Information 66/2014

Modellkennung IR0145

Symbol	Wert	Einheit
Jährlicher Energieverbrauch	AEC hood	66,6 kWh/a
Zeitverlängerungsfaktor	f	1,4
Fluidynamische Effizienz	FDE hood	16,1
Energieeffizienzindex	EEl hood	81,0
Gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt	Qbest	205,8 m³/h
Gemessener Luftdruck im Bestpunkt	Pbest	287 Pa
Maximaler Luftstrom	Qmax	413,2 m³/h
Gemessene elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt	W _{best}	101,7 W
Nennleistung des Beleuchtungssystems	W _L	20 W
Durchschnittliche Beleuchtungsstärke des Beleuchtungssystems auf der Kochoberfläche	E _{avbest}	870 Lux
Gemessene Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand	P _s	1,68 (WIFI is connected, according to EU801/2013, it is within 2W)
Gemessene Leistungsaufnahme im Aus-Zustand	P ₀	-
Schallleistungspegel	L _{WA}	62 dB

Symbol	Value	Unit
Annual Energy Consumption	AEC hood	66,6 kWh/a
Time Increase factor	f	1,4
Fluid Dynamic Efficiency	FDE hood	16,1
Energy Efficiency Index	EEl hood	81,0
Measured air flow rate at best efficiency point	Qbest	205,8 m³/h
Measured air pressure at best efficiency point	Pbest	287 Pa
Maximum air flow	Qmax	413,2 m³/h
Measured electric power input at best efficiency point	Wbest	101,7 W
Nominal power of the lighting system	W _L	20 W
Average Illumination of the lighting system on the cooking surface	E _{avbest}	870 Lux
Measured power consumption in standby mode	P _s	1,68 (WIFI is connected, according to EU801/2013, it is within 2W)
Measured power consumption off mode	P ₀	-
Sound power level	L _{WA}	62 dB

从中间折叠，
放在说明书胶袋一起

HYT16DE11001

能效参数表、157铜版纸双面印刷 210x148mm

210mm

正面

Angaben / Information 65/2014

Warenzeichen des Lieferanten: IR0145

Bezeichnung	Symbol	Wert	Einheit
Jährlicher Energieverbrauch	AEC hood	66,6	kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse		C	
Fluidynamische Effizienz	FDE hood	16,1	
Klasse für die fluidynamische Effizienz		D	
Beleuchtungseffizienz	LE hood	43,9	lux/W
Beleuchtungseffizienzklasse		A	
Fettabscheidegrad	GFE hood	63,2	%
Klasse für das Fettabscheidegrad		E	
Luftstrom bei minimaler und bei maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb, ausgenommen des Betriebs auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe		226,7/402,0	m³/h
Luftstrom im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe		-	m³/h
A-bewertete Luftschallemissionen bei minimaler und maximaler verfügbarer Geschwindigkeit im Normalbetrieb		48/62	dB
A-bewertete Luftschallemissionen im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe		-	dB
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand	P ₀	-	W
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand	P _s	1,68 (WIFI is connected, according to EU801/2013, it is within 2W)	W

Description	Symbol	Value	Unit
Annual Energy Consumption	AEC hood	66,6	kWh/a
Energy Efficiency class		C	
Fluid Dynamic Efficiency	FDE hood	16,1	
Fluid Dynamic Efficiency class		D	
Lighting Efficiency	LE hood	43,9	lux/W
Lighting Efficiency class		A	
Grease Filtering Efficiency	GFE hood	63,2	%
Grease Filtering Efficiency class		E	
air flow at minimum and maximum speed in normal use, intensive or boost excluded		226,7/402,0	m³/h
air flow at intensive or boost setting		-	m³/h
airborne acoustical A-weighted sound power emissions at minimum and maximum speed available in normal use		48/62	dB
airborne acoustical A-weighted sound power emissions at intensive or boost setting		-	dB
power consumption in off mode	P ₀	-	W
power consumption in standby mode	P _s	1,68 (WIFI is connected, according to EU801/2013, it is within 2W)	W

148mm

反面

Angaben / Information 66/2014

Modellkennung IR0145

Symbol	Wert	Einheit
Jährlicher Energieverbrauch	AEC hood	66,6 kWh/a
Zeitverlängerungsfaktor	f	1,4
Fluidynamische Effizienz	FDE hood	16,1
Energieeffizienzindex	EEl hood	81,0
Gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt	Qbest	205,8 m³/h
Gemessener Luftdruck im Bestpunkt	Pbest	287 Pa
Maximaler Luftstrom	Qmax	413,2 m³/h
Gemessene elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt	Wbest	101,7 W
Nennleistung des Beleuchtungssystems	Wl	20 W
Durchschnittliche Beleuchtungsstärke des Beleuchtungssystems auf der Kochoberfläche	Eavbest	870 Lux
Gemessene Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand	P _s	1,68 (WIFI is connected, according to EU801/2013, it is within 2W)
Gemessene Leistungsaufnahme im Aus-Zustand	P ₀	-
Schallleistungspegel	LWA	62 dB

Symbol	Value	Unit
Annual Energy Consumption	AEC hood	66,6 kWh/a
Time Increase factor	f	1,4
Fluid Dynamic Efficiency	FDE hood	16,1
Energy Efficiency Index	EEl hood	81,0
Measured air flow rate at best efficiency point	Qbest	205,8 m³/h
Measured air pressure at best efficiency point	Pbest	287 Pa
Maximum air flow	Qmax	413,2 m³/h
Measured electric power input at best efficiency point	Wbest	101,7 W
Nominal power of the lighting system	Wl	20 W
Average Illumination of the lighting system on the cooking surface	Eavbest	870 Lux
Measured power consumption in standby mode	P _s	1,68 (WIFI is connected, according to EU801/2013, it is within 2W)
Measured power consumption off mode	P ₀	-
Sound power level	LWA	62 dB

从中间折叠，
放在说明书胶袋一起

HYT16DE11001

ES Declaración UE de conformidad (Declaración original)
NL EU-verklaring van overeenstemming (Originele verklaring)
DK EU-overensstemmelseerklæring (Original-erklæring)
SK EÚ vyhlásenie o zhode (originálne vyhlásenie)
BG ЕС декларация за съответствие (оригинална декларация)

EE Eli vastavusdeklaratsioon (originaaldeklaratsioon)
FI EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus (alkuperäinen vakuutus)
HR EU izjava o skladnosti (originalna izjava)
LV ES atbilstības deklarācija (Oriģinālā deklarācija)
SI EU-izjava o skladnosti (originalna izjava)

LT ES atitikties deklaracija (Originali deklaracija)
SE EU-försäkran om överensstämmelse (originalförsäkran)
CZ EU prohlášení o shodě (originální prohlášení)
HU EU-megfelelősségi nyilatkozat (eredeti nyilatkozat)
FR Déclaration UE de conformité (Déclaration d'origine)

BAHAG AG, Baus Handelsgesellschaft AG, Zweigniederlassung Mannheim, Gutenbergstr. 21, D-68167 Mannheim

DE erklärt in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt
EN declares under sole responsibility, that the product
ES declara bajo su exclusiva responsabilidad que el producto
NL verklaart hierbij dat het product
DK erklærer som eneansvarlig, at produktet
SK Vyhlásuje vo výhradnej zodpovednosti, že výrobok

BG Декларира на собствена отговорност, че продуктът
EE Vyhlasuje vo výhradnej zodpovednosti, že výrobok
FI Kinnitab omal ainuvastutusel, et toode
HR Izjavljuje na vlastitu odgovornost da proizvod
LV Ar pilnu atbildību paziņo, ka produkts
SI Izjavlja na lastno odgovornost, da je izdelek

LT Su visiška atsakomybe patvirtinama, kad produktas
SE Försäkrar under eget ansvar att produkten
CZ Prohlašuje ve výhradní zodpovědnosti, že výrobek
HU Teljes felelőssége tudatában kijelenti, hogy a termék
FR Déclare sous sa propre responsabilité que le produit

DE Bezeichnung des Produktes / BAHAG-Artikelnr.:
EN Product Description / BAHAG-article-no.:
ES Denominación del producto / nº. de art.:
NL Productomschrijving / BAHAG-artikelnr.:
DK Betegnelse af produktet / BAHAG-vare nr.:
SK Označenie výrobku / č. výr. BAHAG:
BG Наименование на продукта / BAHAG-арт. №:
EE Toote nimetus / BAHAG-artikli-nr.:
FI Tuotteen nimi / BAHAG-tuotenumero:
HR Naziv proizvoda / BAHAG artikl br.:
LV Produkta apzīmējums / BAHAG preces Nr.:
SI Oznaka izdelka / št. artikla BAHAG:
LT Produktas aprašymas / BAHAG dalies nr.:
SE Produktens beteckning / BAHAG-artikel-nr.:
CZ Označení výrobku / č. výr. BAHAG:
HU A termék megnevezése / BAHAG cikkszám:
FR Désignation du produit / Référence BAHAG:

Insel-Dunstabzugshaube IR0145
Island Rangehood IR0145

DE erfüllt die einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union:
EN is in conformity with the following relevant Union harmonisation legislation:
ES cumple con las siguientes disposiciones pertinentes de la legislación comunitaria de armonización:
NL voldoet aan de volgende relevante EU-harmonisatiewetgeving:
DK opfylder de følgende relevante harmoniseringsforskrifter fra Unionen:
SK spáda nasledujúce príslušné predpisy Európskej únie o harmonizácii práva:
BG отговаря на следните действащи хармонизиращи законодателни разпоредби на Съюза:
EE täidab järgmiste asjakohaste liidu ühtlustamisvaldkonna õigusaktide nõudeid:
FI on unionin seuraavan asiaankuuluvan yhdenmukaistamislainsäädännön mukainen:
HR ispunjava sljedeće važne usklađene propise EU-a:
LV atbilst attiecīgajam Savienības saskaņošanas tiesību aktam:
SI v skladu z naslednjimi usklajenimi predpisi Unije:
LT atitinka šiuos nurodytus ES darnuosius teisės aktus:
SE överensstämmer med följande harmoniserad unionslagstiftning:
CZ splňuje následující příslušné předpisy Evropské unie o harmonizaci práva:
HU teljesíti az alábbi, uniós harmonizált jogszabályokat:
FR est conforme aux dispositions légales d'harmonisation en vigueur suivantes de l'Union:

☐ 2014/35/EU (LVD)
☐ 2014/30/EU (EMC)
☒ 2014/53/EU (RED)
☒ 2011/65/EU (RoHS)
☒ 2009/125/EC (ErP)
☒ 66/2014/EU
☐ ____/2012/EU
☐ 2006/42/EC (MD)
☐ Annex IV
Notified Body No.:

☐ 2014/29/EU (SPVD)
☐ 2014/68/EU (PED)
☐ 2013/53/EU (Recreational Craft)
☐ 2016/426/EU (GAR)
☐ 2009/48/EC (Toys)
☐ 2016/425/EU (PPE)

☐ 2010/26/EU (Exhaust Emissions)
Emission-No.:
☐ 2000/14/EC (Outdoor Noise)
☐ Annex V
☐ Annex VI

EC certificate of conformity No.:

Noise: measured L_{WA} db(A)
guaranteed L_{WA} db(A)

DE Angewandte harmonisierte Normen oder andere Spezifikationen:
EN Applied harmonised standards or other specifications:
ES Normas armonizadas aplicadas u otras especificaciones:
NL Toegepaste geharmoniseerde normen of andere specificaties:
DK Anvendte harmoniserede standarder eller andre specifikationer:
SK Aplikované harmonizované normy alebo iné špecifikácie:
BG Приложени хармонизирани стандарти или други спецификации:
EE Kohaldatud ühtlustatud standardid või muud spetsifikatsioonid:
FI Sovelletut yhdenmukaistetut standardit tai muut eritelmät:
HR Primijenjene usklađene norme ili druge specifikacije:
LV Piemērotie saskaņotie standarti vai citas specifikācijas:
SI Uporabljeni usklajeni standardi ali druge specifikacije:
LT Taikomi darnieji standartai arba kitos specifikacijos:
SE Tillämpade harmoniserade standarder eller andra specifikationer:
CZ Aplikované harmonizované normy nebo jiné specifikace:
HU Alkalmazott harmonizált szabványok vagy egyéb specifikációk:
FR Normes harmonisées appliquées ou autres spécifications:

EN 300 328 V2.2.2; EN 301 489-17 V3.1.1
EN 301 489-17 V3.2.0
EN 301 489-1 V 2.1.1 Final Draft
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3
EN 55014-1:2017+A11:2020
EN 55014-2:2015; EN 50665:2017
EN 61000-3-2:2014; EN IEC 61000-3-2:2019
EN 61000-3-3:2013 + A1:2019
EN 60335-1:2012 + A2:2019
EN 60335-2-31:2014; EN 62233:2008

Mannheim, den 09.03.2022

Daniel Fleer

Head of Quality Management / Documents Registrar

Axel Rinn

Marketing Sanitary

