

Scheda prodotto

Regolamento delegato (UE) n. 626/2011

Nome o marchio del fornitore	VOLTOMAT_COOL
Identificativo del modello	29003785
Identificativo/i di modello interno	29003785
Identificativo del modello esterno	N.A
Livelli di potenza sonora interna (modo di raffreddamento)	65 dB
Livelli di potenza sonora esterna (modo di raffreddamento)	65 dB
Nome del refrigerante	R290
GWP del refrigerante	3,000

La perdita di refrigerante contribuisce al cambiamento climatico. In caso di rilascio nell'atmosfera, i refrigeranti con un potenziale di riscaldamento globale (GWP) più basso contribuiscono in misura minore al riscaldamento globale rispetto a quelli con un GWP più elevato. Questo apparecchio contiene un fluido refrigerante con un GWP di 3,000. Se 1 kg di questo fluido refrigerante fosse rilasciato nell'atmosfera, quindi, l'impatto sul riscaldamento globale sarebbe 3,000 volte più elevato rispetto a 1 kg di CO₂, per un periodo di 100 anni. In nessun caso l'utente deve cercare di intervenire sul circuito refrigerante o di disassemblare il prodotto. In caso di necessità occorre sempre rivolgersi a personale qualificato.

Modo di raffreddamento

Indice di efficienza energetica (EER)	2,6
Classe di efficienza energetica	A
Consumo energetico orario	Consumo di energia 1,4 kWh/60 min. in base ai risultati di prove standard. Il consumo effettivo dipende dalle modalità d'uso dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.
Capacità di raffreddamento	3,5 kW

Numero di registrazione EPREL: 2699120

Modello immesso sul mercato dell'Unione da 01/01/2026.



<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2699120>

Fornitore: BAHAG Baus Handelsgesellschaft AG Belp Schweiz Zweig
niederlassung Mannheim (Fabbricante)

Sito web:

Servizio di assistenza alla clientela:

Nome: Qualitätsmanagement

Sito web:

E-mail: qualitaet.TQC@bauhaus-ag.de

Telefono: +4962139050

Indirizzo:

Gutenbergstr. 21
68167 Mannheim
Germania

Fiche de produit

Règlement délégué (UE) n° 626/2011

Nom du fournisseur ou marque commerciale	VOLTOMAT_COOL
Référence du modèle	29003785
Référence(s) du modèle intérieur	29003785
Référence du modèle extérieur	N.A
Niveaux de puissance acoustique intérieurs (mode «refroidissement»)	65 dB
Niveaux de puissance acoustique extérieurs (mode «refroidissement»)	65 dB
Dénomination de l'agent réfrigérant	R290
PRP de l'agent réfrigérant	3,000

Les fuites de réfrigérants accentuent le changement climatique. En cas de fuite, l'impact sur le réchauffement de la planète sera d'autant plus limité que le potentiel de réchauffement planétaire (PRP) du réfrigérant est faible. Cet appareil utilise un réfrigérant dont le PRP est égal à 3,000. En d'autres termes, si 1 kg de ce réfrigérant est relâché dans l'atmosphère, son impact sur le réchauffement de la planète sera 3,000 fois supérieur à celui d'1 kg de CO₂, sur une période de 100 ans. Ne tentez jamais d'intervenir dans le circuit frigorifique et de démonter les pièces vous-même et adressez-vous systématiquement à un professionnel.

Mode «refroidissement»

Coefficient d'efficacité énergétique (EER)	2,6
Classe d'efficacité énergétique	A
Consommation horaire d'électricité	Consommation d'énergie de 1,4 kWh pour 60 minutes, déterminée sur la base des résultats obtenus dans des conditions d'essai normalisées. La consommation d'énergie réelle dépend des conditions d'utilisation et de l'emplacement de l'appareil.
Puissance frigorifique	3,5 kW

Numéro d'enregistrement EPREL: 2699120

Modèle mis sur le marché de l'Union du 01/01/2026.



<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2699120>

Fournisseur: BAHAG Baus Handelsgesellschaft AG Belp Schweiz Zweig
Site web: niederlassung Mannheim (Fabricant)

Service après-vente:

Nom: Qualitätsmanagement

Site web:

Courriel: qualitaet.TQC@bauhaus-ag.de

Téléphone: +4962139050

Adresse:

Gutenbergstr. 21
68167 Mannheim
Allemagne

Produktdatenblatt

Delegierte Verordnung (EU) Nr. 626/2011

Name oder Warenzeichen des Lieferanten	VOLTOMAT_COOL
Modellkennung	29003785
Modellkennung(en) der Inneneinheit(en)	29003785
Modellkennung der Außeneinheit	N.A
Schallleistungspegel in Innenräumen (Kühlbetrieb)	65 dB
Schallleistungspegel im Freien (Kühlbetrieb)	65 dB
Bezeichnung des Kältemittels	R290
Treibhauspotenzial des Kältemittels	3,000
Der Austritt von Kältemittel trägt zum Klimawandel bei. Kältemittel mit geringerem Treibhauspotenzial tragen im Fall eines Austretens weniger zur Erderwärmung bei als solche mit höherem Treibhauspotenzial. Dieses Gerät enthält Kältemittel mit einem Treibhauspotenzial von 3,000. Somit hätte ein Austreten von 1 kg dieses Kältemittels 3,000 Mal größere Auswirkungen auf die Erderwärmung als 1 kg CO₂, bezogen auf hundert Jahre. Keine Arbeiten am Kältekreislauf vornehmen oder das Gerät zerlegen – stets Fachpersonal hinzuziehen.	
Kühlbetrieb	
Leistungszahl im Kühlbetrieb (EER)	2,6
Energieeffizienzklasse	A
Stündlicher Stromverbrauch	Energieverbrauch 1,4 kWh je 60 Minuten, auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung und vom Standort des Geräts ab.
Kühlleistung	3,5 kW

EPREL-Eintragungsnummer 2699120

Das Modell wurde auf dem Unionsmarkt in Verkehr gebracht , und zwar ab dem 01/01/2026.



<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2699120>

Lieferant: BAHAG Baus Handelsgesellschaft AG Belp Schweiz Zweig
niederlassung Mannheim (Hersteller)

Website:

Kundenbetreuung:

Name: Qualitätsmanagement

Website:

E-Mail-Adresse: qualitaet.TQC@bauhaus-ag.de

Telefonnummer: +4962139050

Anschrift:

Gutenbergstr. 21
68167 Mannheim
Deutschland

ES Declaración UE de conformidad (Declaración original)
NL EU-verklaring van overeenstemming (Originele verklaring)
DK EU-overensstemmelseerklæring (Original-erklæring)
SK EÚ vyhlásenie o zhode (originálne vyhlásenie)
BG ЕС декларация за съответствие (оригинална декларация)

EE Eli vastavusdeklaratsioon (originaaldeklaratsioon)
FI EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus (alkuperäinen vakuutus)
HR EU izjava o sukladnosti (originalna izjava)
LV ES atbilstības deklarācija (Originālā deklarācija)
SI EU-izjava o skladnosti (originalna izjava)

LT ES atitikties deklaracija (Originali deklaracija)
SE EU-försäkran om överensstämmelse (originalförsäkran)
CZ EU prohlášení o shodě (originální prohlášení)
HU EU-megfelelősségi nyilatkozat (eredeti nyilatkozat)
FR Déclaration UE de conformité (Déclaration d'origine)

BAHAG AG, Baus Handelsgesellschaft AG, Zweigniederlassung Mannheim, Gutenbergstr. 21, D-68167 Mannheim

DE erklärt in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt
EN declares under sole responsibility, that the product
ES declara bajo su exclusiva responsabilidad que el producto
NL verklaart hierbij dat het product
DK erklærer som eneansvarlig, at produktet
SK Vyhlásuje vo výhradnej zodpovednosti, že výrobok

BG Декларира на собствена отговорност, че продуктът
EE Vyhlasuje vo výhradnej zodpovednosti, že výrobok
FI Kinnitab omal ainuvastutustel, et toode
HR Izjavljuje na vlastitu odgovornost da proizvod
LV Ar pilnu atbildību paziņo, ka produkts
SI Izjavlja na lastno odgovornost, da je izdelek

LT Su visiška atsakomybe patvirtinama, kad produktas
SE Försäkrar under eget ansvar att produkten
CZ Prohlašuje ve výhradní zodpovědnosti, že výrobek
HU Teljes felelőssége tudatában kijelenti, hogy a termék
FR Déclare sous sa propre responsabilité que le produit

DE Bezeichnung des Produktes / BAHAG-Artikelnr.:
EN Product Description / BAHAG-article-no.:
ES Denominación del producto / nº. de art.:
NL Productomschrijving / BAHAG-artikelnr.:
DK Betegnelse af produktet / BAHAG-vare nr.:
SK Označenie výrobku / č. výr. BAHAG:
BG Наименование на продукта / BAHAG-арт. №:
EE Toote nimetus / BAHAG-artikli-nr.:
FI Tuotteen nimi / BAHAG-tuotenro:
HR Naziv proizvoda / BAHAG artikl br.:
LV Produkta apzīmējums / BAHAG preces Nr.:
SI Oznaka izdelka / št. artikla BAHAG:
LT Produktu aprašymas / BAHAG dalies nr.:
SE Produktnens beteckning / BAHAG-artikel-nr.:
CZ Označení výrobku / č. výr. BAHAG:
HU A termék megnevezése / BAHAG cikkszám:
FR Désignation du produit / Référence BAHAG:

Lokales Klimagerät (siehe Anhang)
Local Air Conditioner (see appendix)

DE erfüllt die einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union:
EN is in conformity with the following relevant Union harmonisation legislation:
ES cumple con las siguientes disposiciones pertinentes de la legislación comunitaria de armonización:
NL voldoet aan de volgende relevante EU-harmonisatiewetgeving:
DK opfylder de følgende relevante harmoniseringsforskrifter fra Unionen:
SK späda nasledujúce príslušné predpisy Európskej únie o harmonizácii práva:
BG отговаря на следните действащи хармонизиращи законодателни разпоредби на Съюза:
EE täidab järgmiste asjakohaste liidu ühtlustamisvaldkonna õigusaktide nõudeid:
FI on unionin seuraavan asiaankuuluvan yhdenmukaistamislainsäädännön mukainen:
HR ispunjava sljedeće važeće usklađene propise EU-a:
LV atbilst attiecīgajām Savienības saskaņošanas tiesību aktam:
SI v skladu z naslednjimi usklajenimi predpisi Unije:
LT atitinka šiuos nurodytus ES darniusius teisės aktus:
SE överensstämmer med följande harmoniserad unionslagstiftning:
CZ splňuje následující příslušné předpisy Evropské unie o harmonizaci práva:
HU teljesíti az alábbi, uniós harmonizált jogszabályokat:
FR est conforme aux dispositions légales d'harmonisation en vigueur suivantes de l'Union:

☐ 2014/35/EU (LVD)
☐ 2014/30/EU (EMC)
☒ 2014/53/EU (RED)
☒ 2011/65/EU (RoHS)
☒ 2009/125/EC (ErP)
☒ 626/2011/EU
☐ ____/2012/EU
☐ 2006/42/EC (MD)
☐ Annex IV
Notified Body No.:

☐ 2014/29/EU (SPVD)
☐ 2014/68/EU (PED)
☐ 2013/53/EU (Recreational Craft)
☐ 2016/426/EU (GAR)
☐ 2009/48/EC (Toys)
☐ 2016/425/EU (PPE)

☐ 2010/26/EU (Exhaust Emissions)
Emission-No.:
☐ 2000/14/EC (Outdoor Noise)
☐ Annex V
☐ Annex VI


EC certificate of conformity No.:

Noise: measured L_{WA} db(A)
guaranteed L_{WA} db(A)

DE Angewandte harmonisierte Normen oder andere Spezifikationen:
EN Applied harmonised standards or other specifications:
ES Normas armonizadas aplicadas u otras especificaciones:
NL Toegepaste geharmoniseerde normen of andere specificities:
DK Anvendte harmoniserede standarder eller andre specifikationer:
SK Aplikované harmonizované normy alebo iné špecifikácie:
BG Приложени хармонизирани стандарти или други спецификации:
EE Kohaldatud ühtlustatud standardid või muud spetsifikatsioonid:
FI Sovelletut yhdenmukaistetut standardit tai muut eritelmät:
HR Primijenjene usklađene norme ili druge specifikacije:
LV Piemērotie saskaņotie standarti vai citas specifikācijas:
SI Uporabljeni usklajeni standardi ali druge specifikacije:
LT Taikomi darnieji standartai arba kitos specifikacijos:
SE Tillämpade harmoniserade standarder eller andra specifikationer:
CZ Aplikované harmonizované normy nebo jiné specifikace:
HU Alkalmazott harmonizált szabványok vagy egyéb specifikációk:
FR Normes harmonisées appliquées ou autres spécifications:

EN 60335-1:2012 + A2:2019
EN 60335-2-40:2003+A13:2012
EN 62233:2008
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3; ETSI EN 301 489-17 V3.2.4
EN 55014-1:2017+A11:2020; EN 55014-2:2015
EN IEC 61000-3-2:2019; EN IEC 61000-3-11:2019
EN 300 328 V2.2.2
EN IEC 62311:2020
EN 50665:2017

Mannheim, den 20.12.2022


Daniel Fleer
Head of Quality Management / Documents Registrar


Pascal Bender
Marketing Electric Devices

Produktdatenblatt	
Delegierte Verordnung (EU) Nr. 626/2011	
Name oder Warenzeichen des Lieferanten	PROKLIMA
Modellkennung	29003785
Modellkennung(en) der Inneneinheit(en)	29003785
Modellkennung der Außeneinheit	N.A
Schallleistungspegel in Innenräumen (Kühlbetrieb)	65dB
Schallleistungspegel im Freien (Kühlbetrieb)	65dB
Bezeichnung des Kältemittels	R290
Treibhauspotenzial des Kältemittels	3
Der Austritt von Kältemittel trägt zum Klimawandel bei. Kältemittel mit geringeren Treibhauspotenzial tragen im Fall eines Austretens weniger zur Erderwärmung bei als solche mit höherem Treibhauspotenzial. Dieses Gerät enthält Kältemittel mit einem Treibhauspotenzial von 3. Somit hätte ein Austreten von 1kg dieses Kältemittels 3 Mal größere Auswirkung auf die Erderwärmung als 1 kg CO2, bezogen auf hundert Jahre. Keine Arbeiten am Kältekreislauf vor-nehmen oder das Gerät zerlegen-stets Fachpersonal hinzuziehen.	
Leistungszahl im Kühlbetrieb (EER)	2.6
Energieeffizienzklasse	A
Stündlicher Stromverbrauch	Energieverbrauch 1,4 kWh je 60 Minuten, auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung und vom Standort des Gerätes ab.
Kühlleistung	3.5 kW

Informationsanforderungen			
Nenn-Leistung im Kühlbetrieb	P rated im Kühlbetrieb	3.5	kW
Nenn-Leistung im Heizbetrieb	P rated im Heizbetrieb	-	kW
Nenn-Leistungsaufnahme im Kühlbetrieb	P EER	1.3	kW
Nenn-Leistungsaufnahme im Heizbetrieb	P COP	-	kW
Nenn-Leistungszahl im Kühlbetrieb	EERd	2.6	—
Nenn-Leistungszahl im Heizbetrieb	COPd	-	—
Leistungsaufnahme im Betriebszustand „Temperaturregler aus“	P TO	N.A	W
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand	P SB	0.4	W
Stromverbrauch von Einkanal-/Zweikanal-Raumklimageräten (getrennte Angabe für Kühlbetrieb und Heizbetrieb)	Zweikanal: Q DD Einkanal: Q SD	Zweikanal: Einkanal: 1.3	Zweikanal: kWh/a Einkanal: kWh/h
Schallleistungspegel	L WA	65	dB(A)
Treibhauspotenzial	GWP	3	kg CO 2 Äq.
Kontaktadresse für weitere Informationen	BAHAG AG, Gutenbergstraße 21, 68167 Mannheim		
Technische Daten			
Spannung/Frequenz	V/Hz	220-240V/50	
Arbeitsbereich	°C	16-30	
Luftumwälzung	m³/h	400	
Energieklasse		A	
Raumgröße	m²	ca. 35	
Kabellänge	m	1,5	
Länge Abluftschlauch	m	1,5	
Durchmesser Abluftschlauch	cm	15	
Maße Produkt	HxBxT mm	722x420x360	
Gewicht Produkt	kg	27	
Bauhaus Artikelnummer		29003785	

Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Stand 09/2022



Exklusiv im **BAUHAUS**

- ✓ *3 in 1*
- ✓ *mobiles Klimagerät*
- ✓ *Kälteleistung 12.000 Btu/h*
- ✓ *Geeignet für Räume bis ca. 35m²*
- ✓ *2 Geschwindigkeiten*
- ✓ *Timer Funktion*
- ✓ *waschbarer Staubfilter*
- ✓ *Kein Wassertank*
- ✓ *System Selbstdiagnose*
- ✓ *Auto Restart*
- ✓ *Kältemittel R290*
- ✓ *Energieklasse A*

