

respekta Economy L-Küchenzeile 370x172 cm Korpus & Arbeitsplatte Eiche York Nachbildung Mit Schräghaube CH 21060 und Einbau-Kühlgefrierkombination 144cm

Bestehend aus:

Einbauspüle 8x4 Edelstahl mit Ab- und Überlaufgarnitur
1 Apothekerschrank 30 cm breit, großes Stauraumvolumen
1 Umbauschrank für Kühlgefrierkombination 60 cm
1 Hochschrank für Backofen und Mikrowelle 60 cm
1 Unterschrank mit Schublade 50 cm
1 Unterschrank 60 cm
1 Eckunterschrank 110 cm, davon ca. 95 cm nutzbar
1 Nische 60 cm mit Dekorblende für Geschirrspüler
1 Spülenunterschrank 50 cm
1 Oberschrank 50 cm
1 Oberschrank 110 cm
2 Arbeitsplatten (1 x 112 cm, 1 x 220 cm), ohne Ausschnitte, 28 mm Stärke
Stangengriffe aus Metall - Edelstahl Look



Geräte:

Einbaubackofen autark MEGA 5 AN

Energieeffizienzklasse: A
Energieverbrauch / Zyklus:
Konventionell: 0,76 kWh
Heissluft/Umluft: 0,67 kWh
7 Funktionen (u.a. Grill+Umluft und Auftauen)

Autarkes Glaskeramikkochfeld KM 4400

Rahmenlos, mit Touch-Sensor
Display mit Restwärmeanzeige
Automatische Sicherheitsabschaltung
Anschlusskabel ohne Stecker 1,50 m

Einbau Kühl-/Gefrierkombination GKE 144 A+

Energieeffizienzklasse: A+
Energieverbrauch / Jahr: 242 kWh
Luftschallemission: 41 dB/A
Nutzinhalt Kühlen: 182 l
Nutzinhalt 4* Gefrierfach: 40 l
Maße (HxBxT) in cm: 144,0 x 54,0 x 54,0

Einbau Geschirrspüler GSP60TiDMA++

Energieeffizienzklasse: A++
Energieverbrauch / Jahr: 258 kWh
Wasserverbrauch / Jahr: 3080 l
Trocknungswirkungsklasse: A
Maßgedecke: 12
Mit LED-Display und Startzeitvorwahl

Schräghaube CH 21060 SA / CH 21060 WA

Energieeffizienzklasse: B
Energieverbrauch / Jahr: 44 kWh
Abluftleistung: 285 m³/h
Max. Luftschallemission: 63 dB (A)
Beleuchtung: 2x1 W LED

Einbau Mikrowelle Edelstahl MW 800

Material Gehäuse: Edelstahl, gebürstet
Leistung in Watt: 800 (Mikrowelle)/1000 (Grill)
Funktionen / Ausstattung: Grill, digitaler Timer (95min)
Garprogramme: 9 (automatisch)

Verfügbar in folgenden Varianten:

Korpusfarbe: Arbeitsplatte:



Eiche York

Frontfarben (Seidenglanz):



Weiß

Grau

Schwarz

Cappuccino


Maße gesamt (HxBxT): 205 x 370 x 172 cm

(Tiefe Korpus mit APL: 60 cm)

| Artikelnummer | Frontfarbe (Seidenglanz) | Modell Dunstabzug | EAN | UVP |
|-----------------|-----------------------------|----------------------|---------------|------------|
| KBL370EYWMISGKE | Weiß | CH21060WA | 4260458243084 | 3.199,00 € |
| KBL370EYGMISGKE | Grau | CH21060SA | 4260458243107 | 3.199,00 € |
| KBL370EYSMISGKE | Schwarz | CH21060SA | 4260458243114 | 3.199,00 € |
| KBL370EYCMISGKE | Cappuccino | CH21060SA | 4260515331600 | 3.199,00 € |

respekta kopffreie Schräghaube 60 cm, Glas schwarz oder weiß

Typ / Modell: CH 21060 SB / CH 21060 WB



| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Jährlicher Energieverbrauch (AEHood): | 30 kWh / Jahr |
| Energieeffizienzklasse: | B |
| Fluiddynamische Effizienz (FDEhood): | 14,08 |
| Fluiddynamische Effizienzklasse: | D |
| Beleuchtungseffizienz (LEhood): | 49,4 Lux / Watt |
| Beleuchtungseffizienzklasse: | A |
| Fettabscheidegrad: | 69,04% |
| Fettabscheideeffizienzklasse: | D |
| Luftstrom bei minimaler/ maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb: | 197,7 m³/h / 339,2 m³/h |
| Luftstrom im Betrieb auf Intensivstufe oder Schnelllaufstufe: | - |
| A-bewertete Luftschallemission bei minimaler / maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb: | 51 dB / 64 dB |
| A-bewertete Luftschallemission im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe: | - |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand: | - |
| Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand: | - |

Ausstattungsmerkmale / technische Daten

| | |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Steuerung: | Drucktasten |
| mit Glasschirm: | schwarz / weiß |
| Korpus: | schwarz / weiß |
| Schacht: | schwarz / weiß |
| Geschwindigkeitsstufen: | 3 |
| Beleuchtung max.: | 2 x 1,5 Watt LED |
| Rohranschluss (Durchmesser): | 150 mm |
| Spannung / Frequenz: | 220-240V / 50Hz |
| Anschlusswert: | 68 Watt |
| inkl. Metallfettfilter (auswaschbar): 1 x MIZ 0088 | EAN: 4260515332607 |
| Umluftbetrieb; durch Einsatz des Aktivkohlefilters möglich: | Ja |
| Zubehör (nicht enthalten): Aktiv-Kohlefilter (1 Stück) MIZ 0060N | EAN: 4260515337756 |

Abmessungen

| | |
|---------------------------------------------------|--------------------------------|
| Gerätemaße in cm (H x B x T) / Gewicht in kg: | 78,7-113,7 x 59,5 x 26,2 / 9,5 |
| Mit Verpackung in cm (H x B x T) / Gewicht in kg: | 32,5 x 62 x 49 / 11,5 |

| Artikelnummer | Farbe | EAN | UVP |
|---------------|---------|---------------|----------|
| CH21060SB | schwarz | 4260515339507 | 149,00 € |
| CH21060WB | weiß | 4260515339514 | 169,00 € |

respekta Einbaubackofen autark

Typ / Modell: MEGA 5 AN



| | |
|------------------------------------------|-------------------------|
| Energieeffizienzindex pro Garraum (EEI): | 88,4 |
| Energieeffizienzklasse pro Garraum: | A |
| Energieverbrauch pro Zyklus | Konventionell: 0,76 kWh |
| | Umluft: 0,67 kWh |
| Zahl der Garräume: | 1 |
| Wärmequelle pro Garraum: | Elektro |
| Volumen des Garraums: | 51 Liter |

Ausstattungsmerkmale / technische Daten

| | |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Beheizungsarten: | 7 |
| Auftauen, Ober-/Unterhitze, Grill, Unterhitze + Ventilator | |
| Ober-/Unterhitze + Ventilator, Oberhitze + Grill, | |
| Oberhitze + Grill + Ventilator | |
| Backofeninnentür: | Doppelverglasung |
| Material / Farbe: | Glas / schwarz |
| Griff | Edelstahl |
| Knöpfe: | Edelstahlfarbig |
| Emailliertes Backblech: | 1 |
| Grillrost: | 1 |
| Größe des Geräts: | mittel: 35 l ≤ Volumen < 65 l |
| Luftschallemission: | 51 dB(A) |
| Anschlusswert / Betriebsspannung: | 2300 W / 220-240V - 50Hz |
| Steckerfertig: | Ja |

Abmessungen

| | |
|---------------------------------------------|------------------------|
| Gerätemaße in cm (H x B x T) / Gewicht: | 59 x 59,5 54,2 / 28 kg |
| Mit Verpackung in cm (H x B x T) / Gewicht: | 66 x 66 x 61 / 31 kg |
| Nischenmaße in cm (H x B x T): | 58 x 56 x 55 |

| | |
|------------------|----------------------|
| EAN-Code: | 4260287646308 |
|------------------|----------------------|

Datenblatt gemäß EU-Richtlinie 2019/2017

| | | | | |
|---------------------------|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Marke | | | | respekta® |
| Anschrift des Lieferanten | | | | NEG-Novex Großhandelsgesellschaft für Elektro- und Haustechnik GmbH, Chenover Str. 5, D-67117 Limburgerhof |
| Modell-Kennung | | | | GSP60TIDA++VN |

Allgemeine Produktparameter:

| Parameter | Wert | Parameter | Wert | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|
| Nennkapazität (a) (ps) | 12 | Abmessungen in cm | Höhe | 81,5 cm |
| | | | Breite | 59,8 cm |
| | | | Tiefe | 55,0 cm |
| EEl (a) | 55,9 | Energieeffizienzklasse (a) | E | |
| Reinigungsleistungsindex(a) | 1,16 | Trocknungsleistungsindex (a) | 1,09 | |
| Energieverbrauch in kWh [pro Betriebszyklus] im eco-Programm bei Kaltwasseranschluss. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts ab. | 0,92 | Wasserverbrauch in Litern [pro Betriebszyklus] im eco-Programm. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts und vom Härtegrad des Wassers ab | 12 | |
| Programmdauer (a) (h:min) | 03:25 | Art | Einbaugerät | |
| Luftschallemission (a) in dB (A) | 49 | Luftschallemissionsklasse (a) | C | |
| Aus-Zustand (W) | 0,45 | Bereitschaftszustand (W) | 0,49 | |
| Zeitforwahl (W) (falls zutreffend) | - | vernetzter Bereitschaftsbetrieb (W) (falls zutreffend) | - | |
| Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen Garantie: | | | 2 | |

(^e) Angaben für das eco-Programm.

(^e) Änderungen dieser Einträge gelten nicht als relevante Änderungen im Sinne des Artikels 4 Absatz 4 der Verordnung (EU) 2017/1369.

(^f) Wenn der endgültige Inhalt dieser Zelle in der Produktdatenbank automatisch generiert wird, darf der Lieferant diese Daten nicht eingeben.

Fachparameter:

| Fachtyp | | Fachparameter und -werte | | | |
|------------------------------------|--------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| | | Rauminhalt des Fachs (in dm ³ oder l) | Empfohlene Temperatureinstellung für eine optimierte Lebensmittellagerung (in °C) Diese Einstellungen dürfen nicht im Widerspruch zu den Lagerbedingungen gemäß Anhang IV Tabelle 3 stehen; | Gefriervermögen (in kg 24h) | Entfrostsart (automatische Entfrostsung = A, manuelle Entfrostsung = M) |
| Speisekammerfach | [nein] | | | | |
| Weinlagerfach | [nein] | | | | |
| Kellerfach | [nein] | | | | |
| Lagerfach für frische Lebensmittel | [Ja] | 183 | 8 | | [A] |
| Kaltlagerfach | [nein] | | | | |
| Null-Sterne- oder Eisbereiterfach | [nein] | | | | |
| Ein-Stern-Fach | [nein] | | | | |
| Zwei-Sterne-Fach | [nein] | | | | |
| Drei-Sterne-Fach | [nein] | | | | |
| Vier-Sterne-Fach | [ja] | 37 | | 2,6 | [M] |
| Zwei-Sterne-Abteil | [nein] | | | | |
| Fach mit variabler Temperatur | [nein] | | | | |

Für Vier-Sterne-Facher

| | |
|-------------------------|--------|
| Schnelleinfrierfunktion | [nein] |
|-------------------------|--------|

Lichtquellenparameter (a) (b):

| | |
|------------------------|-----|
| Art der Lichtquelle | LED |
| Energieeffizienzklasse | [A] |

Mindestlaufzeit der vom Hersteller angebotenen Garantie (b): 24 Monate

Weitere Angaben:

Weblink zur Website des Herstellers, auf der die Informationen gemäß Nummer 4 Buchstabe a des Anhangs der Verordnung (EU) 2019/2019 der Kommission (*) (*) zu finden sind:

- (a) Gemäß der Delegierten Verordnung (EU) 2019/2015 der Kommission (2).
(b) Änderungen dieser Einträge gelten nicht als relevante Änderungen im Sinne des Artikels 4 Absatz 4 der Verordnung (EU) 2017/1369.
(c) wenn der endgültige Inhalt dieser Zelle in der Produktdatenbank automatisch generiert wird, darf der Lieferant diese Daten nicht eingeben.

(1) Verordnung (EU) 2019/2019 der Kommission vom 1. Oktober 2019 zur Festlegung von Ökodesign-Anforderungen an Kühlgeräte gemäß der Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 643/2009 der Kommission (siehe Seite 187 dieses Amtsblatts).

(2) Delegierte Verordnung (EU) 2019/2015 der Kommission vom 11. März 2019 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2017/1369 des Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug auf die Energieverbrauchskennzeichnung von Lichtquellen und zur Aufhebung der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 874/2012 der Kommission (siehe Seite 68 dieses Amtsblatts).