respekta Economy L-Küchenzeile 310x172 cm Korpus & Arbeitsplatte Eiche York Nachbildung Mit Schräghaube CH 21060





Bestehend aus:

Einbauspüle 8x4 Edelstahl mit Ab- und Überlaufgarnitur

- 1 Apothekerschrank 30 cm breit, großes Stauraumvolumen
- 1 Umbauschrank für Kühlschrank und Backofen 60 cm
- 1 Unterschrank mit Schublade 50 cm
- 1 Unterschrank 60 cm
- 1 Eckunterschrank 110 cm, davon ca. 95 cm nutzbar
- 1 Nische 60 cm mit Dekorblende für Geschirrspüler
- 1 Spülenunterschrank 50 cm
- 1 Oberschrank 50 cm
- 1 Oberschrank 110 cm
- 2 Arbeitsplatten (1 x 112 cm, 1 x 220 cm), ohne Ausschnitte, 28 mm Stärke

Stangengriffe aus Metall - Edelstahl Look



Geräte:

Einbaubackofen autark MEGA 5 AN

Energieeffizienzklasse: A Energieverbrauch / Zyklus:

Konventionell: 0,76 kWh
Heissluft/Umluft: 0,67 kWh
7 Funktionen (u.a. Grill+Umluft und Auftauen)

Autarkes Glaskeramikkochfeld KM 4400 Rahmenlos, mit Touch-Sensor

Rahmenlos, mit Touch-Sensor Display mit Restwärmeanzeige Automatische Sicherheitsabschaltung Anschlusskabel ohne Stecker 1,50 m

Einbaukühlschrank KS 88.4 A+

Energieeffizienzklasse: A+
Energieverbrauch / Jahr: 182 kWh
Luftschallemission: 41 dB/A
Nutzinhalt Kühlen: 104 l
Nutzinhalt 4* Gefrierfach: 17 l

Maße (HxBxT) in cm: 87,5 x 54,0 x 54,5

Einbau Geschirrspüler GSP60TiDMA++

Energieeffizienzklasse: A++
Energieverbrauch / Jahr: 258 kWh
Wasserverbrauch / Jahr: 3080 I
Trocknungswirkungsklasse: A
Maßgedecke: 12
Mit LED-Display und Startzeitvorwahl

Schräghaube CH 21060 SA / CH 21060 WA

Energieeffizienzklasse:
Energieverbrauch / Jahr:
Abluftleistung:
Max. Luftschallemission:
Beleuchtung:


Verfügbar in folgenden Varianten:

Korpusfarbe: Arbeitsplatte:



Eiche York

Frontfarben (Seidenglanz):







Maße gesamt (HxBxT): 205 x 310 x 172 cm (Tiefe Korpus mit APL: 60 cm)

| Artikelnummer | Frontfarbe (Seidenglanz) | Modell Dunstabzug | EAN | UVP |
|---------------|-----------------------------|----------------------|---------------|------------|
| KBL310EYWS | Weiß | CH21060WA | 4260458242889 | 2.649,00€ |
| KBL310EYGS | Grau | CH21060SA | 4260458242902 | 2.649,00€ |
| KBL310EYSS | Schwarz | CH21060SA | 4260458242919 | 2.649,00 € |
| KBL310EYCS | Cappuccino | CH21060SA | 4260515331587 | 2.649,00 € |






respekta kopffreie Schräghaube 60 cm, Glas schwarz oder weiß

Typ / Modell: CH 21060 SB / CH 21060 WB







| Jährlicher Energieverbrauch (AEChood): | 30 kWh / Jahr |
|---|-------------------------|
| Energieeffizienzklasse: | В |
| Fluiddynamische Effizienz (FDEhood): | 14,08 |
| Fluiddynamische Effizienzklasse: | D |
| Beleuchtungseffizienz (LEhood): | 49,4 Lux / Watt |
| Beleuchtungseffizienzklasse: | Α |
| Fettabscheidegrad: | 69,04% |
| Fettabscheideeffizienzklasse: | D |
| Luftstrom bei minimaler/ maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb: | 197,7 m³/h / 339,2 m³/h |
| Luftstrom im Betrieb auf Intensivstufe oder Schnelllaufstufe: | - |
| A-bewertete Luftschallemission bei minimaler / maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb: | 51 dB / 64 dB |
| A-bewertete Luftschallemission im Betrieb auf der Intensivstufe oder | |
| Schnelllaufstufe: | - |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand: | - |
| Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand: | _ |

Ausstattungsmerkmale / technische Daten

| rassattangeneranas resembles paten | |
|--|--------------------|
| Steuerung: | Drucktasten |
| mit Glasschirm: | schwarz / weiß |
| Korpus: | schwarz / weiß |
| Schacht: | schwarz / weiß |
| Geschwindigkeitsstufen: | 3 |
| Beleuchtung max.: | 2 x 1,5 Watt LED |
| Rohranschluss (Durchmesser): | 150 mm |
| Spannung / Frequenz: | 220-240V / 50Hz |
| Anschlusswert: | 68 Watt |
| inkl. Metallfettfilter (auswaschbar): 1 x MIZ 0088 | EAN: 4260515332607 |
| Umluftbetrieb; durch Einsatz des Aktivkohlefilters möglich: | Ja |
| Zubehör (nicht enthalten): Aktiv-Kohlefilter (1 Stück) MIZ 0060N | EAN: 4260515337756 |

Abmessungen

| Gerätemaße in cm (H x B x T) / Gewicht in kg: | 78,7-113,7 x 59,5 x 26,2 / 9,5 |
|---|--------------------------------|
| Mit Verpackung in cm (H x B x T) / Gewicht in kg: | 32,5 x 62 x 49 / 11,5 |

| Artikelnummer | Farbe | EAN | UVP |
|---------------|---------|---------------|---------|
| CH21060SB | schwarz | 4260515339507 | 149,00€ |
| CH21060WB | weiß | 4260515339514 | 169,00€ |





respekta Einbaubackofen autark

Typ / Modell: MEGA 5 AN



| Energieeffizienzindex pro Garraum (EEI): | 88,4 |
|--|-------------------------|
| Energieeffizienzklasse pro Garraum: | A |
| Energieverbrauch pro Zyklus | Konventionell: 0,76 kWh |
| Energieverbrauch pro Zykius | Umluft:0,67 kWh |
| Zahl der Garräume: | 1 |
| Wärmequelle pro Garraum: | Elektro |
| Volumen des Garraums: | 51 Liter |

Ausstattungsmerkmale / technische Daten

| Beheizungsarten: | 7 |
|--|-------------------------------|
| Auftauen, Ober-/Unterhitze, Grill, Unterhitze + Ventilator | |
| Ober-/Unterhitze + Ventilator, Oberhitze + Grill, | |
| Oberhitze + Grill + Ventilator | |
| Backofeninnentür: | Doppelverglasung |
| Material / Farbe: | Glas / schwarz |
| Griff | Edelstahl |
| Knöpfe: | Edelstahlfarbig |
| Emailliertes Backblech: | 1 |
| Grillrost: | 1 |
| Größe des Geräts: | mittel: 35 I ≤ Volumen < 65 I |
| Luftschallemission: | 51 dB(A) |
| Anschlusswert / Betriebsspannung: | 2300 W / 220-240V - 50Hz |
| Steckerfertig: | Ja |

Abmessungen

| Gerätemaße in cm (H x B x T) / Gewicht: | 59 x 59,5 54,2 / 28 kg |
|---|------------------------|
| Mit Verpackung in cm (H x B x T) / Gewicht: | 66 x 66 x 61 / 31 kg |
| Nischenmaße in cm (H x B x T): | 58 x 56 x 55 |

| EAN-Code: | 4260287646308 |
|-----------|---------------|
|-----------|---------------|

Datenblatt gemäß EU-Richtline 2019/2017

| Marke | | respekta [®] |
|---------------------------|--|--|
| Anschrift des Lieferanten | | NEG-Novex Großhandelsgesellschaft für Elektro- und Haustechnik GmbH, Chenover Str. 5, D-67117 Limburgerhof |
| Modell-Kennung | | GSP60TIDA++VN |

Allgemeine Produktparameter:

| Parameter | Wert | Parameter | Wert | | |
|--|---------------|--|--------|-------------|--|
| | | | Höhe | 81,5 cm | |
| Nennkapazität (a) (ps) | 12 | Abmessungen in cm | Breite | 59,8 cm | |
| | | | Tiefe | 55,0 cm | |
| EEI (a) | 55,9 | Energieeffizienzklasse (a) | | Е | |
| Reinigungsleistungsindex(a) | 1,16 | Trocknungsleistungsindex (a) | | 1,09 | |
| Energieverbrauch in kWh [pro Betriebszyklus] im eco-Programm bei Kaltwasseranschluss. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts ab. | 0,92 | Wasserverbrauch in Litern [pro Betriebszyklus] im eco- Programm. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts und vom Härtegrad des Wassers ab | 12 | | |
| Programmdauer (a) (h:min) | 03:25 | Art | | Einbaugerät | |
| Luftschallemission (a) in dB (A) | 49 | Luftschallemissionsklasse (a) | С | | |
| Aus-Zustand (W) | 0,45 | Bereitschaftszustand (W) | | 0,49 | |
| Zeitforwahl (W) (falls zutreffend) | - | vernetzter Bereitschaftsbetrieb (W) (falls zutreffend) | | - | |
| Mindestlaufzeit der vom Lieferante | n angebotenen | Garantie: | | 2 | |

⁽a) Angaben für das eco-Programm.
(b) Änderungen dieser Einträge gelten nicht als relevante Änderungen im Sinne des Artikels 4 Absatz 4 der Verordnung (EU) 2017/1369.
(c) Wenn der endgültige Inhalt dieser Zelle in der Produktdatenbank automatisch generiert wird, darf der Lieferant diese Daten nicht eingeben.

Produktdatenblatt

| Name oder Handelsmarke des Lieferanten: | | | | respekta [®] | |
|--|---------------|--------|--|-----------------------|--|
| Anschrift des Lieferanten (b): | | | NEG-Novex Großhandelsgesellschaft für Elektro- und Haustechnik GmbH Chenover Str. 5, D-67117 Limburgerhof | | |
| Modellkennung: | KS88.4A+ 1 | N | | | |
| Art des Kühlgerät | res: | | | | |
| geräuscharmes Go | erät: | [nein] | Bauart: | [Einbaugerät] | |
| Weinlagerschrank | :: | [nein] | Anderes Kühlgerät: | [nein] | |
| Allgemeine Prod | uktparameter: | | | | |
| Parameter | | Wert | Parameter | Wert | |
| Gesamt- abmessungen (in mm) | Höhe | 875 | | | |
| | Breite | 540 | Gesamtrauminhalt (in dm ³ oder I) | 121 | |
| | Tiefe | 545 | | | |
| EEI | | 125,0 | Energieeffizienzklasse | [F] | |
| Luftschallemissionen (in dB(A) re | | 38 | Luftschallemissionsklasse | [C] | |
| Jährlicher Energieverbrauch (in kWh{a) | | 185 | Klimaklasse: | [N-ST] | |
| Mindestumgebungstemperatur (in °C), für die das Kühlgerät geeignet ist | | (16) | Höchstumgebungstemperatur (in °C), für die das Kühlgerät geeignet ist | (38) | |
| Winterschaltung | | [nein] | | | |

Fachparameter:

| | | Fachparameter und -werte | | | |
|---|--------|---|--|--------------------------------|--|
| Fachtyp | | Rauminhalt des Fachs (in dm³ oder l) | Empfohlene Temperatureinstellu ng für eine optimierte Lebensmittellagerung (in °C) Diese Einstellungen dürfen nicht im Widerspruch zu den Lagerbedingungen gemäß Anhang IV Tabelle 3 stehen; | Gefriervermögen (in kg 24h) | Entfrostungsart (automatische Entfrostung = A, manuelle Entfrostung = M) |
| Speisekammer— fach | [nein] | | | | |
| Weinlagerfach | [nein] | | | | |
| Kellerfach | [nein] | | | | |
| Lagerfach fiir frische Lebensmittel | [Ja] | 104 | 8 | | [A] |
| Kaltlagerfach | [nein] | | | | |
| Null-Sterne- oder Eisbereiterfach | [nein] | | | | |
| Ein-Stern-Fach | [nein] | | | | |
| Zwei-Sterne-Fach | [nein] | | | | |
| Drei-Sterne-Fach | [nein] | | | | |
| Vier-Sterne-Fach | [ja] | 17 | | 2,0 | [M] |
| Zwei-Sterne- Abteil | [nein] | | | | |
| Fach mit varia— bler Temperatur | [nein] | | | | |

Fiir Vier-Sterne-Facher

| SchnelleinTrierTunktion | Schnelleinfrierfunktion | [nein] |
|-------------------------|-------------------------|--------|
|-------------------------|-------------------------|--------|

| Lichtquefienparameter (a) (b): | | | | |
|--------------------------------|-----|--|--|--|
| Art der Lichtquelle | LED | | | |
| Energieeffizienzklasse | [A] | | | |

Mindestlaufzeit der vom Hersteller angebotenen Garantie (b): 24 Monate

Weitere Angaben:

Weblink zur Website des Herstellers, auf der die Informationen gema£ Nummer 4 Buchstabe a des Anhangs der Verordnung (EU) 2019 2019 der Kommission (') (') zu finden sind:

- (a) Gemäß der Delegierten Verordnung (EU) 2019}2015 der Kommission (2).
- (b) Änderungen dieser Einträge gelten nicht als relevante Änderungen inn Sinne des Artikels 4 Absatz 4 der Verordnung (EU) 2017/1369.
- (c) wenn der endgültige Inhalt dieser Zelle in der Produktdatenbank automatisch generiert wird, darf der Lieferant diese Daten nicht eingeben.

⁽¹⁾ Verordnung (EU) 2019{2019 der Kommission vom 1. Oktober 2019 zur Festlegung von Ökodesign-Anforderungen an Kühlgerate gemäß der Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 643/2009 der Kommission (siehe Seite 187 dieses Amtsblatts).

⁽²⁾ Delegierte Verordnung (EU) 2019 {201 5 der Kommission vom 11. März 2019 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2017/1369 des Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug auf die Energieverbrauchskennzeichnung von Lichtquellen und zur Aufhebung der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 874/201 2 der Kommission (siehe Seite 68 dieses Amtsblatts).