




respekta Warmwasserspeicher

GT 10 UND





Energieeffizienzklasse (Skala von A+++ bis G)	A
Speichervolumen in Liter	10
Jährlicher Energieverbrauch (kWh)	524

Bestimmung

Eine Abnahmestelle	
Untertischmontage	

Anschlussmaße

A (mm)	500
B (mm)	
C (mm)	122
D (mm)	350
E (mm)	265
Anschlüsse an das Wasserleitungssystem	G 1/2
Gewicht (kg) - leer	8
- mit Verpackung	9
- mit Wasser	18

Technische Eigenschaften

Steckerfertig	
Betriebsdruck (bar)	6
Luftschallemission (dB(A))	15
Kessel aus emailliertem Stahlblech	
Magnesiumschutzanode	
Auswahl der gewünschten Temperatur bis 75°C	
Frostschutz	
Signalleuchte - Betriebsanzeige	
durchschnittliche Isolationsstärke (mm)	40
Schutzstufe der Feuchtigkeit	IP 24

Elektrische Eigenschaften

Anschlussleistung (W)	2000
Spannung	230 V ~

Funktionale Eigenschaften

Erwärmungszeit von 15 auf 75°C (min)	22
Mischwassermenge 40°C (I)	18
Bereitschaftsstromverbrauch (kWh/24h)	0,33

EAN-Code:	3838942084249
EAN-Code.	3838342084243